



**Listino Prezzi
2026**



PACK DA 4PZ SPOT LED 150 CON F. CASE



1022683

PACK DA 4PZ SPOT LED 150 CON F. CASE

4159,00 €

PACK DA 4PZ SPOT LED 90 DIAMOND CON F. CASE



1022684

PACK DA 4PZ SPOT LED 90 DIAMOND CON
F. CASE

2307,00 €

PACK DA 4PZ M-BAR LED 1040 ZOOM CON F. CASE



1022685

PACK DA 4PZ M-BAR LED 1040 ZOOM CON
F. CASE

3559,00 €

PACK DA 4PZ WASHER LED 4415 CON F. CASE



1022686

PACK DA 4PZ WASHER LED 4415 CON F.
CASE

3211,00 €

PACK DA 4PZ ART STROBEFX IP65 CRMX CON F. CASE



1022687

PACK DA 4PZ ART STROBEFX IP65 CRMX
CON F. CASE

6931,00 €

PACK DA 4PZ ART STROBEFX IP65 CON F. CASE



1022688

PACK DA 4PZ ART STROBEFX IP65 CON F.
CASE

6655,00 €

PACK DA 2PZ WASH RING 600 CON F. CASE



1022689

PACK DA 2PZ WASH RING 600 CON F. CASE

2167,00 €

PACK DA 2PZ ART WASHFX 1000 IP65 CON F. CASE



1022690

PACK DA 2PZ ART WASHFX 1000 IP65 CON F.
CASE

5421,00 €

PACK DA 2PZ ART WASHFX 1000 IP65 CRMX CON F. CASE



1022691

PACK DA 2PZ ART WASHFX 1000 IP65 CRMX
CON F. CASE

5941,00 €

PACK DA 2PZ ART SPOTQTM 400 CON F. CASE



1022692

PACK DA 2PZ ART SPOTQTM 400 CON F.
CASE

7107,00 €

PACK DA 4PZ ART LEDBAR 400 IP65 CON F. CASE



1022693

PACK DA 4PZ ART LEDBAR 400 IP65 CON F.
CASE

4399,00 €

PACK DA 4PZ ART BARFX 800 IP65 CON F. CASE



1022694

PACK DA 4PZ ART BARFX 800 IP65 CON F.
CASE

5043,00 €

PACK DA 2PZ ART SOLO 200 CON F. CASE



1022695

PACK DA 2PZ ART SOLO 200 CON F. CASE

2349,00 €

PACK DA 2PZ WASH-BE LED 1940 PRO CON F. CASE



1022696

PACK DA 2PZ WASH-BE LED 1940 PRO CON
F. CASE

3069,00 €

PACK DA 2PZ SPOT LED 200 3W1 CON F. CASE



1022697

PACK DA 2PZ SPOT LED 200 3W1 CON F.
CASE

2009,00 €

PACK DA 6PZ STROBE LED 250 OMEGA FL CON F. CASE



1022698

PACK DA 6PZ STROBE LED 250 OMEGA FL
CON F. CASE

1765,00 €

PACK DA 2PZ WASH-BE LED 1915 V2305 CON F. CASE



1022699

PACK DA 2PZ WASH-BE LED 1915 V2305
CON F. CASE

1661,00 €

PACK DA 4PZ WASH LED 1915 ZOOM V2203 CON F. CASE



1022700

PACK DA 4PZ WASH LED 1915 ZOOM V2203
CON F. CASE

1815,00 €

PACK DA 2PZ SPOT LITE CON F. CASE



1022701

PACK DA 2PZ SPOT LITE CON F. CASE

3969,00 €

PACK DA 1PZ LASER 10W RGB CON F. CASE



1022702

PACK DA 1PZ LASER 10W RGB CON F. CASE

1951,00 €

PACK DA 4PZ BEAM LED 1915 ZOOM V2401 CON F. CASE



1022703

PACK DA 4PZ BEAM LED 1915 ZOOM V2401
CON F. CASE

1575,00 €

PACK DA 4PZ HYBRID LED 120 CON F. CASE



1022704

PACK DA 4PZ HYBRID LED 120 CON F. CASE

1799,00 €

PACK DA 2PZ WASH LED 1915 ZOOM V2203 CON F. CASE



1022705

PACK DA 2PZ WASH LED 1915 ZOOM V2203
CON F. CASE

909,00 €

PACK DA 2PZ SPOT 150 V2305 V2203 CON F. CASE



1022706

PACK DA 2PZ SPOT 150 V2305 V2203 CON F.
CASE

1661,00 €

PACK DA 2PZ WASH-BE LED 1940 ECO CON F. CASE



1022707

PACK DA 2PZ WASH-BE LED 1940 ECO CON
F. CASE

2775,00 €

PACK DA 6PZ PARACCU 1220 IP WDMX CON F. CASE



1022708

PACK DA 6PZ PARACCU 1220 IP WDMX CON
F. CASE

4359,00 €

PACK DA 8PZ PARACCU 320 WDMX CON F. CASE



1022709

PACK DA 8PZ PARACCU 320 WDMX CON F.
CASE

2819,00 €

PACK DA 2PZ PROFILE LED 700 CON F. CASE



1022710

PACK DA 2PZ PROFILE LED 700 CON F. CASE

9957,00 €

PACK DA 2PZ BEAM LED 3615 +AUV CON F. CASE



1022711

PACK DA 2PZ BEAM LED 3615 +AUV CON F.
CASE

755,00 €

PACK DA 2PZ WASH LED 1240 ZOOM CON F. CASE



1022712

PACK DA 2PZ WASH LED 1240 ZOOM CON F.
CASE

1509,00 €

PACK DA 4PZ WASH-BE LED 740 PRO CON F. CASE



1022713

PACK DA 4PZ WASH-BE LED 740 PRO CON F.
CASE

3675,00 €

PACK DA 6PZ PARACCU 620 IP WDMX CON F. CASE



1022714

PACK DA 6PZ PARACCU 620 IP WDMX CON
F. CASE

4101,00 €

PACK DA 6PZ PARACCU 920 IP WDMX CON F. CASE



1022715

PACK DA 6PZ PARACCU 920 IP WDMX CON
F. CASE

4401,00 €

PACK DA 2PZ ART WASHFX 300 CON F. CASE



1022716

PACK DA 2PZ ART WASHFX 300 CON F. CASE

1469,00 €

PACK DA 4PZ TABLEACCU IP WDMX CON F. CASE



1022717

PACK DA 4PZ TABLEACCU IP WDMX CON F.
CASE

1679,00 €

PACK DA 8PZ BLINDONE & ACC CON F. CASE



1022718

PACK DA 8PZ BLINDONE & ACC CON F. CASE

5723,00 €

PACK DA 2PZ CHAMELEON 300 CON F. CASE



1022719

PACK DA 2PZ CHAMELEON 300 CON F. CASE

3033,00 €

PACK DA 6PZ MATRIX BEAM CON F. CASE



1022720

PACK DA 6PZ MATRIX BEAM CON F. CASE

3387,00 €

PACK DA 4PZ EVENTWASHERACCU 1820IP WDMX CON F. CASE



1022721

PACK DA 4PZ EVENTWASHERACCU 1820IP
WDMX CON F. CASE

5379,00 €

PACK DA 2PZ EVENT MH-WASH AURALIS CON F. CASE



1022722

PACK DA 2PZ EVENT MH-WASH AURALIS
CON F. CASE

3903,00 €

PACK DA 2PZ MATRIX BEAM CON SAC DE RANGEMENT



1022723

PACK DA 2PZ MATRIX BEAM CON SAC DE
RANGEMENT

1187,00 €

PACK DA 2PZ PARACCU 1220 IP WDMX CON SAC DE RANGEMENT



1022724

PACK DA 2PZ PARACCU 1220 IP WDMX CON
SAC DE RANGEMENT

1561,00 €

PACK DA 2PZ SPOT LED 60 V2112 CON SAC DE RANGEMENT



1022725

PACK DA 2PZ SPOT LED 60 V2112 CON SAC
DE RANGEMENT

330,00 €

ART FLASH SERIES

WASHFX 1000 IP65 TESTINA MOBILE



1022196

Il WashFX 1000 IP65 dotato di due sorgenti luminose: 19x40 RGBW e Ring RGB. Il dispositivo offre un controllo fluido della luminosità, obiettivi rotanti sia per zoom stretto che ampio (effetto caleidoscopio), forme integrate e la circonferenza della custodia accentuata da una striscia LED RGB. Grazie alla classe impermeabile IP65 e al raffreddamento attivo, perfetto per le condizioni esterne. Inoltre, WashFX permette di modificare l'angolo di illuminazione (47-307) e l'ampiezza di movimento (PAN: 540° TILT: 270°). Cosa di nuovo e migliorato dopo l'aggiornamento software: 1. Funzionalità migliorata delle forme: Estesa e ottimizzata le funzioni di controllo delle forme. Questo permette animazioni di luce più complesse, fluide e dinamiche e una maggiore precisione nel controllo degli effetti. Nuova modalità con la funzionalità dei dispositivi

WASHFX 1000 IP65 TESTINA MOBILE

2709,00 €

STROBO STROBEFX 1000 IP65 SPOTLIGHT



1022197

Lo stroboscopio mobile StrobeFX 1000 IP65 progettato per la massima qualità di effetti di illuminazione. Questo avanzato stroboscopio dotato di due potenti fonti luminose e di una funzione TILT con un raggio di movimento di 185°. La StrobeFX 1000 IP65 ha 12 sezioni RGB, composte da 588 LED 5050, che offrono illuminazioni straordinarie e colorate, oltre a 12 sezioni WHITE BEAM, con 144 LED da 3535 con una temperatura colore di 6000K, che garantiscono un'eccellente luminosità. Inoltre, lo stroboscopio offre un controllo fluido della luminosità e un CRI di 72,8, che influisce sulla qualità della luce. Una delle caratteristiche più importanti dello StrobeFX 1000 la capacità di controllare indipendentemente i pixel e un angolo di fascio fisso - 150° per RGB e 70° per lo stroboscopio. Grazie alla classe impermeabile IP65 e al sistema di raffreddamento

STROBO STROBEFX 1000 IP65 SPOTLIGHT

1663,00 €

LEDBAR LED BAR 400 IP65



1022198

LedBar 400 IP65 Barra LED professionale e potente Sorgente luminosa RGBW professionale La LedBar 400 IP65 una barra LED professionale da 400 W progettata per applicazioni impegnative su palco e all'aperto. Dotata di 20 LED RGBW da 20 W, offre un'intensa emissione luminosa, una gamma completa di colori e un elevato indice di resa cromatica (CRI) di 74,9. Con il controllo indipendente di tutti i 20 pixel e le macro integrate, questo apparecchio consente di ottenere spettacolari effetti luminosi su palchi, club, festival e nell'illuminazione architettonica. Alta qualità e precisione La LedBar 400 IP65 offre: Miscelazione dei colori RGBW fluida (8-16 bit) Dimmerazione a 8-16 bit Angolo del fascio fisso: 19,3° Filtro Frost manuale per la diffusione del fascio Effetti stroboscopici (1-20 Hz, modalità impulso e casuale) Questa combinazione rende l'unità e

LEDBAR LED BAR 400 IP65

1099,00 €

TESTA MOBILE SPOTQTM 400



1022199

Flash ART SpotQTM 400 Testa mobile LED professionale: precisione e potenza combinate. Lo SpotQTM 400 una testa mobile LED avanzata da 400 W (7000 K), progettata per applicazioni professionali su palcoscenici, concerti ed eventi. La sua elevata potenza, lottica di precisione e il CRI 71 garantiscono una resa cromatica realistica e una nitidezza dell'immagine eccezionale, sia in camera che dal vivo. Sistema ottico avanzato: dotato di un sistema di miscelazione del colore CMY e di un filtro CTO, lo SpotQTM 400 offre transizioni di colore fluide e tonalit di bianco caldo quando necessario. Una ruota colore aggiuntiva (6 aperto) consente cambi di colore rapidi e dinamici durante gli spettacoli dal vivo. Con un intervallo di zoom da 4 a 40, il proiettore offre prestazioni ugualmente eccellenti come beam, spot preciso o wash versatile, rendend

TESTA MOBILE SPOTQTM 400

3552,00 €

BARFX 800 IP65 BARRA A LED



1022200

BarFX 800 IP65 Barra LED professionale per uso interno ed esternoLa potenza della luce in una forma compattaLa BarFX 800 IP65 una moderna barra LED da 800 W che offre un'impressionante emissione luminosa di 40.000 lumen.L'apparecchio dotato di due sorgenti luminose indipendenti:112 LED bianchi da 5 W (6500 K) luce bianca brillante e intensa con 16 sezioni di controllo,224 LED RGBW da 2 W tavolozza di colori completa ed effetti creativi con 16 sezioni di controllo.Un angolo del fascio fisso di 75, un filtro Frost manuale e una dimmerazione fluida a 16 bit rendono la BarFX 800 IP65 uno strumento perfetto sia per l'illuminazione wash che per l'illuminazione deffetto, nonché un potente strobo per grandi palchi, installazioni per eventi o illuminazione architettonica.Creativit e precisioneGrazie al controllo indipendente di 16 pixel RGBW e 16

BARFX 800 IP65 BARRA A LED

1260,00 €

SPOTLIGHT SROBO STROBEFX 1000 IP65 CRMX



1022201

BarFX 800 IP65 Barra LED professionale per uso interno ed esternoLa potenza della luce in una forma compattaLa BarFX 800 IP65 una moderna barra LED da 800 W che offre un'impressionante emissione luminosa di 40.000 lumen.L'apparecchio dotato di due sorgenti luminose indipendenti:112 LED bianchi da 5 W (6500 K) luce bianca brillante e intensa con 16 sezioni di controllo,224 LED RGBW da 2 W tavolozza di colori completa ed effetti creativi con 16 sezioni di controllo. Un angolo del fascio fisso di 75, un filtro Frost manuale e una dimmerazione fluida a 16 bit rendono la BarFX 800 IP65 uno strumento perfetto sia per l'illuminazione wash che per l'illuminazione deffetto, nonché un potente strobo per grandi palchi, installazioni per eventi o illuminazione architettonica. Creativit e precisione Grazie al controllo indipendente di 16 pixel RGBW e

SPOTLIGHT SROBO STROBEFX 1000 IP65
CRMX

1732,00 €

WASHFX 1000 IP65 TESTA MOBILE CRMX



1022202

WashFX 1000 CRMX IP65: il tuo nuovo cavallo di battaglia per l'illuminazione creativa. Scopri WashFX 1000 CRMX IP65, un wash a testa mobile potente e versatile, progettato per le applicazioni di noleggio e tour pi esigenti. Questa versione aggiornata del noto e affidabile Wash combina potenza, impatto visivo, affidabilit e un menu di controllo completamente personalizzabile con modalit DMX conformi alle specifiche del rider, rendendolo perfetto per la maggior parte dei rider di produzione professionali. Per le aziende di noleggio luci, un investimento intelligente: un unico apparecchio che sostituisce diverse unit, semplificando la logistica e garantendo la massima flessibilit in tutti i tipi di produzione. L'affidabilit che i professionisti del tour si aspettano. Con la rotazione dell'obiettivo su tutta la gamma di zoom, WashFX 1000 apre a

WASHFX 1000 IP65 TESTA MOBILE CRMX

2969,00 €

ROTATION BASEFX IP65



1022203

O Rotation BaseFX IP65 é uma base rotativa inovadora que permite que qualquer dispositivo com peso até 50 kg se mova suavemente. Apresenta rotação infinita e velocidade de rotação ajustável, o que abre uma vasta gama de aplicações para os utilizadores. O dispositivo oferece uma multiplicidade de fuses de montagem e a capacidade de ficar de pé ou pendurado. A classe de impermeabilidade IP65 garante que a Rotation baseFX IP65 funcionará perfeitamente em condições meteorológicas difíceis, garantindo fiabilidade e durabilidade. Além disso, o baixo consumo de energia torna-o uma solução eficaz que transforma qualquer iluminação estática de palco numa fonte de luz dinâmica, aumentando as impressões visuais e a eficácia da apresentação. A base tem saídas de cabos de alimentação TrueCON1 e DMX e é ideal para concertos, festivais e outros eventos onde tanto a quali

ROTATION BASEFX IP65

1734,00 €

BLINDONE BLINDER



1022204

BlindONE - massima versatilità per ogni evento. BlindONE - un proiettore LED compatto e multifunzionale che offre completa libertà creativa in qualsiasi situazione. Dai concerti negli stadi e dai gala eleganti alle installazioni outdoor, BlindONE garantisce prestazioni perfette ovunque affidabilità e creatività siano fondamentali. Grazie alla sua struttura modulare e allelevata potenza, la scelta ideale per aziende di noleggio e organizzazione eventi, nonché per piccole imprese alla ricerca di un proiettore pronto ad affrontare qualsiasi sfida. Immagina: acquistando 8 set (per un totale di 64 unità BlindONE), il tuo magazzino si arricchisce immediatamente di una collezione completa di proiettori professionali per palcoscenici ed eventi: 64 blinder a cella singola, 32 blinder a due celle, 16 blinder a quattro celle, 8 blinder a otto celle, 9 lam

BLINDONE BLINDER

715,00 €

WASHFX 2000 IP65 TESTINA MOBILE CRMX



1022205

Il WashFX 2000 IP65 CRMX - una testina mobile professionale Wash/FX della serie ART, progettata per produzioni teatrali impegnative, concerti, eventi e installazioni all'aperto. Con 37 LED RGBW ad alta potenza da 40 W, offre uscita elevata e prestazioni coloristiche ricche per lavaggi ampi ed effetti dinamici. Il suo design con certificazione IP65 garantisce un funzionamento affidabile in tutte le condizioni meteorologiche, mentre il CRMX wireless DMX integrato consente un setup rapido e senza cavi su grandi produzioni. Il dispositivo supporta le modalità DMX512, W-DMX, Auto e Master-Slave con molteplici opzioni di canale DMX per un'integrazione di sistema senza soluzione di continuità. Costruzione robusta, raffreddamento attivo e connettori impermeabili rendono il WashFX 2000 IP65 CRMX una scelta affidabile per tour, festival e installazioni perm

WASHFX 2000 IP65 TESTINA MOBILE CRMX

4334,00 €

LASERFX40



1022206

LaserFX40 - un laser da palco professionale ad alta potenza della serie ART, progettato per produzioni visive avanzate. Genera intensi fasci laser RGB, permettendo pattern dinamici, animazioni ed effetti laser ideali per concerti, festival, club ed eventi dal vivo. LaserFX40 supporta il controllo DMX e ILDA, garantendo piena compatibilità con software laser professionali, inclusi i sistemi Pangolin. Questo permette una programmazione precisa di grafica, animazioni e spettacoli laser sincronizzati sia per performance dal vivo che per installazioni permanenti. La sua costruzione robusta e di elevata qualità costruttiva garantiscono un funzionamento affidabile in ambienti produttivi impegnativi.

LASERFX40

12567,00 €

PANNELLO LED WASHERFX 1200 E-FROST RGBW



1022207

WasherFX1200 E-Frost della serie ART un faro FX avanzato progettato per l'uso professionale in eventi, palcoscenici e installazioni. Il suo sistema LED doppio RGBW LED principali e ausiliari pu essere controllato indipendentemente, consentendo il controllo completo dei pixel e la creazione di effetti di illuminazione dinamici e animazioni. Il filtro Frost integrato offre una luce morbida e uniforme, ideale per applicazioni teatrali, architettoniche ed eventi. Il supporto per le modalit DMX512, RDM, Auto e Master-Slave garantisce un'integrazione fluida nei sistemi di illuminazione professionali. Costruzione robusta, raffreddamento attivo e una struttura con certificazione IP65 garantiscono un funzionamento affidabile sia dentro che all'esterno, anche in condizioni impegnative.

**PANNELLO LED WASHERFX 1200 E-FROST
RGBW**

1889,00 €

BARRA LED WAVEFX 1500



1022208

WaveFX 1500 una barra LED innovativa con dieci testine RGBW mobili indipendenti, che combina funzioni di lavaggio ed effetti in un unico apparecchio compatto. Il controllo indipendente della testa, lo zoom preciso e gli effetti stroboscopici dinamici offrono ampie possibilit creative per la progettazione dell'illuminazione e l'animazione. Il dispositivo consente transizioni fluide tra il movimento della testa ed effetti pixel, permettendo la creazione di sequenze complesse, onde e animazioni di illuminazione per applicazioni su palcoscenico, concerti ed eventi. La sua struttura robusta e la classificazione IP65 garantiscono prestazioni affidabili sia per l'uso interno che esterno.

BARRA LED WAVEFX 1500

3077,00 €

EVENT FLASH SERIES

TESTINA MOBILE A SPOT LED 330 CMY



1022354

SPOT LED 330 CMY una testina mobile di tipo SPOT con sorgente luminosa LED, ideale per varie applicazioni. Dotato di 3 ruote a colori con una transizione CMY fluida e 4 colori bianco su ciascuna ruota, offre ricche possibilit di mescolare i colori. Due ruote Gobo, prisma, focus, iris e frost permettono effetti visivi avanzati. Grazie alla tecnologia LED, il dispositivo universale e comodo da usare, funzionando bene sia in stanze piccole che in grandi eventi.

TESTINA MOBILE A SPOT LED 330 CMY

3250,00 €

PAR LED PAR64 LED 1810 ZOOM V19



1022355

Il PAR64 LED 1810 ZOOM v19 un dispositivo ad alta potenza progettato per l'uso all'aperto, che fornisce luce intensa e a lungo raggio. Grazie all'uso di 18 diodi RGBW, il riflettore emette una combinazione praticamente illimitata di colori con una miscelazione fluida dei colori. Inoltre, dispone di uno ZOOM motorizzato nell'intervallo 25-50, e la carcassa in alluminio con classe impermeabile IP65 garantisce raffreddamento passivo e funzionamento silenzioso. Il dispositivo ha connettori XLR ermetici integrati con cavi di alimentazione IN/OUT, condensatori che proteggono dall'ingresso di umidità nei cavi di alimentazione non collegati e una doppia maniglia universale che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

PAR LED PAR64 LED 1810 ZOOM V19

390,00 €

PAR LED PAR LED 740 ZOOM IP65



1022356

Il PAR LED 740 ZOOM IP65 un faro dotato di sette potenti diodi RGBW con una potenza totale di 300W. Tutti i diodi forniscono luce intensa con una lunga portata, emettendo una combinazione praticamente illimitata di miscelazione dei colori. Inoltre, il dispositivo dispone di un'opzione di zoom nell'intervallo 3,5-55. Design unico, impermeabile classe IP65, CTO (8000-9000K), alta qualità della lavorazione e dei materiali che garantiscono un'elevata durata rendono questo dispositivo uno strumento perfetto sia per utenti esigenti sia per chi apprezza la semplicità e l'affidabilità.

PAR LED PAR LED 740 ZOOM IP65

540,00 €

PANNELLO LED WASHER LED 4415 IP65 RBBW-AUV



1022357

Il faro LED WASHER 4415 IP65 un dispositivo avanzato dotato di 44 diodi (RGBW AUV), ciascuno con una potenza di 15 W. Grazie a ciò, è perfetto sia per applicazioni interne che esterne. La classe impermeabile IP65 e il raffreddamento attivo garantiscono affidabilità e alte prestazioni in varie condizioni, rendendolo una scelta ideale per vari eventi. Grazie al suo design ben pensato e ai componenti di altissima qualità, il faro offre una luce estremamente intensa e un'eccellente miscelazione dei colori. Inoltre, le sue opzioni pratiche di cablaggio includono connettori di alimentazione IN / OUT con interruttore TrueCON e PowerCON. Questa soluzione consente una facile connessione seriale dei dispositivi, aumentando la funzionalità e la versatilità nell'uso quotidiano. Con il LED WASHER 4415, ogni evento acquisisce un bagliore e un'atmosfera unici. U

PANNELLO LED WASHER LED 4415 IP65
RBBW-AUV

802,00 €

PAR GUIDATO PAR GUIDATO 1815 +AUV ALU V2111



1022358

PAR LED 1815 AUV ALU v2111 un dispositivo ad alta potenza che fornisce luce intensa e a lungo raggio. Grazie all'uso di 18 diodi con una potenza di 15W ciascuno, il riflettore emette una combinazione praticamente illimitata di colori RGBW-AUV con una miscelazione fluida dei colori. Il dispositivo ha un involucro in alluminio, raffreddamento attivo, connettori PowerCON IN/OUT ed è dotato di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

PAR GUIDATO PAR GUIDATO 1815 +AUV
ALU V2111

133,00 €

PROIETTORE ANIMAEFFET GOBO 300 IP



1022359

Il proiettore Gobo 300 IP AnimaEffet un dispositivo professionale con angolo di fascio da 11 a 60, impermeabile IP65, dotato di un LED molto potente da 300W, schermo 8 colori bianco, slot Gobo sostituibile (6 effetto animazione), scuoti, messa a fuoco motorizzata e zoom. Grazie alle sue propriet, il dispositivo perfetto per il lavoro allaperto, emettendo un flusso di luce molto forte su lunghe distanze con il tuo pattern Gobo. Diametro esterno Gobo 25,2 mm, interno (funzionante): 20 mm Gobo Projector 300 IP AnimaEffet - Dispositivo protetto da password per prevenire laccesso non autorizzato al menu principale. La password predefinita Su e Gi, Su e Gi. Premi OK per accettare la password. (Su - gi - su - gi - ok). Il set non include motivi Gobo.

PROIETTORE ANIMAEFFET GOBO 300 IP

2600,00 €

TESTINA MOBILE A LED DI PROFILO 1000



1022360

PROFILE LED 1000 un innovativo dispositivo di illuminazione mobile con una sorgente luminosa LED da 1000W, che sorprende per la sua versatilit. Dotato di cinque dischi (3-CMY, 1-CTO, 1-Colori), garantisce un'eccellente riproduzione dei colori con un CRI elevato di 75 (con filtro 90). Grazie a quattro coltelli profilo con rotazione di 90 e molte modalit di controllo (DMX 512, RDM, Art-Net, MA-Net2, MA-Net3, sACN, Controllo del suono, controllo automatico, Master-slave), ogni utente ha il pieno controllo sugli effetti di illuminazione. Inoltre, il PROFILE LED 1000 offre due dischi Gobo, un disco di animazione illimitato e due prismi per il funzionamento simultaneo. Le funzioni integrate di irsi, gelo, messa a fuoco e zoom nellintervallo 5-55 lo rendono ideale per applicazioni professionali sul palcoscenico.

TESTINA MOBILE A LED DI PROFILO 1000

8667,00 €

TESTATA MOBILE WASH-BE LED 740 PRO



1022361

IL WASH-BE LED 740 PRO un dispositivo di lavaggio mobile, con alta potenza grazie alluso di diodi RGBW 7x40W, garantendo una miscelazione fluida dei colori CTO. Molte modalit di funzionamento (DMX512, RDM, Master-Slave, Sound Control, Auto Control), colore macro, effetto caleidoscopio, forma, ZOOM motorizzato, alloggiamento ABS compatto con raffreddamento attivo, rendono questo dispositivo uno strumento utile per i professionisti. Inoltre, una risposta rapida nellintervallo di movimento PAN - 540 TILT 270 garantisce risultati eccellenti, e funzioni aggiuntive permettono al dispositivo di funzionare come un fascio, focalizzando il flusso di luce emesso. Quando acquisti 4 dispositivi, ricevi una Custodia dedicata, che consente la conservazione e il trasporto sicuro di dispositivi e accessori.

TESTATA MOBILE WASH-BE LED 740 PRO

918,00 €

TESTA MOBILE RING 600 WASH



1022362

WASH Ring 600 dotato di 37 LED RGBW con una potenza di 15W ciascuno, garantendo un controllo fluido della luminosit con una miscelazione perfetta dei colori. Tempi di risposta rapidi a pan/tilt, ZOOM motorizzato (5-60), interfaccia utente intuitiva, molteplici modalit di controllo permettono di ottenere effetti fantastici su una variet di eventi. Tutte queste caratteristiche del prodotto sono state progettate con cura e collocate in un alloggiamento ABS stabile e compatto, con raffreddamento attivo, rendendo questo dispositivo uno strumento utile per ogni professionista. Quando acquisti 2 dispositivi, ricevi una custodia dedicata che consente la conservazione e il trasporto sicuro di dispositivi e accessori.

TESTA MOBILE RING 600 WASH

1082,00 €

FOCUS DELLA BATTERIA TubeFX 360 IP WDMX SET8



1022363

TubeFX 360 IP WDMX SET8 un set completo di 8 dispositivi che costituiscono un'illuminazione multitasking, alimentata a batteria, con una classificazione impermeabile IP65. TubeFX 360 IP WDMX dotato di una sorgente luminosa di alta qualità da 28W, che emette combinazioni illimitate di colori ed effetti, con una fluida miscelazione dei colori RGBWA. Questo dispositivo utilizza una tecnologia efficiente di batterie basata su batterie al litio (9600). La ricarica completa delle batterie richiede +/- 7 ore, il che permette di funzionare in modalità luce costante alla massima potenza fino a 8 ore. E con intensità luminosa variabile, varie modalità ed effetti, questo tempo può variare da 1 a addirittura 12 ore di batteria. Altezza dispositivo 143,5 cm, alloggiamento in alluminio, base pieghevole stabile, angolo di illuminazione fisso impressionante.

**FOCUS DELLA BATTERIA TubeFX 360 IP
WDMX SET8**

3465,00 €

WASH FX 500 IP65 TESTINA MOBILE



1022364

WASH FX 500 IP65 dotato di due sorgenti luminose: 7 LED RGBW ciascuno con una potenza di 60W e 28 LED RGB da 0,5W, garantendo un controllo fluido della luminosità con una miscelazione perfetta dei colori. CTO: 2000-8000K, rapido tempo di risposta Pan/Tilt, ZOOM motorizzato (3,15-45), effetto caleidoscopio, aura, quattro modalità di controllo, supporto ArtNet/sACN/EDM, che ti permettono di ottenere effetti fantastici in vari eventi. Tutte queste caratteristiche del prodotto sono state progettate con cura e collocate in un involucro ABS stabile e compatto, impermeabile IP65 con raffreddamento attivo, rendendo questo dispositivo uno strumento utile per ogni professionista.

WASH FX 500 IP65 TESTINA MOBILE

1950,00 €

SPOTLIGHT LedBarACCU 920 IP WDMX



1022365

La LedBarACCU 920 IP WDMX una barra batteria LED molto resistente e polifunzionale nella categoria impermeabile IP65. Dotato di 9 diodi di alta qualità con una potenza di 18W ciascuno, che consente una fluida miscelazione dei colori RGBW-AUV con un angolo di luce costante, con una frequenza di funzionamento eccezionalmente alta dei diodi a 64 kHz, che consente di eliminare l'effetto sfarfallio, e un ricevitore/trasmittitore 2.4G integrato per il funzionamento wireless DMX. Oltre alla fonte di alimentazione costante (AC), questo dispositivo utilizza una tecnologia efficiente delle batterie, basata su batterie al litio (18650) che possono essere caricate e scaricate più di 500 volte. La ricarica completa delle batterie richiede +/- 6 ore, il che permette 2-3 ore di lavoro sul riflettore alla massima emissione luminosa, 5-6 ore in modalità autom.

SPOTLIGHT LedBarACCU 920 IP WDMX

733,00 €

MACCHINA HAZER 1200



1022366

HAZER 1200 un generatore di fumo molto efficiente con regolazione di potenza, clock intervallare e controllo a due canali (velocità e intensità della ventola). L'intero dispositivo situato in una scatola di trasporto ATA dedicata, il cui coperchio che copre la parte anteriore del dispositivo completamente rimovibile. Questo facilita notevolmente l'accesso al serbatoio liquido rimovibile da due litri, alle prese di alimentazione, ai connettori DMX in/out, oltre al pannello di controllo con display LCD e sei pulsanti. Grazie al riscaldatore da 1145W, la piena prontezza all'uso si raggiunge dopo circa 5 minuti, il consumo di liquidi di soli 4,3 ml/min, e tutto ciò rende HAZER 1200 perfetto per stanze chiuse e durante spettacoli, concerti ed eventi dove l'efficienza prevista è elevata. Utilizzando i liquidi flashPRO, otterrai un effetto di fumo.

MACCHINA HAZER 1200

555,00 €

SPOT MUOVENDO TESTA SOLO 200



1022367

Il SOLO 200 dotato di due fonti luminose LED, con una potenza di 200W e un anello da 6W. Ruote a colori (9 aperte), due ruote Gobo (7 Gobo rotanti aperto, 12 Gobo statici aperto). Inoltre, grazie a funzioni come la messa a fuoco, il filtro del frost e un prisma a 3 piani, l'utente può ottenere una vasta gamma di effetti di illuminazione. Interfaccia intuitiva, varie modalità di controllo (inclusi F-DMX / W-DMX) e un sistema ABS stabile con raffreddamento attivo rendono il SOLO 200 perfetto per tutti gli eventi. Quando acquisti 2 dispositivi, ricevi una Custodia dedicata, che consente lo stoccaggio e il trasporto sicuro dei dispositivi con accessori.

SPOT MUOVENDO TESTA SOLO 200

1173,00 €

GOBO 200 PROIETTORE 33° V2111



1022368

Il Gobo Projector 200 33 v2111 un dispositivo professionale con classe impermeabile IP65, dotato di un LED da 230W con una temperatura colore compresa tra 6500 e 7000K. Utilizzato per proiettare simboli (Gobo) sulle superfici, con regolazione manuale della messa a fuoco, angolo di illuminazione di 33 e regolazione su/gi: 180. Questo dispositivo compatto utilizza anche quattro effetti Gobo con velocità variabile e uno slot sostituibile, funzione di posizionamento elettronico, modalità di avvio automatico off-line intelligente, protezione contro il surriscaldamento della fonte luminosa, protezione interna dell'elettronica contro l'umidità e molte modalità di funzionamento. Gobo diametro esterno 37,2 mm, interno (funzionante): 22 mm Gobo Projector 200 33 v2111 - Dispositivo protetto da password per prevenire l'accesso non autorizzato al menu principi

GOBO 200 PROIETTORE 33° V2111

1009,00 €

PAR LED PAR64 LED 1810 ZOOM IP65 v2



1022369

PAR64 LED 1810 ZOOM IP65 v2 un dispositivo ad alta potenza progettato per l'uso esterno, che fornisce luce intensa con una lunga distanza. Il riflettore, grazie all'uso di diodi RGBW, emette una combinazione praticamente illimitata di colori con una miscelazione fluida dei colori. Ha uno ZOOM motorizzato nell'intervallo tra 25 e 50. La carcassa in alluminio della classe impermeabile IP65 garantisce raffreddamento passivo e funzionamento silenzioso. Il dispositivo dispone di connettori XLR ermetici integrati con cavi di alimentazione IN / OUT e spine che proteggono dall'ingresso di umidità nei cavi di alimentazione non collegati. Inoltre, la doppia maniglia universale permette di appendere facilmente il riflettore o di posizionarlo a terra.

PAR LED PAR64 LED 1810 ZOOM IP65 v2

338,00 €

TESTINA MOBILE A LED DI PROFILO 700



1022370

PROFILE LED 700 un dispositivo di tipo profilo mobile con ruota dei colori (sette colori bianco), miscelazione CMY fluida e coltelli profilati. Dotato di una potente fonte luminosa LED con una potenza di 700W, due dischi con Gobos sostituibili (6 Gobos rotanti, 8 Gobo statici), un prisma rotondo a tre facce e un prisma lineare a sei lati, dischi di animazione, frost, messa a fuoco e zoom con una gamma di (3 0,5?-55?). Lavori di alta qualità con alloggiamento in ABS, tempi di risposta rapidi, raffreddamento attivo, molte modalità di controllo e protocolli di rete evidenziano i vantaggi di questo dispositivo.

TESTINA MOBILE A LED DI PROFILO 700

4977,00 €

TESTINA MOBILE IBRIDA A LED 120



1022371

HYBRID LED 120 una testata mobile compatta con una sorgente luminosa LED da 150W. Equipaggiata con nove ruote a colori bianche, due ruote Gobo, filtro frost e zoom con una gamma (9?-18?). Le dimensioni ridotte, il peso e la facilità di funzionamento grazie all'uso di un diodo LED rendono il dispositivo estremamente versatile e comodo da usare. Sia in sale piccole che su piccoli palchi e in eventi pi grandi. Quando acquisti 4 dispositivi, ricevi una custodia dedicata, che consente la conservazione e il trasporto sicuro dei dispositivi con accessori.

TESTINA MOBILE IBRIDA A LED 120

449,00 €

GOBO 200 45° PROIETTORE



1022372

Il Gobo Projector 200 45 un dispositivo professionale con classe impermeabile IP65, dotato di un LED da 230W con una temperatura colore di 7000K. Utilizzato per proiettare simboli (Gobo) su superfici, con possibilità di regolazione manuale della messa a fuoco, angolo di illuminazione di 45 e regolazione su/gi: 180. Questo dispositivo compatto utilizza anche quattro effetti Gobo con velocità variabile e uno slot sostituibile, funzione di posizionamento elettronico, modalità di avvio automatico off-line intelligente, protezione contro il surriscaldamento della fonte luminosa, protezione interna dell'elettronica contro l'umidità e molte modalità di funzionamento. Diametro esterno Gobo 37,2 mm, interno (funzionante): 22 mm Gobo Projector 200 45 - Dispositivo protetto da password per prevenire l'accesso non autorizzato al menu principale. La password

GOBO 200 45° PROIETTORE

1009,00 €

BARRA LED LedBar 243 RGB IP



1022373

La LedBar 243 RGB IP una barra LED molto resistente a diciotto sezioni con classe impermeabile IP65. Dotato di 24 LED di alta qualità, garantendo una miscelazione fluida dei colori RGB. Il dispositivo ha una custodia in alluminio, raffreddamento passivo, connettori DMX ermetici integrati con cavi di alimentazione IN/OUT e una doppia maniglia, perfetta per installazioni di illuminazione permanente. Inoltre, questa barra LED consente molte modalità di controllo: DMX512, Controllo del suono, Controllo automatico, Master-slave, e il suo angolo di illuminazione fisso garantisce un flusso di luce direzionale uniforme.

BARRA LED LedBar 243 RGB IP

189,00 €

SPOTLIGHT BATTERIA ParACCU 1220 IP WDMX



1022374

La ParACCU 1220 IP WDMX un focus per batterie molto resistente e multiuso con una classificazione impermeabile IP65. Dotato di 12 LED di alta qualità con una potenza di 18W ciascuno, che consente una fluida miscelazione dei colori RGBW-AUV, utilizzando la tecnologia di dimming UHF a 64 kHz (senza effetto di sfarfallio) e un ricevitore/trasmittitore 2.4G integrato per il funzionamento wireless DMX. Oltre a una fonte di alimentazione costante (AC), questo dispositivo utilizza una tecnologia efficiente delle batterie, basata su batterie al litio (18650), che possono essere caricate e scaricate pi di 500 volte. La ricarica completa delle batterie richiede +/- 6 ore, il che permette al faro di funzionare per 2-3 ore alla massima potenza luminosa, 5-6 ore in modalità automatica. Inoltre, questo riflettore multiuso consente pi modalità di controllo

SPOTLIGHT BATTERIA ParACCU 1220 IP
WDMX

726,00 €

FOCUS BATTERIA ParACCU 620 IP WDMX



1022375

Il ParACCU 620 IP WDMX un riflettore molto resistente e ricaricabile in una custodia in alluminio con classe impermeabile IP65. Dotato di 6 diodi con una potenza di 20W ciascuno, permettendo una miscelazione fluida dei colori RGBW-AUV, utilizzando la tecnologia di dimming UHF a 64 kHz (senza effetto di sfarfallio) e un ricevitore/trasmittitore 2.4G integrato per l'operazione wireless DMX. Oltre alla fonte di alimentazione costante (AC), questo dispositivo utilizza una tecnologia efficiente delle batterie, basata su batterie al litio (18650) che possono essere caricate e scaricate pi di 500 volte. La ricarica completa delle batterie richiede /- 8 ore, il che consente /- 3 ore di funzionamento del faro alla massima emissione luminosa e fino a 15 ore in modalit monocromatica. Inoltre, questo riflettore multiuso consente molte modalit di cont

FOCUS BATTERIA ParACCU 620 IP WDMX

683,00 €

WASHFX 300 TESTINA MOBILE



1022376

Wash FX 300 Porta il tuo evento al prossimo Lev un accenditore compatto e mobile che eleva qualsiasi evento! Dotato di 19 potenti LED RGBW da 15W, offre una miscelazione perfetta dei colori e una regolare dimming per un'illuminazione vibrante e accattivante. Un raffreddamento rapido e attivo garantisce affidabilit in tutte le condizioni, mentre il design compatto rende il trasporto e l'installazione rapidi e semplici. Wash FX 300 lo strumento di illuminazione professionale che trasforma ogni evento in uno spettacolo indimenticabile, pieno di luce e colori.

WASHFX 300 TESTINA MOBILE

865,00 €

LAVABATTERIE SPOTLIGHT Lavatrice ACCU 1820 IP WDMX



1022377

WasherACCU 1820 IP WDMX un faro a batteria molto resistente e multiuso nella categoria impermeabile IP65. Dotato di 18 diodi di alta qualit con una potenza di 20W ciascuno, che permettono una miscelazione fluida dei colori RGBW-AUV, con una frequenza di funzionamento eccezionalmente alta dei diodi a 64 kHz, che consente di eliminare l'effetto sfarfallio, e un ricevitore/trasmittitore 2.4G integrato per il funzionamento wireless DMX. Oltre a una fonte di alimentazione costante (AC TrueCON), questo dispositivo utilizza una tecnologia efficiente di batterie, basata su batterie al litio (18650mAh) che possono essere caricate e scaricate pi di 500 volte. La ricarica completa delle batterie richiede /- 6 ore, il che permette 2-3 ore di lavoro con il faro alla massima emissione luminosa, 5-6 ore in modalit automatica. Inoltre, il dispositivo con

LAVABATTERIE SPOTLIGHT Lavatrice ACCU
1820 IP WDMX

1344,00 €

Tableau ACCU IP WDMX SPOTLIGHT SULLA BATTERIA



1022378

TableACCU IP WDMX una lampada a batteria unica progettata per illuminare efficacemente un tavolo durante vari eventi, come banchetti o ricevimenti. Dotato di 6 LED RGB a colori e 6 LED bianchi con alto CRI, offre un'illuminazione mozzafiato in un intervallo di 360 gradi, permettendo di creare un'atmosfera indimenticabile e un clima unico. La sua batteria da 11,1V 8,8Ah offre fino a 5 ore di funzionamento in modalit a colori completi, 10 ore in modalit automatica e circa 12 ore in modalit a colori singoli. TableACCU IP WDMX supporta modalit Master/Slave, automatiche, W-DMX e il controllo remoto tramite un telecomando IR. Grazie alla base magnetica, la lampada si appoggia stabilmente su qualsiasi superficie metallica o base dacciaio al centro del tavolo. Il dispositivo con tubo di prolunga installato ideale per tavoli con un diametro di cir

Tableau ACCU IP WDMX SPOTLIGHT SULLA
BATTERIA

419,00 €

LAVAGGIO DELLA TESTA MOBILE DELL'AURALE



1022379

Auralis Testa mobile Fresnel a LED RGBALW Professionale LiveHigh Potenza, controllo preciso, luce naturale. LAuralis una testata mobile avanzata Wash con lente Fresnel da 200 mm, progettata per produzioni professionali di palcoscenico, teatro e trasmissioni. Alimentata da un motore ad alte prestazioni RGB LED da 600W (Rosso, Verde, Blu, Amra, Lime, Bianco), offre uno spettro cromatico completo, alta potenza e una resa cromatica eccezionalmente naturale (CRI >97, R9 >97). Con un'ampia gamma di temperature colori da 1800K a 10000K e un sistema di miscelazione dei colori preciso, LAuralis consente sia un'illuminazione teatrale calda sia un'illuminazione neutra di livello da studio. Ottiche perfette e zoom fluido. Obiettivo Fresnel da 200 mm, combinato con uno zoom lineare motorizzato di 830, consente un controllo preciso del fascio da u

LAVAGGIO DELLA TESTA MOBILE
DELL'AURALE

1950,00 €

RITAGLIO LED SPOTLIGHT Profilo 250 RGBAL



1022380

PROFILE 250 un faro LED professionale costruito su un motore leggero RGBAL da 250 W, progettato per una modellazione e un funzionamento precisi del fascio in ambienti impegnativi di palcoscenico, teatro ed eventi. Il sistema di illuminazione offre un angolo di fascio fisso di 20° e un campo luminoso uniforme e stabile che consente una struttura pulita e il pieno controllo della forma del fascio. Con il mix dei colori RGBAL 5-in-1 e un avanzato sistema di controllo bianco che va da CCT 1800 a 10.000 K, PROFILE 250 offre ampie possibilità cromatiche e flessibilità nell'adattare la luce a diverse scene e condizioni. Il canale Tint / DUV consente una regolazione accurata verde-magenta per una calibrazione accurata del punto bianco. Il faro è dotato di quattro persiane metalliche che permettono una modellatura dettagliata dei fasci e un taglio pre

RITAGLIO LED SPOTLIGHT Profilo 250 RGBAL

865,00 €

CASO PER 4x EVENT WASHERACCU 1820IP WDMX



1022623

CASO PER 4x EVENT WASHERACCU 1820IP
WDMX

350,00 €

CASO PER 2x EVENT MH-WASH Auralis



1022624

CASO PER 2x EVENT MH-WASH Auralis

350,00 €

FASCIO FL-230



1022283

Testa mobile BEAM FL-230 equipaggiata con una rivoluzionaria lampada a scarica R7 da 230W. La potenza luminosa generata da questo dispositivo paragonabile a quella delle lampade a scarica da 700W. Design compatto, basso peso e intenso flusso di luce intensa sono solo alcune delle caratteristiche di questo prodotto. Inoltre, questo modello di testa dotato di uno zoom fluido.

FASCIO FL-230

612,00 €

LASER 1500MW RGB



1022284

Il laser RGB da 1500mW si distingue per elevata potenza di 150W e combinazioni di luce impressionanti, incluso effetto di divisione del fascio. L'intensità, la velocità e il pattern della luce possono essere controllati tramite le seguenti modalità: ILDA (controllo da computer), DMX512, SOUND, AUTO, Master/Slave nel formato file di riproduzione (.ild). Temperatura operativa -1/-35, temperatura di stoccaggio: -10/-60 e il dispositivo pronto per l'uso entro +/- 35 minuti. Il laser genera diametri del fascio $\leq 3\text{ mm}$ con divergenza $\leq 2,0\text{ mrad}$. LASER ROSSO: 800mW, lunghezza d'onda 650nm LASER verde: 250mW, lunghezza d'onda 532nm LASER blu: 550mW, lunghezza d'onda 450nm

LASER 1500MW RGB

994,00 €

SPOTLIGHT A PUNTO DI PIN LED 5W



1022285

PIN-SPOT LED 5W un dispositivo LED compatto di alta qualità con una potenza di 1x5W con messa a fuoco manuale. La semplicità della costruzione di questo dispositivo si traduce in affidabilità, funzionamento silenzioso (a causa della mancanza di ventola), basso peso e un intenso flusso di luce puntiforme. Questa è una soluzione perfetta per l'illuminazione architettonica, teatrale, in studio e per mostre.

SPOTLIGHT A PUNTO DI PIN LED 5W

20,00 €

MACCHINA DELLA NEBBIA FLM-1500 RC V2



1022286

La Máquina de Humo FLM-1500 RC v2 una macchina per fumo, perfetta per concerti e feste private. Con 1500 W di potenza, questo modello si riscalda in soli 4 minuti, permettendo di avviare rapidamente gli effetti fumo. Il FLM-1500 RC v2 genera un impressionante volume di fumo di 18.000 piedi cubi/min, con un utilizzo massimo continuo di 2 minuti. La struttura in acciaio solido garantisce non solo durabilità ma anche stabilità durante il funzionamento, e la capacità del serbatoio di 1 litro garantisce effetti duraturi, riducendo la necessità di riempire spesso il liquido.

MACCHINA DELLA NEBBIA FLM-1500 RC V2

130,00 €

Mini macchina per nebbia FLM-600



1022287

La Máquina de Humo FLM-600 Mini una miniatura per generare efficacemente nebbia artificiale, con una funzione di controllo a un singolo pulsante sul telecomando cablato. Le dimensioni compatte e il peso ridotto permettono di installare questa Máquina de Humo in spazi ristretti, ottenendo un'alta efficienza. Per ogni generatore di marca flash, consigliamo l'utilizzo di fluidi della serie FlashPRO dedicati, efficienti e professionali.

Mini macchina per nebbia FLM-600

48,00 €

FLM-600 MINI + MACCHINA PER LA NEBBIA BLU



1022288

FLM-600 MINI Máquina de Humo BLUE una miniatura per generare efficacemente nebbia artificiale, con funzione di controllo a un solo pulsante e ulteriore retroilluminazione LED blu. Le dimensioni compatte e il peso ridotto permettono di installare questa Máquina de Humo in spazi ristretti, ottenendo un'alta efficienza. Per ogni generatore di marca flash, consigliamo l'utilizzo di fluidi della serie FlashPRO dedicati, efficienti e professionali.

FLM-600 MINI + MACCHINA PER LA NEBBIA
BLU

57,00 €

FLM-600+ MINI MACCHINA NEBBIA VERDE



1022289

FLM-600 MINI Máquina de Humo BLUE una miniatura per generare efficacemente nebbia artificiale, con una funzione di controllo a un solo pulsante e ulteriore retroilluminazione verde a LED. Le dimensioni compatte e il peso ridotto permettono di installare questa Máquina de Humo in spazi ristretti, ottenendo un'alta efficienza. Per ogni generatore di marca flash, consigliamo l'utilizzo di fluidi della serie FlashPRO dedicati, efficienti e professionali.

FLM-600+ MINI MACCHINA NEBBIA VERDE

57,00 €

MACCHINA DELLA NEBBIA FLM-1200



1022290

La Máquina de Humo FLM-1200 una macchina ad alte prestazioni per il generatore di fumo con una funzione di controllo a un solo pulsante nel telecomando cablato e nel telecomando RC. Un grande serbatoio di liquidi con una capacità di 1 litro e un rapido riscaldamento permettono a un dispositivo così compatto di produrre 50 m3 di fumo al minuto. In modalità continua, tempo massimo di funzionamento 2 minuti. Per ogni generatore di marca flash, consigliamo l'utilizzo di fluidi della serie FlashPRO dedicati, efficienti e professionali.

MACCHINA DELLA NEBBIA FLM-1200

91,00 €

TESTINA MOBILE A WASH LED 710



1022291

WASH LED 710 un dispositivo di lavaggio mobile con dimensioni ridotte e alta potenza. Questo dispositivo utilizza potenti LED RGBW da 7 x 10W, che garantiscono una buona miscelazione dei colori e permettono una ampia gamma di colori. Il flusso di luce diretto verso un punto ed uniforme su tutta la superficie. Dimensioni compatte, range di movimento PAN - 540 INCLINAZIONE 180, funzionamento silenzioso e tempi di risposta rapidi rendono questo dispositivo uno strumento efficace e utile per ogni DJ.

TESTINA MOBILE A WASH LED 710

80,00 €

MAGNUM 83 GOB LED BIANCO SPOT



1022292

SPOT LED MAGNUM 83 Gobo WHITE equipaggiato con 8 diodi RGBW con una potenza di 3W ciascuno, che garantiscono l'emissione di otto modelli Gobo molto chiari e visibili. Involucro compatto, menu intuitivo, modalità di controllo trasparente a otto canali, stroboscopio, macro. Rendono questo prodotto uno strumento utile per ogni DJ, garantendo risultati eccellenti.

MAGNUM 83 GOB LED BIANCO SPOT

123,00 €

MICROPROIETTORE GOBO LED 50



1022293

Il Gobo Projector LED 50 MICRO un dispositivo compatto dotato di un LED da 50W, utilizzato per proiettare simboli (Gobo) sulle superfici, con la possibilità di regolazione manuale della messa a fuoco e di visualizzazione statica o rotante. Grazie alla possibilità di inserire il proprio design all'interno, il proiettore sarà perfetto come prodotto a supporto del marketing, emettendo il logo di un'azienda, un negozio o un prodotto. Puoi preparare il logo da solo stampandolo su carta trasparente per le stampanti laser, mantenendo le proporzioni appropriate: diametro della ruota Gobo (totale): 48mm, diametro del modello: 27mm. Il diametro massimo del modello mostrato da una distanza di 4 m di 1,5 m.

MICROPROIETTORE GOBO LED 50

185,00 €

FOCUS LED PIN-SPOT 12 CREE DMX NERO



1022294

PIN-SPOT 12 CREE DMX BLACK un dispositivo LED RGB RGB compatto di alta qualità e compatto da 1x12W con messa a fuoco manuale. La semplicità della costruzione di questo dispositivo si traduce in affidabilità, funzionamento silenzioso (a causa dell'assenza di una ventola), peso ridotto e un intenso flusso di luce puntiforme, illuminando perfettamente ad esempio una sfera a specchio. anche una soluzione perfetta per illuminazione architettonica, teatrale, studio ed esposizione.

FOCUS LED PIN-SPOT 12 CREE DMX NERO

44,00 €

TESTINA MOBILE 3-IN-1 LED 200

1022295

SPOT LED 200 3-in-1 una testata mobile versatile progettata per applicazioni professionali di illuminazione per palcoscenico, club ed eventi. Il quadro di illuminazione presenta una ruota dei colori con nove colori pi il bianco, oltre a due ruote Gobo 7 Gobo rotanti e 9 Gobo statici che permettono la creazione di una vasta gamma di proiezioni ed effetti di illuminazione. dotato di un prisma rotante a quattro facce, filtro FROST e regolazione di messa a fuoco e zoom nell'intervallo 721, consentendo un controllo preciso delle caratteristiche del fascio. Grazie alle sue ottiche variabili, il quadro pu funzionare come BEAM o SPOT, e con il filtro FROST attivato pu anche funzionare come WASH, offrendo grande flessibilit per la progettazione dell'illuminazione scenica. Quando acquisti 2 dispositivi, ricevi una Custodia dedicata, che consente

TESTINA MOBILE 3-IN-1 LED 200

1003,00 €

TESTA MOBILE SPOT A 90 DIAMANTI



1022296

TESTA MOBILE SPOT A 90 DIAMANTI

576,00 €

FARO LED UV6 LEDBAR



1022297

LedBar UV6 una striscia ultraleggera di illuminazione UV dotata di 6 diodi ciascuno con una potenza di 3W. Emette luce ultravioletta intensa, ideale per creare effetti luminescenti, mettendo in risalto colori e materiali selezionati. Il dispositivo perfetto per installazioni permanenti in club e bar, cos come durante eventi e su piccoli palchi. Grazie alla sua costruzione leggera, la striscia eccezionalmente facile da installare e trasportare. Si caratterizza per un basso consumo energetico, offrendo una soluzione semplice ed efficiente per creare effetti UV.

FARO LED UV6 LEDBAR

26,00 €

FARO LED LEDBAR UV18



1022298

Il compito principale del LedBar 18UV emettere luce nella gamma ultravioletta. La luce UV colpisce alcuni materiali, facendoli fluorescere, cosa che pu essere utilizzata negli effetti visivi. Grazie alla sua costruzione leggera, il LedBar 18UV facile da assemblare e trasportare, il che significa che pu essere utilizzato in varie condizioni, sia fisse che mobili. Questa striscia viene utilizzata in club, eventi all'aperto, teatri e anche nella creazione di effetti speciali in film e programmi televisivi.

FARO LED LEDBAR UV18

70,00 €

MACCHINA A BASE D'ACQUA SPC



1022299

SPC WATER BASE MACHINE - un dispositivo avanzato con una potenza di 3000W per produrre fumo intenso, che viene emesso grazie all'uso di un fluido dedicato a FLUID LOW FEB. Tempi di riscaldamento rapidi, autonomia di funzionamento impressionante: 10m e alta efficienza: 18000cu.ffa/min. Queste sono solo alcune delle caratteristiche che definiscono questo generatore professionale. Grazie a questo, genererai un fumo denso, duraturo, bianco come la neve, che fluttua appena sopra la superficie, creando effetti unici. Insieme al dispositivo, ricevi una scatola di trasporto stabile su ruote, che protegge perfettamente il dispositivo durante il trasporto e facilita la mobilità durante il suo funzionamento. Inoltre, il set include una pipa che scarica fumo in una direzione pianificata e un telecomando wireless, che consente il controllo remoto da lontananza.

MACCHINA A BASE D'ACQUA SPC

1497,00 €

MEGA MACCHINA PER SCHIUMA



1022300

La Máquina de Espuma MEGA una Máquina de Espuma profesional con una potencia elevada de 3000W e prestazioni impressionanti su un'ampia area operativa. La schiuma in questo generatore viene creata all'interno e viene continuamente soffiata, permettendo di essere sparata in un flusso continuo su lunghe distanze. Altezza di soffiatura di +/- 3 m e intervallo di +/- 10 m possono essere regolati manualmente sia verticalmente che orizzontalmente, permettendo un adattamento preciso degli effetti alle caratteristiche dell'evento. Grazie a tecnologie avanzate e a una solida costruzione, Máquina de Espuma MEGA una soluzione ideale per gli organizzatori di vari eventi, come festival, concerti, eventi sportivi, oltre a feste a tema o di compleanno. Funziona alla grande sia durante il divertimento all'aperto, dove la schiuma può creare un'atmosfera straordinaria.

MEGA MACCHINA PER SCHIUMA

1647,00 €

PAR64 LED 1810 IP65



1022301

Il PAR64 LED 1810 IP65 un dispositivo ad alta potenza progettato per l'uso esterno, che fornisce luce intensa e a lungo raggio. Grazie all'uso di diodi RGBW, il riflettore emette una combinazione praticamente illimitata di colori con una miscelazione fluida dei colori. Inoltre, il raffreddamento passivo e l'assenza di una ventola garantiscono un funzionamento perfettamente silenzioso. Il dispositivo ha connettori XLR ermetici integrati con cavi di alimentazione IN/OUT. Inoltre, il riflettore è dotato di tappi che proteggono dall'ingresso di umidità nei cavi di alimentazione non collegati e di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

PAR64 LED 1810 IP65

217,00 €

PAR LED 1815 +AUV IP65



1022302

PAR LED 1815 AUV IP65 un dispositivo ad alta potenza progettato per l'uso esterno, che fornisce luce forte e a lungo raggio. Il riflettore emette una combinazione praticamente illimitata di colori con una miscelazione fluida grazie all'uso di diodi RGBW-AUV. Inoltre, il raffreddamento passivo e l'assenza di una ventola garantiscono un funzionamento perfettamente silenzioso. Il dispositivo ha un alloggiamento in alluminio con connettori XLR ermetici integrati e cavi di alimentazione IN/OUT. Inoltre, il faro è dotato di tappi che proteggono dall'ingresso di umidità nei cavi di alimentazione non collegati, una doppia maniglia universale, grazie alla quale è molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

PAR LED 1815 +AUV IP65

215,00 €

M-BAR LED LED BAR 1040 ZOOM



1022303

M-BAR LED 1040 ZOOM un dispositivo di illuminazione avanzato che combina versatilit, efficienza e soluzioni tecnologiche moderne. Dotato di 10 diodi RGBW con una potenza di 40W, genera effetti di illuminazione intensi e dinamici. Il dispositivo offre la possibilit di regolare langolo di illuminazione nellintervallo da 4,5 a 45, rendendolo estremamente universale. Il range di movimento TILT di 270 e una variet di modalit di funzionamento, come RGB omogeneo, macro di colore ed effetto arcobaleno, garantiscono creativitt nelle disposizioni dellilluminazione. M-BAR LED 1040 ZOOM controllato tramite quattro pulsanti, il che lo rende facile da usare, e offre anche 24 o 60 canali DMX nello standard DMX 512. La protezione IP20 e una custodia in acciaio e ABS dimostrano la solidit della costruzione, e il raffreddamento attivo garantisce condizioni

M-BAR LED LED BAR 1040 ZOOM

889,00 €

PAR56 LED 710 SOCETS IR



1022304

PAR56 LED 710 SOCETS IR con sette diodi con una potenza totale di 70W e un angolo di fascio di 25. Controllo rapido tramite telecomando wireless grazie alla funzione IR del dispositivo. Cambio di colore fluido, alta potenza e involucro sottile sono solo alcune delle caratteristiche di questo prodotto. Inoltre, il riflettore dotato di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

PAR56 LED 710 SOCETS IR

52,00 €

LEDBAR LED BAR 185 +A



1022305

LedBar 185A una barra LED a diciotto sezioni equipaggiata con 18 diodi di alta qualit che garantiscono una miscelazione fluida dei colori RGBWA. Il dispositivo dotato di un involucro in alluminio, raffreddamento attivo, connettori XLR e PowerCON integrati, e una doppia maniglia che consente linstallazione rapida del dispositivo su una struttura o la sua posizione in piedi. Inoltre, questa barra LED consente molte modalit di controllo: DMX512, Controllo del suono, Controllo automatico, Master-slave, e il suo angolo di illuminazione fisso garantisce un flusso di luce direzionale uniforme.

LEDBAR LED BAR 185 +A

172,00 €

MEGA +MACCHINA A SCHIUMA



1022306

La Máquina de Espuma MEGA FRAME una macchina professionale per la produzione di schiuma equipaggiata con base e serbatoio, con una potenza elevata di 3000W e prestazioni impressionanti su unampia area operativa. La schiuma in questo generatore viene creata allinterno ed costantemente soffiata, permettendo di essere sparata in un flusso continuo su lunghe distanze. Laltezza dello scarico di +/- 3 m e la gamma di +/- 10 m possono essere regolate manualmente sia verticalmente che orizzontalmente. Il dispositivo un set completo con una scatola di trasporto. Il generatore di schiuma Máquina de Espuma MEGA FRAME perfetto per eventi allaperto e club.

MEGA +MACCHINA A SCHIUMA

1528,00 €

POLVERE SCHIUMOSA [A]



1022307

LA POLVERE SCHIUMOSA A un prodotto che pu essere miscelato con acqua in promozioni di 1:200, grazie al quale otterrai una sostanza molto efficiente e pronta per dispositivi di schiuma. Questo prodotto caratterizzato da un'efficienza molto elevata, composizione sicura e non tossica e un intenso colore schiuma bianca. Versa gradualmente il contenuto della confezione nell'acqua e mescola accuratamente, ottenendo una densità uniforme della sostanza. Mantieni le proporzioni di 1:200. Il contenuto del pacco di 1 kg di polvere.

POLVERE SCHIUMOSA [A]

11,00 €

TESTA MOBILE WASH-BE OSRAM V2111 615



1022308

IL WASH-BE LED 615 OSRAM v2111 un dispositivo di lavaggio mobile, compatto nelle dimensioni e ad alta potenza, che utilizza potenti diodi RGBW 6 x 15W, garantendo una miscelazione fluida dei colori e una vasta palette di colori. Un design ben pensato, leggero e ben realizzato in una custodia in ABS, con raffreddamento attivo e una gamma di movimento PAN - 540 TILT 220, rende questo dispositivo uno strumento utile per ogni DJ, garantendo effetti eccellenti e un flusso di luce uniforme.

TESTA MOBILE WASH-BE OSRAM V2111 615

122,00 €

LEDBAR LED BAR 243 RGB



1022309

LedBar 243 RGB una barra LED a otto sezioni dotata di 24 diodi di alta qualità che garantiscono una miscelazione fluida dei colori RGB. Il dispositivo ha un alloggiamento in alluminio, raffreddamento attivo, connettori XLR e PowerCON IN/OUT integrati, e una doppia maniglia che consente l'installazione rapida del dispositivo su una struttura o in piedi in piedi. Inoltre, questa barra LED consente molte modalità di controllo: DMX512, Controllo del suono, Controllo automatico, Master-slave, controllo IR, e il suo angolo di illuminazione fisso garantisce un flusso di luce direzionale uniforme.

LEDBAR LED BAR 243 RGB

117,00 €

TESTINA MOBILE A PUNTO LED 60 V2112



1022310

SPOT LED 60 v2112 una testina mobile compatta di tipo SPOT con una sorgente luminosa LED da 60W. Dotato di sette quadranti colorati dischi bianchi e Gobo. Dimensioni ridotte, peso e facilità di utilizzo grazie all'uso di un diodo LED rendono il dispositivo estremamente universale e comodo da usare. Sia in sale e palchi piccoli, sia in eventi più grandi.

TESTINA MOBILE A PUNTO LED 60 V2112

129,00 €

PAR56 LED 715 +AUV IR



1022311

PAR56 LED 715 AUV IR con sette diodi con una potenza di 15W ciascuno e angolo di illuminazione fisso. Miscelazione fluida dei colori RGBW-AUV, alta potenza e alloggiamento sottile, raffreddamento attivo, molte modalit di controllo sono solo alcune delle caratteristiche di questo prodotto. Inoltre, il riflettore dotato di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

PAR56 LED 715 +AUV IR

61,00 €

OSRAM ZOOM LED WASH 415 TESTINA MOBILE



1022312

WASH LED 415 ZOOM OSRAM un dispositivo di lavaggio mobile, compatto per dimensioni e ad alta potenza, che utilizza diodi RGBW efficienti 4 x 15W, garantendo una miscelazione fluida dei colori. Design leggero, compatto e ben realizzato in un alloggiamento in ABS, con raffreddamento attivo, ZOOM motorizzato e il range di movimento PAN - 540 TILT 270, rendono questo dispositivo uno strumento utile per ogni DJ, garantendo effetti eccellenti e un flusso di luce uniforme.

OSRAM ZOOM LED WASH 415 TESTINA
MOBILE

112,00 €

LEDBAR LED BAR 185 +A IP



1022313

LedBar 185 A IP una barra LED molto resistente a diciotto sezioni con classe impermeabile IP65. Equipaggiato con 18 diodi di alta qualit che garantiscono una miscelazione fluida dei colori RGBWA. Il dispositivo ha una custodia in alluminio, raffreddamento passivo, connettori XLR ermetici integrati con cavi di alimentazione IN/OUT e una doppia maniglia, perfetta per installazioni di illuminazione permanente. Inoltre, questa barra LED consente molte modalit di controllo: DMX512, Controllo del suono, Controllo automatico, Master-slave, e il suo angolo di illuminazione fisso garantisce un flusso di luce direzionale uniforme. Prodotto venduto in una singola quantit di 4 pezzi.

LEDBAR LED BAR 185 +A IP

271,00 €

TESTINA MOBILE A LED A FASCIO 100



1022314

BEAM LED 100 un dispositivo avanzato a fascio mobile che si distingue per la sua capacit di emettere un fascio di luce estremamente stretto e intenso. Ci possibile grazie all'uso di LED ad alte prestazioni da 100W, che garantiscono non solo un'elevata potenza, ma anche un'eccellente luminosit e qualit della luce. Questo dispositivo offre una miscelazione fluida dei colori in tutta la gamma RGBW, permettendo di creare innumerevoli combinazioni di colori, ideali per un'illuminazione efficace di qualsiasi spazio. Inoltre, il BEAM LED 100 dotato di 17 diverse ruote Gobo, che permettono di creare visualizzazioni attraenti ed effetti di illuminazione dinamici. La sua rapida risposta ai cambiamenti di impostazione lo rende un elemento insostituibile di qualsiasi sistema di illuminazione, specialmente durante grandi eventi, concerti o feste in clu

TESTINA MOBILE A LED A FASCIO 100

173,00 €

TESTINA MOBILE A WASH LED ZOOM 1915 V2203



1022315

WASH LED 1915 ZOOM v2203 un dispositivo di lavaggio mobile, con un design ben pensato e alta potenza, che utilizza diodi RGBW da 19x15W, garantendo una miscelazione fluida dei colori. La costruzione stabile in una struttura ABS, con raffreddamento attivo, ZOOM motorizzato (10-60), interfaccia utente intuitiva e autonomia PAN - 540 TILT 270, rendono questo dispositivo uno strumento utile per il lavoro, garantendo effetti eccellenti e un flusso di luce uniforme. Quando acquisti 2 o 4 dispositivi, ricevi una custodia dedicata con il numero appropriato di scomparti che consente la conservazione e il trasporto sicuro dei dispositivi con accessori.

TESTINA MOBILE A WASH LED ZOOM 1915
V2203

453,00 €

Macchina nebbia rc FLZ-2000 +UP +LED



1022316

FLZ-2000 Máquina de Humo UP LED RC una macchina per fumo verticale con effetto LED controllata anchessa da un telecomando remoto RC. Una macchina efficiente e multifunzionale per emettere fumo, generata verticalmente e orizzontalmente a una distanza di circa 2,5 metri. Tempi di riscaldamento rapidi di 5-7 minuti, controllo wireless, retroilluminazione LED RGB 24x3W ed efficienza fino a 50m3 sono solo alcune delle caratteristiche che definiscono i vantaggi di questa macchina. Inoltre, grazie alla struttura compatta si ottiene la modalit DMX512, alta potenza di 2000W, il raffreddamento attivo, la possibilità di lavorare in due posizioni e un serbatoio (1l) per il fluido, che senza dubbio la combinazione ideale per professionisti, band e DJ. Grazie all'uso del fluido FLASPRO Fluid Fog Gold Series, otterrai una nebbia eccezionalmente densa

Macchina nebbia rc FLZ-2000 +UP +LED

224,00 €

TESTATA MOBILE A WASH-BE LED 1940 PRO



1022317

IL WASH-BE LED 1940 PRO dotato di due sorgenti luminose: 19x40 RGBW e Ring RGB. Controllo della luminosità fluido, obiettivi rotanti sia su zoom stretto che ampio (effetto caleidoscopio), costruzione stabile in un involucro ABS con anello LED RGB accentuato, raffreddamento attivo, ZOOM motorizzato (5-60), interfaccia utente intuitiva, molte modalità di controllo e il range di movimento PAN - 540 TILT 270, rendono questo dispositivo uno strumento utile per il lavoro, garantendo risultati eccellenti e un flusso di luce uniforme. Quando acquisti 2 dispositivi, ricevi una Case dedicata, che consente la conservazione e il trasporto sicuro di dispositivi e accessori.

TESTATA MOBILE A WASH-BE LED 1940 PRO

1533,00 €

BARRA GUIDATA DA AURA LEDBAR



1022318

LedBar AURA equipaggiato con 14 diodi di alta qualità con una potenza di 3W ciascuno, garantendo una miscelazione fluida dei colori RGBW e dell'effetto aura. Il dispositivo ha un alloggiamento in alluminio e ABS, raffreddamento attivo, una maniglia con foro di montaggio che consente un'installazione rapida del dispositivo su una struttura o il suo posizionamento stabile, connettori XLR e PowerCON integrati. Inoltre, questa barra LED consente molte modalità di controllo: DMX512, Sound control, Auto control, Master-slave, e il suo angolo di illuminazione fisso (4°) garantisce un flusso di luce direzionale uniforme.

BARRA GUIDATA DA AURA LEDBAR

111,00 €

LEDBAR LED BAR 403 RGB



1022319

LedBar 403 RGB dotato di 40 LED di alta qualità ciascuno con una potenza di 3W, garantendo una miscelazione fluida dei colori RGB. Il dispositivo dotato di un alloggiamento in alluminio, raffreddamento attivo, una maniglia con foro di montaggio che consente un'installazione rapida del dispositivo su una struttura o la sua posizione stabile, e connettori XLR e PowerCON integrati. Inoltre, questa barra LED consente molte modalità di controllo: DMX512, Controllo del suono, Controllo automatico, Master-slave, e il suo angolo di illuminazione fisso garantisce un flusso di luce direzionale uniforme.

LEDBAR LED BAR 403 RGB

252,00 €

LEDBAR LED BAR 403 WW 2300K



1022320

Il LedBar 403 WW 2300K dotato di 40 diodi 3535 di alta qualità con una potenza di 3W e una temperatura colore di 2300K. Il dispositivo dotato di un alloggiamento in alluminio, raffreddamento attivo, una maniglia con foro di montaggio che consente un'installazione rapida del dispositivo su una struttura o la sua posizione stabile, e connettori XLR e PowerCON integrati. Inoltre, questa barra LED consente molte modalità di controllo: DMX512, Controllo del suono, Controllo automatico, Master-slave, e il suo angolo di illuminazione fisso garantisce un flusso di luce direzionale uniforme.

LEDBAR LED BAR 403 WW 2300K

252,00 €

STROBO STROBOBE GUIDATO DA 400 OMEGA FL SPOTLIGHT



1022321

STROBE LED 400 OMEGA FL dotato di due fonti di luce molto potenti: 12 sezioni RGB (864 pezzi), 12 sezioni BIANCHE (96 pezzi) e TILT. Il dispositivo offre un controllo fluido della luminosità, molte modalità di funzionamento, funzioni indipendenti di controllo dei pixel e un angolo di illuminazione costante (RGB - Strobo WHITE). Inoltre, grazie alla cassa in acciaio combinata con elementi in ABS e raffreddamento attivo, un dispositivo molto resistente e stabile con parametri tecnici elevati, che garantiscono cambiamenti di colore fluidi e un'impostazione precisa del colore desiderato.

STROBO STROBOBE GUIDATO DA 400
OMEGA FL SPOTLIGHT

395,00 €

STROBO STROBOBE GUIDATO DA 250 OMEGA FL SPOTLIGHT



1022322

STROBE LED 250 OMEGA FL dotato di due fonti luminose: 8 sezioni RGB (864 pezzi), 8 sezioni BIANCHE (96 pezzi). Il dispositivo offre un controllo fluido della luminosità, molte modalità di funzionamento e un angolo di illuminazione costante (RGB - Strobo WHITE). Inoltre, grazie alla cassa in acciaio combinata con elementi in ABS e raffreddamento attivo, un dispositivo molto resistente con parametri tecnici avanzati, che garantisce cambiamenti di colore fluidi e un'impostazione precisa del colore desiderato.

STROBO STROBOBE GUIDATO DA 250
OMEGA FL SPOTLIGHT

193,00 €

TESTA MOBILE A WASH-BE 1940 ECO




1022323

IL WASH-BE LED 1940 ECO dotato di un anello RGB e 19 LED RGBW ciascuno con una potenza di 40W, che garantiscono un controllo fluido della luminosità con un'eccellente miscelazione dei colori. Tempo di risposta rapido in pan/tilt, ZOOM motorizzato (5-60), forma, funzioni di effetti, interfaccia utente intuitiva, sette modalità e molte modalità operative. Tutto questo ti permette di ottenere effetti fantastici in vari eventi. Dispositivo compatto, progettato con cura e posizionato in un alloggiamento solido in ABS con raffreddamento attivo, rende questo dispositivo uno strumento utile per il lavoro che offre grandi possibilità. Quando acquisti 2 dispositivi, ricevi una Custodia dedicata, che consente lo stoccaggio e il trasporto sicuro dei dispositivi con accessori.

TESTA MOBILE A WASH-BE 1940 ECO

1386,00 €

SPOT FRESNEL SPOT LED 1000W



1022324

Riflettore tipo PC con una potenza impressionante di 1000 W equipaggiata con una lampada alogena. Ottimo design abitativo, che ricorda il vecchio stile teatrale pratico. Raffreddamento attivo, angolo di illuminazione variabile manualmente nell'intervallo 15-60, durata della lampada fino a 5000 h e illuminazione a 3200 K sono solo alcune delle caratteristiche del FRESNEL Projector LIGHT 1000W. Inoltre, il dispositivo è dotato di ali di struttura e di un interruttore On/OFF sul cavo di alimentazione.

SPOT FRESNEL SPOT LED 1000W

650,00 €

TESTA MOBILE SPOT LITE



1022325

SPOT LITE equipaggiato con una potente fonte luminosa LED da 500W, ruote a colori (8bianco), due ruote Gobo (8 Gobo rotanti, 10 Gobo statici), filtro antigelo, gamma zoom (3?-40?) e effetto mobile. Inoltre, l'interfaccia utente intuitiva e le numerose modalità di controllo ti permettono di ottenere effetti fantastici su vari eventi. Tutte queste caratteristiche del prodotto sono state progettate con cura e collocate in un alloggiamento ABS stabile e compatto, con raffreddamento attivo, rendendo questo dispositivo uno strumento utile per il lavoro. Quando acquisti 2 dispositivi, ricevi una Case dedicata, che consente la conservazione e il trasporto sicuro di dispositivi e accessori.

TESTA MOBILE SPOT LITE

1983,00 €

PAR64 LED 1812 +AUV FLAT



1022326

Il faro piatto PAR64 LED 1812 AUV dotato di diciotto diodi RGBW-AUV ciascuno con una potenza di 12W. Il design unico, la struttura in alluminio stretta e le numerose modalità di controllo rendono questo dispositivo uno strumento perfetto per chi apprezza la semplicità e l'affidabilità. Inoltre, il riflettore è dotato di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

PAR64 LED 1812 +AUV FLAT

159,00 €

TESTINA MOBILE A GUIDA WASH-BE 1915 V2305



1022327

IL WASH-BE LED 1915 v2305 dotato di 19 LED RGBW ciascuno con una potenza di 15W, garantendo un controllo fluido della luminosità con una perfetta miscelazione dei colori. Rapido tempo di risposta Pan/Tilt, ZOOM motorizzato (4-60), forma, interfaccia utente intuitiva, due modalità di controllo. Tutto questo ti permette di ottenere effetti fantastici in vari eventi. Tutte queste caratteristiche del prodotto sono state progettate con cura e collocate in un alloggiamento ABS stabile e compatto, con raffreddamento attivo, rendendo questo dispositivo uno strumento utile per il lavoro. Quando acquisti 2 dispositivi, ricevi una Case dedicata, che consente la conservazione e il trasporto sicuro di dispositivi e accessori.

TESTINA MOBILE A GUIDA WASH-BE 1915
V2305

829,00 €

TESTINA MOBILE SPOT 150 V2305



1022328

SPOT 150 v2305 una testa mobile compatta di tipo SPOT con una sorgente luminosa LED da 150W. Dotato di otto quadranti colorati bianco, due dischi Gobo e due prismi rotanti. Le dimensioni e il peso ridotti di loro, oltre a un funzionamento più semplice grazie all'uso di un diodo LED, rendono il dispositivo estremamente versatile e comodo da usare sia in sale piccole che su piccoli palchi, oltre che in eventi più grandi. Quando acquisti 2 dispositivi, ricevi una Case dedicata, che consente la conservazione e il trasporto sicuro di dispositivi e accessori.

TESTINA MOBILE SPOT 150 V2305

735,00 €

MACCHINA A BASE D'ACQUA II



1022329

WATER BASE MACHINE II - un dispositivo con una potenza di 3000W per generare fumo intenso, che viene emesso grazie all'uso di acqua e a un fluido dedicato per la FLUIDO LOW FOG. Un'impressionante autonomia e un'alta efficienza sono solo alcune delle caratteristiche di questo generatore professionale, grazie ai quali genererai un fumo denso, duraturo, bianco come la neve, che fluttua appena sopra la superficie, creando effetti unici. Insieme al dispositivo, ricevi una scatola di trasporto stabile su ruote, che protegge perfettamente il dispositivo durante il trasporto e facilita la mobilità durante il suo funzionamento. Inoltre, il set include due tubi con ugelli che scaricano fumo in una direzione pianificata e un telecomando wireless che consente il controllo remoto da lunga distanza senza bisogno di un controller DMX.

MACCHINA A BASE D'ACQUA II

1495,00 €

M-BAR-DOUBLE LED SPIDER MINI LED BAR



1022330

M-BAR-DOUBLE LED SPIDER MINI equipaggiato con 8 diodi RGBW con una potenza di 3W ciascuno, con la funzione di controllo singolo di ciascun diodo (angolo del fascio 4,5°). Il dispositivo offre un controllo fluido della luminosità, basso consumo energetico, diverse modalità di funzionamento, 25 effetti preparati, doppio TILT 135° e angolo di illuminazione (120°). Tutte queste caratteristiche rendono il prodotto uno strumento utile per ogni DJ, garantendo risultati eccellenti.

M-BAR-DOUBLE LED SPIDER MINI LED BAR

47,00 €

LASER 10W RGB



1022331

Il laser RGB da 10W si distingue per elevata potenza di 180W e combinazioni di luce efficace. L'intensità, la velocità e il pattern della luce possono essere gestiti tramite le seguenti modalità: ILDA (controllo da computer), DMX512, PRG (programma da una scheda TF), ILD (programma da una scheda TF), modalità AUDIO, modalità AUTO, Master/Slave. Formato file di riproduzione (.ild). Il laser genera diametri del fascio di 6 mm con divergenza di 1,5 mrad. e lo scanner ottico ad alta velocità 40K offre scansione ad alto angolo (/-) a 30. Laser ROSSO: 3000mW, lunghezza d'onda 638nm LASER verde: 3000mW, lunghezza d'onda 525nm LASER blu: 4000mW, lunghezza d'onda 450nm. Inoltre, il dispositivo è dotato di numerose misure di sicurezza per garantire la sicurezza: interruttore della chiave laser, serratura laser remota, controllo SFS (controllo di sicurezza con s

LASER 10W RGB

1948,00 €

DUALBLAZE 150+150 BLINDER



1022332

DualBlaze 150150 una combinazione di design unico e alta potenza. Sorgente luminosa LED da 2x150W molto potente con parametri alti 1800-5600K. Molte modalità di funzionamento, pannello di controllo intuitivo, design unico, alta qualità della lavorazione e dei materiali che garantiscono un'elevata durabilità rendono questo dispositivo uno strumento perfetto sia per utenti esigenti sia per chi valorizza semplicità e affidabilità.

DUALBLAZE 150+150 BLINDER

146,00 €

STROBO STROBO STROBE LED 24RGB12W IP65 SPOTLIGHT



1022333

STROBE LED 24RGB12W IP65 - dotato di due fonti luminose: 24 sezioni RGB (960 pezzi), 12 sezioni BIANCHE (120 pezzi). Il dispositivo offre un controllo fluido della luminosità, molte modalità di funzionamento e un angolo di illuminazione costante (RGB - Strobe WHITE). Inoltre, grazie al rivestimento in acciaio combinato con elementi in alluminio, raffreddamento attivo e classe impermeabile IP65, un dispositivo molto resistente con elevati parametri tecnici, che garantisce cambiamenti di colore fluidi e una regolazione precisa del colore desiderato.

STROBO STROBO STROBE LED 24RGB12W
IP65 SPOTLIGHT

405,00 €

LED PAR64 2810



1022334

Il PAR64 LED 2810 un faretto dotato di ventotto potenti diodi RGBW da 10W. Tutti questi diodi forniscono una luce molto intensa con un lungo raggio, emettendo una combinazione praticamente illimitata di miscelazione dei colori. Inoltre, il dispositivo dispone di una funzione di controllo tramite un telecomando IR wireless e uno zoom motorizzato nell'intervallo 12-60. Design unico, CTO (2800-9000K), alta qualità della lavorazione e materiali che garantiscono un'elevata durabilità rendono questo dispositivo uno strumento perfetto sia per utenti esigenti sia per chi apprezza semplicità e affidabilità.

LED PAR64 2810

245,00 €

TESTA MOBILE A LED BEAM 1915 ZOOM V2401



1022335

BEAM LED 1915 ZOOM v2401 un dispositivo a fascio mobile, che emette un intenso fascio di luce grazie all'uso di 19 LED con una potenza di 20W ciascuno. Miscelazione fluida dei colori RGBW, rapida reazione al movimento, zoom, tre sezioni di illuminazione e molte modalità di controllo rendono il dispositivo un elemento indispensabile in ogni sistema di illuminazione. Grazie al BEAM LED 1915 ZOOM v2401 otterrai effetti straordinari in vari eventi. Quando acquisti 4 dispositivi, ricevi una custodia dedicata, che consente la conservazione e il trasporto sicuro dei dispositivi con accessori.

TESTA MOBILE A LED BEAM 1915 ZOOM
V2401

393,00 €

PAR64 LED 1810 PIATTO



1022336

Il faro PAR64 LED 1810 FLAT dotato di diciotto diodi RGBW ciascuno con una potenza di 10W. Il design unico, la struttura in alluminio stretta e le numerose modalità di controllo rendono questo dispositivo uno strumento perfetto per chi apprezza la semplicità e l'affidabilità. Inoltre, il riflettore dotato di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

PAR64 LED 1810 PIATTO

120,00 €

PAR64 LED 1810 IP65 V2



1022337

Il PAR64 LED 1810 IP65 v2 un dispositivo ad alta potenza progettato per l'uso esterno, che fornisce luce forte e a lungo raggio. Grazie all'uso di diodi RGBW, il riflettore emette una combinazione praticamente illimitata di colori con una miscelazione fluida dei colori. Inoltre, il raffreddamento passivo e l'assenza di una ventola garantiscono un funzionamento perfettamente silenzioso. Il dispositivo ha connettori XLR ermetici integrati con cavi di alimentazione IN/OUT. Inoltre, il riflettore dotato di tappi che proteggono dall'ingresso di umidità nei cavi di alimentazione non collegati e di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

PAR64 LED 1810 IP65 V2

208,00 €

PAR64 LED 1810 ALU V2



1022338

PAR64 LED 1810 ALU v2 un dispositivo ad alta potenza che fornisce luce forte e a lungo raggio. Grazie all'uso di 18 LED con una potenza di 10W ciascuno, il riflettore emette una combinazione praticamente illimitata di colori RGBW con una miscelazione fluida dei colori. Il dispositivo ha una custodia in alluminio bianco, raffreddamento attivo, connettori PowerCON IN/OUT ed è dotato di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

PAR64 LED 1810 ALU V2

104,00 €

STROBO STROBO STROBOBE GUIDATA 40 MINI SPOTLIGHT



1022339

STROBE LED 40 MINI dotato di due sorgenti luminose: RGB (280 pezzi), BIANCA (56 pezzi). Il dispositivo offre un controllo fluido della luminosità, molte modalità di funzionamento e un angolo di illuminazione costante (RGB - Strobe WHITE). Inoltre, grazie all'alloggiamento in alluminio combinato con elementi ABS e raffreddamento attivo, un dispositivo molto resistente con parametri tecnici elevati, garantendo cambiamenti di colore fluidi e un'impostazione precisa del colore desiderato.

STROBO STROBO STROBOBE GUIDATA 40
MINI SPOTLIGHT

50,00 €

LEDBAR HA GUIDATO LA BARRA 184



1022340

LedBar 184 una barra LED a diciotto sezioni equipaggiata con 18 diodi di alta qualità, garantendo una fluida miscelazione dei colori RGBW. Il dispositivo dotato di un alloggiamento in alluminio, raffreddamento attivo, connettori XLR e C-13 integrati e una doppia maniglia che consente l'installazione rapida del dispositivo su una struttura o sul suo posto di piedi. Inoltre, questa barra LED consente molte modalità di controllo: DMX512, Controllo del suono, Controllo automatico, Master-slave, e il suo angolo di illuminazione fisso garantisce un flusso di luce direzionale uniforme.

LEDBAR HA GUIDATO LA BARRA 184

155,00 €

PAR LED 1815 +AUV ZOOM IP65



1022341

PAR LED 1815 AUV ZOOM IP65 un dispositivo ad alta potenza progettato per l'uso esterno, che offre luce forte, a lunga distanza e un funzionamento silenzioso. Grazie all'uso dello ZOOM motorizzato nell'intervallo 10?-70?, il riflettore emette combinazioni di colori praticamente illimitate con una miscelazione fluida dei colori. Il dispositivo ha un involucro in alluminio con impermeabilità di classe IP65, raffreddamento passivo, connettori XLR ermetici integrati e connettori di alimentazione IN/OUT. Inoltre, il riflettore dotato di tappi che proteggono dall'ingresso di umidità nei cavi di alimentazione non collegati e di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

PAR LED 1815 +AUV ZOOM IP65

384,00 €

SPOTLIGHT DELLA BATTERIA PARACCU 320 WDMX



1022342

Il ParACCU 320 WDMX un faretto ricaricabile duraturo, compatto e multiuso. Dotato di 3 diodi di alta qualità con una potenza di 18W ciascuno, che consente una fluida miscelazione dei colori RGBW-AUV, e un ricevitore/trasmittitore 2.4G integrato per il funzionamento wireless WDMX. Oltre alla fonte di alimentazione costante (AC), questo dispositivo utilizza una tecnologia efficiente delle batterie, basata su batterie al litio (18650) la cui carica e scarica può superare le 500 volte. La carica completa delle batterie richiede +/- 5 ore, il che permette 3-4 ore di lavoro sul faro alla massima emissione luminosa, +/- 15 ore in modalità monocromatica e +/- 8 ore in modalità autonoma. Inoltre, questo focus multiuso consente molteplici modalità di controllo: wireless DMX 512, DMX512, Controllo audio, Controllo automatico, Master-slave, IR, Applicazione

SPOTLIGHT DELLA BATTERIA PARACCU 320
WDMX

352,00 €

TESTINA MOBILE A WASH LED 3615 + AUV



1022343

WASH LED 3615 AUV un dispositivo mobile ad alta potenza che utilizza diodi molto potenti da 36 x 15W, garantendo una miscelazione fluida dei colori RGBW-AUV. Il fascio di luce diretto verso un punto uniforme su tutta la superficie, e lampia gamma di PAN - 540 INCLINAZIONE 270 di movimento permette di dirigere la luce in qualsiasi direzione. Inoltre, la costruzione stabile, il funzionamento silenzioso, lo zoom (15-50) e i tempi di risposta rapidi rendono questo dispositivo uno strumento efficace e utile per ogni DJ. Quando acquisti 2 dispositivi, ricevi una Custodia dedicata, che consente lo stoccaggio e il trasporto sicuro dei dispositivi con accessori.

TESTINA MOBILE A WASH LED 3615 + AUV

376,00 €

WASH LED CON TESTA MOBILE 740 ZOOM



1022344

WASH LED 740 ZOOM un dispositivo mobile per il lavaggio, ad alta potenza, grazie all'uso di diodi RGBW da 7x40W. Molte modalità di funzionamento (DMX512, RDM, Master-Slave, Sound Control, Auto Control), Macro colori, ZOOM motorizzato 5-60, alloggiamento ABS compatto con raffreddamento attivo, rendono questo dispositivo uno strumento utile per il lavoro professionale. Inoltre, una risposta rapida nell'intervallo di movimento del PAN - 540 INCLINAZIONE 220, fornisce effetti eccellenti da ottenere. Quando acquisti 4 dispositivi, ricevi una Case dedicata, che consente la conservazione e il trasporto sicuro dei dispositivi con accessori.

WASH LED CON TESTA MOBILE 740 ZOOM

727,00 €

WASH LED TESTINA MOBILE ZOOM 1240



1022345

WASH LED 1240 ZOOM un dispositivo mobile di lavaggio, ad alta potenza, grazie all'uso di diodi RGBW 12x40W. Molte modalità di funzionamento (DMX512, RDM, Master-Slave, Sound Control, Auto Control), Macro colore, ZOOM motorizzato 3,5-55, alloggiamento ABS compatto con raffreddamento attivo, rendono questo dispositivo uno strumento utile per il lavoro professionale. Inoltre, una risposta rapida nell'intervallo di movimento del PAN - 540 INCLINAZIONE 220, fornisce effetti eccellenti da ottenere. Quando acquisti 2 dispositivi, ricevi una custodia dedicata, che consente la conservazione e il trasporto sicuro dei dispositivi con accessori.

WASH LED TESTINA MOBILE ZOOM 1240

753,00 €

CANNONE DI TRACCIAMENTO 350W



1022346

Follow SPOT 350W un potente riflettore guida dotato di un diodo da 160 W. La dimensione compatta e le numerose funzioni rendono il dispositivo adatto a diversi tipi di progetti. Il raffreddamento attivo, lo zoom e la messa a fuoco manuali, lo stroboscopio, il raffreddamento e lotturatore sono controllati tramite 3 cursori separati, e i diversi colori vengono selezionati tramite pulsanti di accesso diretto (Verde, Blu, Giallo, Rosso, Arancione) bianco. Il set è dotato di una solida scatola di trasporto che, grazie all'installazione di una colonna treppiede regolabile (79-109 cm), costituisce una base stabile per il dispositivo.

CANNONE DI TRACCIAMENTO 350W

780,00 €

SPOT LED A TESTA MOBILE 150



1022347

SPOT LED 150 una testa mobile compatta di tipo SPOT con una sorgente luminosa LED da 150W. Dotato di otto quadranti colorati bianco, due dischi Gobo e due prismi rotanti. Le dimensioni e il peso ridotti di loro, oltre a un funzionamento pi semplice grazie alluso di un diodo LED, rendono il dispositivo estremamente versatile e comodo da usare sia in sale piccole che su piccoli palchi, oltre che in eventi pi grandi. Quando acquisti 2 dispositivi, ricevi una Case dedicata, che consente la conservazione e il trasporto sicuro di dispositivi e accessori.

SPOT LED A TESTA MOBILE 150

1039,00 €

LASER 1W RGB 15KPPS SD DMX



1022348

LASER 1W RGB 15kpps SD DMX una nuova dimensione degli effetti luminosi. Questo dispositivo compatto con una potenza di 1W (300mW - Rosso, 70mW - Verde, 700mW - Blu) offre unintensit cromatica incredibile e motivi dinamici. Con una velocit di 15 kpps diventa una scelta ideale per eventi e feste. Grazie a molte modalit di controllo, come DMX512, Auto, Sound, TF Card (Micro SD) e Master-Slave, lutente ha il pieno controllo sugli effetti generati. La cassa in acciaio solido garantisce la durata, e la maniglia con foro di montaggio garantisce uninstallazione stabile e sicura del dispositivo.

LASER 1W RGB 15KPPS SD DMX

333,00 €

TESTA MOBILE CAMALEONTE A 300 PUNTI



1022349

Chameleon 300 un moderno dispositivo di illuminazione spot che combina tecnologia avanzata e funzionalit per offrire effetti di illuminazione senza pari su qualsiasi palco. Luso di un motore bifase ad alta velocit Pan/Tilt muting permette al dispositivo di funzionare con rumore minimo (modalit bassa 31-39db - automatico 31-47db), rendendolo una scelta ideale per luoghi dove il suono cruciale. Il dispositivo dotato di una lente ottica con un diametro di trasmissione di 140 mm, che genera un fascio luminoso denso e intenso. caratterizzato da un punto molto uniforme e le differenze di luminosit tra il bordo e il centro del fascio non superano il 10. Grazie a ci, otteniamo un angolo del fascio nellintervallo da 5 a 45, che consente una vasta gamma di applicazioni. Chameleon 300 offre anche ruote a colori, che includono 6 colori, CTO e bia

TESTA MOBILE CAMALEONTE A 300 PUNTI

1515,00 €

FASCIO MATRICIALE MATRIZ LED 7X7



1022350

La Matrix BEAM una moderna lampada da palco che combina alte prestazioni con ampie opzioni di controllo. Alimentata da 100-240 V AC (50/60 Hz), vanta una potenza totale di 300 W. La sua principale fonte luminosa costituita da 49 LED RGBW da 3W, ed inoltre equipaggiata con 441 LED RGB da 0,2W, permettendo effetti di illuminazione ricchi e dinamici. Il Matrix BEAM controllato e azionato tramite un comodo display LCD. La lampada supporta varie configurazioni di canali: 5, 15, 209, 1372 e 1376, consentendo un adattamento flessibile alle esigenze del proiettore. Supporta le funzioni di controllo DMX512, RDM e Art-Net. Offre inoltre un dimming elettronico fluido da 0 al 100, un rapido sfarfallio e un avanzato controllo a matrice dei pixel sia completo che individuale, con la possibilit di creare effetti basati sulla sovrapposizione e trasf

FASCIO MATRICIALE MATRIZ LED 7X7

564,00 €

TESTA MOBILE MH-SPOT LED 60 V25



1022351

Flash DJ MH-SPOT LED 60 V25 velocità e potenza in forma compatta. IL MH-SPOT LED 60 V25 una testata mobile moderna e compatta di tipo SPOT, dotata di una potente sorgente luminosa LED da 60 W. Nonostante le dimensioni ridotte, offre l'intera gamma di caratteristiche attese da un apparecchio di illuminazione professionale da palcoscenico. A bordo troverete: 7 colori bianco effetti di illuminazione dinamica e transizioni fluide, ruota Gobo motivi e proiezioni creative, tecnologia LED basso consumo energetico e necessità di manutenzione minima. Grazie al suo design compatto e al basso peso, la testa veloce, agile e altamente dinamica, permettendo di creare spettacoli di luci spettacolari anche in condizioni impegnative. MH-SPOT LED 60 V25 perfetto per club e piccoli locali, oltre che per palchi più grandi ed eventi all'aperto con illuminazione

TESTA MOBILE MH-SPOT LED 60 V25

150,00 €

LED BAR LED LEDBAR 403 RGB V2



1022352

Flash DJ LedBar 403 RGB V2 luce RGB intensa in formato professionale. La LedBar 403 RGB V2 una barra LED professionale con 40 LED RGB da 3W ciascuno, che offre colori vivaci e saturi. Grazie alla fluida tecnologia di miscelazione RGB dei colori, puoi creare illuminazioni mozzafiato, accenti luminosi dinamici e lavaggi di colore uniformi perfetti per club, palchi, sale per matrimoni o eventi DJ. Opzioni di controllo versatili Lunit offre molteplici modalità operative per adattarsi a vari scenari: DMX512 controllo completo tramite console di illuminazione, Controllo audio la luce reagisce alla musica, Controllo automatico programmi automatici integrati, Master-slave sincronizzazione di più unit. Questo rende il LedBar 403 RGB V2 adatto sia per sistemi di illuminazione professionali sia per configurazioni mobili più piccole. Costruzione dura

LED BAR LED LEDBAR 403 RGB V2

211,00 €

LEDBAR LED BAR 403 WW V2 2300K



1022353

Flash DJ LedBar 403 WW V2 2300K illuminazione atmosferica per palchi ed eventi. Il LedBar 403 WW V2 2300K un LED Bar professionale dotato di LED 3535 da 40 3W, che produce luce bianca calda con una temperatura colore di 2300K. Questo tono distintivo crea un'atmosfera accogliente, atmosferica ed elegante, perfetta per la scenografia, eventi artistici, teatri, sfilate di moda, oltre che per illuminazione decorativa nei club e negli spazi per eventi. Opzioni di controllo versatili Il quadro di illuminazione offre diverse modalità operative adattabili a qualsiasi configurazione: DMX512 controllo completo tramite console, Controllo audio la luce reagisce alla musica, Controllo automatico programmi automatici integrati, Master-slave sincronizzazione di più unit. Grazie a questo, il LedBar 403 WW V2 2300K funziona perfettamente sia in

LEDBAR LED BAR 403 WW V2 2300K

211,00 €

CONNECT FLASH SERIES

WDMX TRCV 2.4 GHz + PWRSUPPLY



1022209

WDMX TRCV PWRSUPPLY 2,4GHz un trasmettitore wireless DMX512 che trasmette un segnale tra un controller DMX e un dispositivo dotato di un ricevitore wireless. Ci è possibile grazie all'uso della banda aperta ISM 2.4 GHz, che non richiede licenza. Il dispositivo offre un'eccellente modulazione GFSK e utilizza 126 canali di frequenza automaticamente aumentata per eliminare qualsiasi interferenza. Il dispositivo è ampiamente utilizzato in combinazione con prodotti dotati di connettore XLR in modalità DMX512. Creare connessioni wireless stabili in spazi dove l'estetica visiva e il funzionamento remoto che non richiedono cablaggi aggiuntivi sono importanti. Caratteristiche importanti del prodotto: - DMX512 standard con interfaccia a tre core, - LED RGB che indica lo stato operativo del dispositivo, 126 canali di frequenza automaticamente aumentata

WDMX TRCV 2.4 GHz + PWRSUPPLY

35,00 €

2.4GHZ WDMX RECV +PWRSUPPLY



1022210

WDMX RECV PWRSUPPLY 2,4GHz un ricevitore wireless DMX512 che, quando collegato al dispositivo, riceve un segnale dal trasmettitore collegato al controller DMX. Ci è possibile grazie all'uso della banda aperta ISM 2.4 GHz, che non richiede licenza. Il dispositivo offre un'eccellente modulazione GFSK e utilizza 126 canali di frequenza automaticamente aumentata per eliminare qualsiasi interferenza. Questo prodotto è ampiamente utilizzato dopo aver collegato il ricevitore a un dispositivo dotato di un connettore XLR in modalità DMX512. Creare connessioni wireless e stabili in spazi dove l'estetica visiva e la mancanza di cablaggi aggiuntivi sono importanti. Caratteristiche importanti del prodotto: - DMX512 standard con interfaccia a tre core, - LED RGB che indica lo stato operativo del dispositivo, - 126 canali a frequenza automaticamente aumentata

2.4GHZ WDMX RECV +PWRSUPPLY

51,00 €

DMX 128CH SUSHI CONTROLLER



1022211

CONTROLLER DMX 128CH SUSHI un dispositivo che trasforma il tuo computer in un controller professionale per illuminazione, per controllare un singolo dispositivo o un gruppo di dispositivi. Licenze annuali e programmi intuitivi tra cui scegliere, con tecnologia avanzata di aggiornamento UT, rendono molto più semplice il controllo di più dispositivi. Specifica: interfaccia USB DMX al computer, controllo di 192 canali DMX, espandibile a 512, supporto per 4 programmi gratuiti basati su Windows: Daslight e Sunlite con interfaccia Easy Stand Alone 1 Sunlite Suite 2004 Daslight 1 Lumidesk Express ricca libreria di dispositivi: oltre 15.000 dispositivi, 500 produttori.

DMX 128CH SUSHI CONTROLLER

81,00 €

POWERBAR 9X16A 230V OUT 32A TRI IN



1022212

Ciabatta IN/OUT 32A dotata di 9 prese Schuko con copertura con protezione di tenuta IP54 di 0,16A (L1,L2,L3). Lo strumento dei professionisti. Preparati con la massima cura. Progettato pensando alla funzionalità: dare all'utente la possibilità di posizionarlo stabilmente a terra con la possibilità di far passare i cavi aggiuntivi sotto la striscia o montare la striscia all'interno della struttura. La carcassa nera e i connettori posizionano perfettamente la striscia nello spazio di lavoro utilizzato.

POWERBAR 9X16A 230V OUT 32A TRI IN

302,00 €

ARTNET/NODO DMX 8X512 CH



1022213

ARTNET/DMX Nodo 8x512 ch un dispositivo affidabile, avanzato e versatile con un ArtNet Nodo a otto porte per DMX 8x512. Dotato di funzione DMX Splitter e di un hub Art-Net, che consente la creazione e configurazione di reti DMX per le esigenze di grandi installazioni di illuminazione. Il dispositivo 1U ha 8 uscite galvanicamente isolate, 2x DMX IN, Ethernet (RJ45) IN/THRU, PORTA USB, DISPLAY LCD CON UN MENU INTUITIVO E LED LUMINOSI CHE INDICANO LO STATO DEL SEGNALE DI USCITA.

ARTNET/NODO DMX 8X512 CH

338,00 €

384A DMX CONTROLLER 384CH 2019



1022214

Il controller 384A DMX 384CH 2019 un dispositivo avanzato di gestione dell'illuminazione che supporta fino a 24 luci intelligenti, con la capacità di assegnare 16 canali, per un totale di 384 canali. Offre 30 banche di inseguimenti, con la possibilità di salvare 8 scene e 6 inseguimenti, con fino a 24 scene ciascuna. Ti permette di registrare fino a 6 inseguimenti con tempo e velocità di sfumatura regolabili. Il dispositivo è dotato di 16 fader, che forniscono un controllo preciso sui canali. Supporta il controllo MIDI per banchi, chiasse e livelli di illuminazione. Il microfono integrato permette di lavorare in modalità musica, mentre il programma automatico controllato dai fader. Il controller ha un ingresso/uscita XLR DMX a 3 pin e un alimentatore DC da 9V. alimentata da un alimentatore esterno.

384A DMX CONTROLLER 384CH 2019

159,00 €

SPLITTER DMX 8 CH VER.20



1022215

Splitter DMX 8 CH ver.20 un dispositivo professionale per grandi installazioni di illuminazione, progettato per configurare reti DMX tramite uno splitter e amplificatore DMX di segnale di ingresso. Il dispositivo 1U ha 8 uscite galvanicamente isolate, DMX IN/OUT collegate in parallelo, un interruttore ON/OFF, un LED brillante che indica lo stato DMX e un alimentatore esterno tramite la presa C14.

SPLITTER DMX 8 CH VER.20

109,00 €

DMX EXT PAIR IP CABLE 5M



1022216

Il cavo IP DMX EXT PAR 5m un cavo DMX di alta qualità, impermeabile IP65, con connettori ermetici a 3 pin. Dedicato ai dispositivi dotati di connettori ermetici integrati.

DMX EXT PAIR IP CABLE 5M

26,00 €

Cavo dmx PAR64 IP 2M



1022217

Il cavo DMX PAR64 IP 2m una riduzione tra un connettore DMX ermetico a 3 pin e XLR. Questo cavo dedicato ai dispositivi LED PAR 1810/15 della classe impermeabile IP65 dotati di connettori ermetici. Questo cavo caratterizzato da alta efficienza e affidabilità durante il funzionamento.

Cavo dmx PAR64 IP 2M

19,00 €

CAVO AC LED PAR 1810/15 IP65



1022218

Cavo di alimentazione AC da 5 metri, dedicato ai dispositivi LED PAR 1810/15 nella classe impermeabile IP65. L'uso del cavo permette di collegare fino a 10 dispositivi in serie, utilizzando l'alimentatore del primo dispositivo nella rete. Questo cavo caratterizzato da alta efficienza e affidabilità durante il funzionamento, facilitando e accelerando significativamente l'installazione di dispositivi basati sulla distribuzione dell'energia.

CAVO AC LED PAR 1810/15 IP65

39,00 €

CAVO DMX LED PAR 1810/15 IP65



1022219

Cavo DMX 5 metri, dedicato ai dispositivi LED PAR 1810/15 nella classe impermeabile IP65. L'uso del cavo permette di collegare diversi dispositivi in serie, trasmettendo il segnale DMX del primo dispositivo nella rete. Questo cavo caratterizzato da un'elevata efficienza e affidabilità durante il funzionamento, facilitando e accelerando significativamente l'installazione di dispositivi basati sulla comunicazione DMX.

CAVO DMX LED PAR 1810/15 IP65

39,00 €

2.4GHZ WDMX RECV +PWRSUPPLY +ACC



1022220

WDMX RECV 2.4GHz PWRSUPPLY ACC un ricevitore wireless DMX512 con una batteria che, quando collegata al dispositivo, riceve un segnale da un trasmettitore collegato al controller DMX. Ci è possibile grazie all'uso della banda aperta ISM 2.4 GHz, che non richiede licenza. Il dispositivo offre un'eccellente modulazione GFSK e utilizza 126 canali di frequenza automaticamente aumentata per eliminare qualsiasi interferenza. Questo prodotto ampiamente utilizzato dopo aver collegato il ricevitore a un dispositivo dotato di un connettore XLR in modalità DMX512. Creare connessioni wireless e stabili in spazi dove l'estetica visiva e la mancanza di cablaggi aggiuntivi sono importanti. Caratteristiche importanti del prodotto: 8 ore di funzionamento con batteria carica o funzionamento continuo sull'alimentazione, - DMX512 standard con interfaccia a tre pin

2.4GHZ WDMX RECV +PWRSUPPLY +ACC

44,00 €

CANNA SPLITTER DMX



102221

Splitter DMX BARREL un dispositivo compatto per grandi installazioni di illuminazione, progettato per configurare reti DMX tramite un Splitter di segnale di ingresso DMX e un amplificatore. Il dispositivo utilizza 6 uscite galvanicamente isolate, DMX IN/OUT collegate in parallelo, un LED luminoso che indica lo stato DMX/Alimentazione e due prese PowerCON IN/OUT che permettono il collegamento di molti dispositivi in serie. Grazie alle dimensioni compatte, alloggiamento nero, corda di sicurezza e nastro Velcro, facile montare questo Splitter in una struttura da palco.

CANNA SPLITTER DMX

124,00 €

DMX 192 V.23 CONTROLLER



102222

CONTROLLER DMX 192 V.23 un controller DMX multitasking che permette di controllare un singolo dispositivo o un gruppo di dispositivi, con la funzione di creare scene e programmi programmabili utilizzando il protocollo DMX. Grazie a esso, possiamo gestire facilmente il funzionamento di vari tipi di dispositivi da palco usando slider. Questo prodotto inoltre dotato di un microfono sensibile integrato nel corpo del controller, che consente il funzionamento in modalit Suono e la sincronizzazione delle attivit con il suono ambientale e il ritmo musicale. Salva automaticamente l'ultimo programma avviato con la riproduzione continua dell'ultimo programma avviato dopo che l'alimentazione stata riattivata. Specifiche: - controllo fino a 192 canali dmx - controllo di 12 lampade con un numero massimo di canali di 16-23 memorie programmabili

DMX 192 V.23 CONTROLLER

70,00 €

DMX 384 V.23 CONTROLLER



102223

CONTROLLER DMX 384 V.23 un controller DMX multitasking che permette di controllare un singolo dispositivo o un gruppo di dispositivi, con la funzione di creare scene e programmi programmabili, utilizzando il protocollo DMX. Grazie a esso, possiamo gestire facilmente il funzionamento di vari tipi di dispositivi da palco usando slider. Questo prodotto inoltre dotato di un modulo MIDI che permette di sincronizzare le azioni con il ritmo della musica. Specifiche: - controllo fino a 384 canali DMX - controllo di 12 lampade con un numero massimo di 16 canali - 16 cursori di controllo - 2 cursori per regolare il tempo di transizione tra le scene - 12 pulsanti di selezione del dispositivo - 6 chassi programmabili con pulsanti di chiamata indipendenti - 30 banche di scene - 8 scene per ogni banca, con pulsanti di chiamata indipendenti - display

DMX 384 V.23 CONTROLLER

141,00 €

POWERBAR POWERCON INX1 OUTX4



102224

Distributore di alimentazione PowerCON IN/OUT, dotato di 5 prese. Lo strumento dei professionisti. Preparati con la massima cura. Progettato pensando alla funzionalit, posizionando 5 prese in una linea. 1x DENTRO / 4x FUORI. Un carico massimo di 10A permette all'utente di distribuire l'energia a quattro dispositivi utilizzando una sola sorgente. La carcassa nera e i connettori posizionano perfettamente la striscia nello spazio di lavoro utilizzato.

POWERBAR POWERCON INX1 OUTX4

110,00 €

SPLITTER RDM/DMX



1022225

Splitter RDM/DMX un amplificatore di segnale DMX/RDM montato in rack da 1U e Splitter. Compatibile con i protocolli RDM E1.20-2006 e USITT DMX-512 (1990), uno strumento ideale per utenti professionisti per grandi installazioni di illuminazione per configurare reti RDM/DMX. Il compito principale dello Splitter mantenere dati corretti su lunghe distanze mentre si gestiscono pi dispositivi DMX contemporaneamente. Il dispositivo utilizza 6 uscite DMX a 3 pin e 5 pin isolate galvanicamente, DMX IN a 3 pin e 5 pin, DMX THRU a 3pin e 5 pin, interruttore ON/OFF, un LED brillante che indica lo stato DMX e ombreggiature PowerCON esterne.

SPLITTER RDM/DMX

200,00 €

BATT CONTROLLER DMX MINI 512



1022226

IL BATT CONTROLLER DMX MINI 512 un controller DMX multitasking che permette di controllare un singolo dispositivo o un gruppo di dispositivi, con la funzione di creare scene e programmi programmabili, utilizzando il protocollo DMX. Grazie a esso, possiamo gestire facilmente il funzionamento di vari tipi di dispositivi da palco usando slider. Specifiche: - controllo fino a 512 canali DMX - 8 cursori di controllo - 8 pulsanti di controllo - 4 pulsanti di configurazione - display a 8 segmenti - alimentatore batteria (batteria integrata) - presa DMX XLR a 3 pin - DC 12-18V, 500 mA - tensione di alimentazione: 100-240 V, 0,3 A - consumo energetico: 6W

BATT CONTROLLER DMX MINI 512

109,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE PWR EXT PAR/BAR 1810/15 IP 2M



1022227

Cavo di alimentazione AC da 2 metri, dedicato ai dispositivi LED PAR/BAR 1810/15 nella classe impermeabile IP65. Luso del cavo permette di collegare fino a 10 dispositivi in serie, utilizzando lalimentatore del primo dispositivo della rete. Questo cavo caratterizzato da un'elevata efficienza e affidabilit durante il funzionamento, facilitando e accelerando significativamente linstallazione di dispositivi basati sulla distribuzione dellenergia.

CAVO DI ALIMENTAZIONE PWR EXT
PAR/BAR 1810/15 IP 2M

33,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 1.5M 3X2.5 TRUECON



1022228

Cavo di alimentazione 32,5 mm con una lunghezza di 1,5 m, progettato per apparecchiature professionali di palcoscenico e illuminazione utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di un connettore TrueCON da un'estremità e una spina Schuko da 230V all'altra, garantisce una fornitura di energia sicura e stabile per dispositivi con elevati consumi. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili durante un funzionamento intensivo, semplificando e accelerando notevolmente linstallazione di sistemi di illuminazione professionali basati su connettori di alimentazione dedicati.

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 1.5M 3X2.5
TRUECON

31,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 3M 3X2.5 TRUECON



1022229

Cavo di alimentazione da 32,5 mm con una lunghezza di 3 m, progettato per apparecchiature professionali di palcoscenico e illuminazione utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di un connettore TrueCON da unestremità e una spina Schuko da 230V all'altra, garantisce una fornitura di energia sicura e stabile per dispositivi con elevati consumi. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili durante un funzionamento intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione professionali basati su connettori di alimentazione dedicati.

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 3M 3X2.5
TRUECON

38,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 5M 3X2.5 TRUECON



1022230

Cavo di alimentazione di 32,5 mm con una lunghezza di 5 m, progettato per apparecchiature professionali di palcoscenico e illuminazione utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di un connettore TrueCON da un'estremità e una spina Schuko da 230V all'altra, garantisce una fornitura di energia sicura e stabile per dispositivi con elevati consumi. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili durante un funzionamento intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione professionali basati su connettori di alimentazione dedicati.

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 5M 3X2.5
TRUECON

48,00 €

CAVO ALIMENTATORE 230V 10M 3X2.5 TRUECON



1022231

Cavo di alimentazione 32,5 mm con una lunghezza di 10 m, progettato per apparecchiature professionali di palcoscenico e illuminazione utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di un connettore TrueCON da un'estremità e una spina Schuko da 230V all'altra, garantisce una fornitura di energia sicura e stabile per dispositivi con elevati consumi. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili durante un funzionamento intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione professionali basati su connettori di alimentazione dedicati.

CAVO ALIMENTATORE 230V 10M 3X2.5
TRUECON

74,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE IN INGRESSO-USCITA 230V 0,5M 3X2,5 TRUECON



1022232

Cavo di alimentazione da 32,5 mm, lungo 0,5 m, progettato per apparecchiature professionali di scena utilizzate sia in impianti fissi che mobili. Dotato di connettori TRUECON In e Out, garantisce un collegamento energetico sicuro e stabile tra i dispositivi. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili in uso intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione basati su connettori di alimentazione professionali.

CAVO DI ALIMENTAZIONE IN INGRESSO-
USCITA 230V 0,5M 3X2,5 TRUECON

32,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE IN INGRESSO 230V 1,5M 3X2,5 TRUECON



1022233

Cavo di alimentazione da 32,5 mm, lungo 1,5 m, progettato per attrezzature sceniche professionali utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di connettori TRUECON In e Out, garantisce un collegamento energetico sicuro e stabile tra i dispositivi. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili in uso intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione basati su connettori di alimentazione professionali.

CAVO DI ALIMENTAZIONE IN INGRESSO
230V 1,5M 3X2,5 TRUECON

37,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE IN INGRESSO-USCITA 230V 3M 3X2.5 TRUECON



1022234

Cavo di alimentazione da 32,5 mm, lungo 3 m, progettato per apparecchiature sceniche professionali utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di connettori TRUECON In e Out, garantisce un collegamento energetico sicuro e stabile tra i dispositivi. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili in uso intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione basati su connettori di alimentazione professionali.

CAVO DI ALIMENTAZIONE IN INGRESSO-
USCITA 230V 3M 3X2.5 TRUECON

45,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE IN INGRESSO 230V 5M 3X2.5 TRUECON



1022235

Cavo di alimentazione da 32,5 mm, lungo 5 m, progettato per apparecchiature sceniche professionali utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di connettori TRUECON In e Out, garantisce un collegamento energetico sicuro e stabile tra i dispositivi. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili in uso intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione basati su connettori di alimentazione professionali.

CAVO DI ALIMENTAZIONE IN INGRESSO
230V 5M 3X2.5 TRUECON

55,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE IN INGRESSO E USCITA 230V 10M 3X2.5 TRUECON



1022236

cavo di alimentazione da 32,5 mm, lungo 10 m, progettato per attrezzature sceniche professionali utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di connettori TRUECON In e Out, garantisce un collegamento energetico sicuro e stabile tra i dispositivi. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili in uso intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione basati su connettori di alimentazione professionali.

CAVO DI ALIMENTAZIONE IN INGRESSO E
USCITA 230V 10M 3X2.5 TRUECON

80,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE IN-OUT 230V 15M 3X2.5 TRUECON



1022237

cavo di alimentazione da 32,5 mm, lungo 15 m, progettato per apparecchiature sceniche professionali utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di connettori TRUECON In e Out, garantisce un collegamento energetico sicuro e stabile tra i dispositivi. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili in uso intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione basati su connettori di alimentazione professionali.

CAVO DI ALIMENTAZIONE IN-OUT 230V 15M
3X2.5 TRUECON

109,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 1.5M 3X1.5 TRUECON



1022238

Cavo di alimentazione di 31,5 mm con una lunghezza di 1,5 m, progettato per apparecchiature professionali di palco e illuminazione utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di un connettore TrueCON da un'estremità e una spina Schuko da 230V all'altra, garantisce una fornitura di energia sicura e stabile per dispositivi con elevati consumi. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili durante un funzionamento intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione professionali basati su connettori di alimentazione dedicati.

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 1.5M 3X1.5
TRUECON

30,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 3M 3X1.5 TRUECON



1022239

Cavo di alimentazione di 31,5 mm con una lunghezza di 3 m, progettato per apparecchiature professionali di palcoscenico e illuminazione utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di un connettore TrueCON da un'estremità e una spina Schuko da 230V all'altra, garantisce una fornitura di energia sicura e stabile per dispositivi con elevati consumi. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili durante un funzionamento intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione professionali basati su connettori di alimentazione dedicati.

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 3M 3X1.5
TRUECON

36,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 5M 3X1.5 TRUECON



1022240

Cavo di alimentazione 31,5 mm con una lunghezza di 5 m, progettato per apparecchiature professionali di scena e illuminazione utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di un connettore TrueCON da un'estremità e una spina Schuko da 230V all'altra, garantisce una fornitura di energia sicura e stabile per dispositivi con elevati consumi. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili durante un funzionamento intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione professionali basati su connettori di alimentazione dedicati.

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 5M 3X1.5
TRUECON

46,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 10M 3X1.5 TRUECON



1022241

Cavo di alimentazione da 31,5 mm con una lunghezza di 10 m, progettato per apparecchiature professionali di scena e illuminazione utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di un connettore TrueCON da un'estremità e una spina Schuko da 230V all'altra, garantisce una fornitura di energia sicura e stabile per dispositivi con elevati consumi. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili durante un funzionamento intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione professionali basati su connettori di alimentazione dedicati.

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 10M 3X1.5
TRUECON

65,00 €

CAVO ALIMENTAZIONE 230V 15M 3X1.5 TRUECON



1022242

Cavo di alimentazione da 31,5 mm con una lunghezza di 15 m, progettato per apparecchiature professionali di scena e illuminazione utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di un connettore TrueCON da un'estremità e una spina Schuko da 230V all'altra, garantisce una fornitura di energia sicura e stabile per dispositivi con elevati consumi. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili durante un funzionamento intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione professionali basati su connettori di alimentazione dedicati.

CAVO ALIMENTAZIONE 230V 15M 3X1.5
TRUECON

87,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 1.5M 3X2.5 POWERCON



1022243

Cavo di alimentazione da 32,5 mm con una lunghezza di 1,5 m, progettato per apparecchiature professionali di palcoscenico e illuminazione utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di un connettore PowerCON da un'estremità e una spina Schuko da 230V all'altra, garantisce una fornitura di potenza sicura e stabile per dispositivi con elevato consumo energetico. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili durante un funzionamento intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione professionali basati su connettori di alimentazione dedicati.

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 1.5M 3X2.5
POWERCON

29,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 3M 3X2.5 POWERCON



1022244

Cavo di alimentazione da 32,5 mm con una lunghezza di 3 m, progettato per apparecchiature professionali di palcoscenico e illuminazione utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di un connettore PowerCON da un'estremità e una spina Schuko da 230V all'altra, garantisce una fornitura di potenza sicura e stabile per dispositivi con elevato consumo energetico. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili durante un funzionamento intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione professionali basati su connettori di alimentazione dedicati.

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 3M 3X2.5
POWERCON

36,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 1.5M 3X1.5 POWERCON



1022245

Cavo di alimentazione di 31,5 mm con una lunghezza di 1,5 m, progettato per apparecchiature professionali di palco e illuminazione utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di un connettore PowerCON da un'estremità e una spina Schuko da 230V all'altra, garantisce una fornitura di potenza sicura e stabile per dispositivi con elevato consumo energetico. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili durante un funzionamento intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione professionali basati su connettori di alimentazione dedicati.

CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V 1.5M 3X1.5
POWERCON

28,00 €

CAVO ALIMENTATORE 230V 3M 3X1.5 POWERCON



1022246

Cavo di alimentazione di 31,5 mm con una lunghezza di 3 m, progettato per apparecchiature professionali di palcoscenico e illuminazione utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di un connettore PowerCON da un'estremità e una spina Schuko da 230V all'altra, garantisce una fornitura di potenza sicura e stabile per dispositivi con elevato consumo energetico. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili durante un funzionamento intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione professionali basati su connettori di alimentazione dedicati.

CAVO ALIMENTATORE 230V 3M 3X1.5
POWERCON

34,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE IN INGRESSO-USCITA 230V 1,5M 3X2,5 POWERCON



1022247

Cavo di alimentazione da 32,5 mm, lungo 1,5 m, progettato per attrezzature sceniche professionali utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di connettori PowerCON In e Out, garantisce un collegamento energetico sicuro e stabile tra i dispositivi. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili in uso intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione basati su connettori di alimentazione professionali.

CAVO DI ALIMENTAZIONE IN INGRESSO-
USCITA 230V 1,5M 3X2,5 POWERCON

33,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE IN INGRESSO 230V 3M 3X2.5 POWERCON



1022248

Cavo di alimentazione da 32,5 mm, lungo 3 m, progettato per apparecchiature sceniche professionali utilizzate sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di connettori PowerCON In e Out, garantisce un collegamento energetico sicuro e stabile tra i dispositivi. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili in uso intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione basati su connettori di alimentazione professionali.

CAVO DI ALIMENTAZIONE IN INGRESSO
230V 3M 3X2.5 POWERCON

41,00 €

CAVO DI ALIMENTAZIONE IN INGRESSO 230V 0,5M 3X2,5 POWERCON



1022249

Cavo di alimentazione da 32,5 mm, lungo 0,5 m, progettato per apparecchiature professionali di scena utilizzate sia in impianti fissi che mobili. Dotato di connettori PowerCON In e Out, garantisce un collegamento energetico sicuro e stabile tra i dispositivi. Il cavo offre un'elevata capacità di corrente e prestazioni affidabili in uso intensivo, semplificando e accelerando notevolmente l'installazione di sistemi di illuminazione basati su connettori di alimentazione professionali.

CAVO DI ALIMENTAZIONE IN INGRESSO
230V 0,5M 3X2,5 POWERCON

29,00 €

CAVO DATA DMX XLR3 0,5M



1022250

Cavo di segnale professionale DMX di lunghezza 0,5 m, progettato per dispositivi di palco professionali utilizzati sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di connettori XLR maschio e femmina a 3 pin con una protezione IP65, garantisce una trasmissione sicura e stabile del segnale di controllo DMX. Il cavo si caratterizza per alta qualità e affidabilità durante l'uso intensivo, facilitando e accelerando significativamente l'installazione dei sistemi di illuminazione.

CAVO DATA DMX XLR3 0,5M

17,00 €

CAVO DATA DMX XLR3 1,5M



1022251

Cavo di segnale professionale DMX di lunghezza 1,5 m, progettato per dispositivi professionali da palco utilizzati sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di connettori XLR maschio e femmina a 3 pin con una protezione IP65, garantisce una trasmissione sicura e stabile del segnale di controllo DMX. Il cavo si caratterizza per alta qualità e affidabilità durante l'uso intensivo, facilitando e accelerando significativamente l'installazione dei sistemi di illuminazione.

CAVO DATA DMX XLR3 1,5M

19,00 €

CAVO DATI DMX XLR3 3,0M



1022252

Cavo di segnale professionale DMX di lunghezza 3 m, progettato per dispositivi da palco professionali utilizzati sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di connettori XLR maschio e femmina a 3 pin con una protezione IP65, garantisce una trasmissione sicura e stabile del segnale di controllo DMX. Il cavo si caratterizza per alta qualità e affidabilità durante l'uso intensivo, facilitando e accelerando significativamente l'installazione dei sistemi di illuminazione.

CAVO DATI DMX XLR3 3,0M

22,00 €

CAVO DATA DMX XLR3 5.0M



1022253

Cavo di segnale professionale DMX di lunghezza 5 m, progettato per dispositivi professionali da palco utilizzati sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di connettori XLR maschio e femmina a 3 pin con una protezione IP65, garantisce una trasmissione sicura e stabile del segnale di controllo DMX. Il cavo si caratterizza per alta qualità e affidabilità durante l'uso intensivo, facilitando e accelerando significativamente l'installazione dei sistemi di illuminazione.

CAVO DATA DMX XLR3 5.0M

26,00 €

CAVO DATI DMX XLR3 10.0M



1022254

Cavo di segnale DMX professionale di lunghezza 10 m, progettato per dispositivi di palco professionali utilizzati sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di connettori XLR maschio e femmina a 3 pin con una protezione IP65, garantisce una trasmissione sicura e stabile del segnale di controllo DMX. Il cavo si caratterizza per alta qualità e affidabilità durante l'uso intensivo, facilitando e accelerando significativamente l'installazione dei sistemi di illuminazione.

CAVO DATI DMX XLR3 10.0M

37,00 €

CAVO DATA DMX XLR3 15.0M



1022255

Cavo di segnale professionale DMX di lunghezza 15 m, progettato per dispositivi da palco professionali utilizzati sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di connettori XLR maschio e femmina a 3 pin con una protezione IP65, garantisce una trasmissione sicura e stabile del segnale di controllo DMX. Il cavo si caratterizza per alta qualità e affidabilità durante l'uso intensivo, facilitando e accelerando significativamente l'installazione dei sistemi di illuminazione.

CAVO DATA DMX XLR3 15.0M

48,00 €

CAVO COMBO POWER-DATA XLR3 0,5M



1022256

Cable Combo Power-Data XLR3 0,5 m un cavo ibrido professionale creato per sistemi di illuminazione moderni, dove una configurazione rapida, un cablaggio pulito e l'affidabilità sono essenziali. Combina alimentazione TrueCON e segnale DMX tramite XLR a 3 pin all'interno di una sola guaina esterna, permettendo la trasmissione simultanea di dati di alimentazione e controllo. Usare un cavo invece di due semplifica notevolmente l'installazione, riduce i tempi di allestimento e mantiene il palco ordinato un vantaggio chiave per le produzioni di eventi, i sistemi di tournée e le società di noleggio. Connettori di alta qualità e costruzione solida garantiscono una trasmissione stabile del segnale DMX e una consegna di potenza sicura. Con una lunghezza di 0,5 m, il cavo ideale per collegamenti brevi tra apparecchiature, impianti modulari, barre LED e

CAVO COMBO POWER-DATA XLR3 0,5M

57,00 €

CAVO COMBO XLR3 POWER-DATA DA 1,5 M



1022257

Cable Combo Power-Data XLR3 1.5 m un cavo ibrido professionale creato per sistemi di illuminazione moderni, dove una configurazione rapida, un cablaggio pulito e l'affidabilità sono essenziali. Combina alimentazione TrueCON e segnale DMX tramite XLR a 3 pin all'interno di una sola guaina esterna, permettendo la trasmissione simultanea di dati di alimentazione e controllo. Usare un cavo invece di due semplifica notevolmente l'installazione, riduce i tempi di allestimento e mantiene il palco ordinato un vantaggio chiave per le produzioni di eventi, i sistemi di tournée e le società di noleggio. Connettori di alta qualità e costruzione solida garantiscono una trasmissione stabile del segnale DMX e una consegna di potenza sicura. Con una lunghezza di 1,5 m, il cavo ideale per collegamenti brevi tra apparecchiature, impianti modulari, barre LED e

CAVO COMBO XLR3 POWER-DATA DA 1,5 M

65,00 €

CAVO COMBO XLR3 POWER-DATA DA 3,0 M



1022258

Cable Combo Power-Data XLR3 3.0 m un cavo ibrido professionale creato per sistemi di illuminazione moderni, dove una configurazione rapida, un cablaggio pulito e l'affidabilità sono essenziali. Combina alimentazione TrueCON e segnale DMX tramite XLR a 3 pin all'interno di una sola guaina esterna, permettendo la trasmissione simultanea di dati di alimentazione e controllo. Usare un cavo invece di due semplifica significativamente l'installazione, riduce i tempi di allestimento e mantiene il palco ordinato un vantaggio chiave per le produzioni di eventi, i sistemi in tournée e le società di noleggio. Connettori di alta qualità e costruzione solida garantiscono una trasmissione stabile del segnale DMX e una consegna di potenza sicura. Con una lunghezza di 3,0 m, il cavo ideale per collegamenti brevi tra apparecchi, impianti modulari, barre LED

CAVO COMBO XLR3 POWER-DATA DA 3,0 M

75,00 €

CAVO COMBO XLR3 POWER-DATA DA 5,0 M



1022259

Cable Combo Power-Data XLR3 5.0 m un cavo ibrido professionale creato per sistemi di illuminazione moderni, dove una configurazione rapida, un cablaggio pulito e l'affidabilità sono essenziali. Combina alimentazione TrueCON e segnale DMX tramite XLR a 3 pin all'interno di una sola guaina esterna, permettendo la trasmissione simultanea di dati di alimentazione e controllo. Usare un cavo invece di due semplifica significativamente l'installazione, riduce i tempi di allestimento e mantiene il palco ordinato un vantaggio chiave per le produzioni di eventi, i sistemi in tournée e le società di noleggio. Connettori di alta qualità e costruzione solida garantiscono una trasmissione stabile del segnale DMX e una consegna di potenza sicura. Con una lunghezza di 5,0 m, il cavo ideale per collegamenti brevi tra apparecchiature, impianti modulari, barre LED e

CAVO COMBO XLR3 POWER-DATA DA 5,0 M

90,00 €

CAVO COMBO XLR3 POWER-DATA DA 10,0 M



1022260

Cable Combo Power-Data XLR3 10.0 m un cavo ibrido professionale creato per sistemi di illuminazione moderni dove sono essenziali una configurazione rapida, cavi puliti e affidabilità. Combina alimentazione TrueCON e segnale DMX tramite XLR a 3 pin all'interno di una sola guaina esterna, permettendo la trasmissione simultanea di dati di alimentazione e controllo. Usare un cavo invece di due semplifica significativamente l'installazione, riduce i tempi di allestimento e mantiene il palco ordinato un vantaggio chiave per le produzioni di eventi, i sistemi in tournée e le società di noleggio. Connettori di alta qualità e costruzione solida garantiscono una trasmissione stabile del segnale DMX e una consegna di potenza sicura. Con una lunghezza di 10,0 m, il cavo ideale per collegamenti brevi tra apparecchiature, impianti modulari, barre LED e

CAVO COMBO XLR3 POWER-DATA DA 10,0
M

130,00 €

CAVO COMBO POWER-DATA XLR5 0,5 M



1022261

Cable Combo Power-Data XLR5 0.5 m un cavo ibrido professionale creato per sistemi di illuminazione moderni dove una configurazione rapida, un cablaggio pulito e l'affidabilità sono essenziali. Combina alimentazione TrueCON e segnale DMX tramite XLR a 5 pin all'interno di una sola guaina esterna, permettendo la trasmissione simultanea di dati di alimentazione e controllo. Usare un cavo invece di due semplifica significativamente l'installazione, riduce i tempi di allestimento e mantiene il palco ordinato un vantaggio chiave per le produzioni di eventi, i sistemi in tournée e le società di noleggio. Connettori di alta qualità e costruzione solida garantiscono una trasmissione stabile del segnale DMX e una consegna di potenza sicura. Con una lunghezza di 0,5 m, il cavo ideale per collegamenti brevi tra apparecchiature, impianti modulari, barre

CAVO COMBO POWER-DATA XLR5 0,5 M

58,00 €

CAVO COMBO XLR5 POWER-DATA DA 1,5 M



1022262

Cable Combo Power-Data XLR3 1.5 m un cavo ibrido professionale creato per sistemi di illuminazione moderni, dove una configurazione rapida, un cablaggio pulito e l'affidabilità sono essenziali. Combina alimentazione TrueCON e segnale DMX tramite XLR a 5 pin all'interno di una sola guaina esterna, permettendo la trasmissione simultanea di dati di alimentazione e controllo. Usare un cavo invece di due semplifica significativamente l'installazione, riduce i tempi di allestimento e mantiene il palco ordinato un vantaggio chiave per le produzioni di eventi, i sistemi in tournée e le società di noleggio. Connettori di alta qualità e costruzione solida garantiscono una trasmissione stabile del segnale DMX e una consegna di potenza sicura. Con una lunghezza di 1,5 m, il cavo ideale per collegamenti brevi tra apparecchiature, impianti modulari, barre

CAVO COMBO XLR5 POWER-DATA DA 1,5 M

65,00 €

CAVO COMBO XLR5 3,0 M POWER-DATA



1022263

Cable Combo Power-Data XLR3 3.0 m un cavo ibrido professionale creato per sistemi di illuminazione moderni, dove una configurazione rapida, un cablaggio pulito e l'affidabilità sono essenziali. Combina alimentazione TrueCON e segnale DMX tramite XLR a 5 pin all'interno di una sola guaina esterna, permettendo la trasmissione simultanea di dati di alimentazione e controllo. Usare un cavo invece di due semplifica significativamente l'installazione, riduce i tempi di allestimento e mantiene il palco ordinato un vantaggio chiave per le produzioni di eventi, i sistemi in tournée e le società di noleggio. Connettori di alta qualità e costruzione solida garantiscono una trasmissione stabile del segnale DMX e una consegna di potenza sicura. Con una lunghezza di 3,0 m, il cavo ideale per collegamenti brevi tra apparecchi, impianti modulari, barre LED

CAVO COMBO XLR5 3,0 M POWER-DATA

76,00 €

CAVO COMBO POWER-DATA XLR5 5.0 M



1022264

Cable Combo Power-Data XLR3 5.0 m un cavo ibrido professionale creato per sistemi di illuminazione moderni, dove una configurazione rapida, un cablaggio pulito e l'affidabilità sono essenziali. Combina alimentazione TrueCON e segnale DMX tramite XLR a 5 pin all'interno di una sola guaina esterna, permettendo la trasmissione simultanea di dati di alimentazione e controllo. Usare un cavo invece di due semplifica significativamente l'installazione, riduce i tempi di allestimento e mantiene il palco ordinato un vantaggio chiave per le produzioni di eventi, i sistemi in tournée e le società di noleggio. Connettori di alta qualità e costruzione solida garantiscono una trasmissione stabile del segnale DMX e una consegna di potenza sicura. Con una lunghezza di 5,0 m, il cavo ideale per collegamenti brevi tra apparecchiature, impianti modulari, barre

CAVO COMBO POWER-DATA XLR5 5.0 M

92,00 €

CAVO COMBO POWER-DATA XLR5 10.0 M



1022265

Cable Combo Power-Data XLR3 10.0 m un cavo ibrido professionale creato per sistemi di illuminazione moderni dove sono essenziali una configurazione rapida, cavi puliti e affidabilit. Combina alimentazione TrueCON e segnale DMX tramite XLR a 5 pin all'interno di una sola guaina esterna, permettendo la trasmissione simultanea di dati di alimentazione e controllo. Usare un cavo invece di due semplifica significativamente l'installazione, riduce i tempi di allestimento e mantiene il palco ordinato un vantaggio chiave per le produzioni di eventi, i sistemi in tournée e le societ di noleggio. Connettori di alta qualit e costruzione solida garantiscono una trasmissione stabile del segnale DMX e una consegna di potenza sicura. Con una lunghezza di 10,0 m, il cavo ideale per collegamenti brevi tra apparecchiature, impianti modulari, barre LED e a

CAVO COMBO POWER-DATA XLR5 10.0 M

130,00 €

CAVO DATA DMX XLR5 0,5M



1022266

Cavo di segnale professionale DMX di lunghezza 0,5 m, progettato per dispositivi di palco professionali utilizzati sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di connettori XLR maschio e femmina a 5 pin con una protezione IP65, garantisce una trasmissione sicura e stabile del segnale di controllo DMX. Il cavo si caratterizza per alta qualit e affidabilit durante l'uso intensivo, facilitando e accelerando significativamente l'installazione dei sistemi di illuminazione.

CAVO DATA DMX XLR5 0,5M

19,00 €

CAVO DATA DMX XLR5 1,5M



1022267

Cavo di segnale professionale DMX di lunghezza 1,5 m, progettato per dispositivi professionali da palco utilizzati sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di connettori XLR maschio e femmina a 5 pin con una protezione IP65, garantisce una trasmissione sicura e stabile del segnale di controllo DMX. Il cavo si caratterizza per alta qualit e affidabilit durante l'uso intensivo, facilitando e accelerando significativamente l'installazione dei sistemi di illuminazione.

CAVO DATA DMX XLR5 1,5M

22,00 €

CAVO DATA DMX XLR5 3.0M



1022268

Cavo di segnale professionale DMX di lunghezza 3,0 m, progettato per dispositivi professionali da palco utilizzati sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di connettori XLR maschio e femmina a 5 pin con una protezione IP65, garantisce una trasmissione sicura e stabile del segnale di controllo DMX. Il cavo si caratterizza per alta qualit e affidabilit durante l'uso intensivo, facilitando e accelerando significativamente l'installazione dei sistemi di illuminazione.

CAVO DATA DMX XLR5 3.0M

24,00 €

CAVO DATA DMX XLR5 5.0M



1022269

Cavo di segnale professionale DMX di lunghezza 5,0 m, progettato per dispositivi di palco professionali utilizzati sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di connettori XLR maschio e femmina a 5 pin con una protezione IP65, garantisce una trasmissione sicura e stabile del segnale di controllo DMX. Il cavo si caratterizza per alta qualità e affidabilità durante l'uso intensivo, facilitando e accelerando significativamente l'installazione dei sistemi di illuminazione.

CAVO DATA DMX XLR5 5.0M

29,00 €

CAVO DATI DMX XLR5 10.0M



1022270

Cavo di segnale professionale DMX di lunghezza 10,0 m, progettato per dispositivi di palco professionali utilizzati sia in installazioni fisse che mobili. Dotato di connettori XLR maschio e femmina a 5 pin con una protezione IP65, garantisce una trasmissione sicura e stabile del segnale di controllo DMX. Il cavo si caratterizza per alta qualità e affidabilità durante l'uso intensivo, facilitando e accelerando significativamente l'installazione dei sistemi di illuminazione.

CAVO DATI DMX XLR5 10.0M

39,00 €

CAVO DATA DMX XLR5 15.0M



1022271

Cavo di segnale DMX professionale di lunghezza 15,0 m, progettato per dispositivi di palco professionali utilizzati sia in impianti fissi che mobili. Dotato di connettori XLR maschio e femmina a 5 pin con una protezione IP65, garantisce una trasmissione sicura e stabile del segnale di controllo DMX. Il cavo si caratterizza per alta qualità e affidabilità durante l'uso intensivo, facilitando e accelerando significativamente l'installazione dei sistemi di illuminazione.

CAVO DATA DMX XLR5 15.0M

50,00 €

ADATTATORE DATI VIA CAVO DMX XLR3 M - XLR5 F



1022272

Ladattatore DMX maschio a femmina a 5 pin a 3 pin una soluzione pratica progettata per sistemi di illuminazione professionali dove dispositivi con diversi standard di connettore DMX devono essere interconnessi. Ladattatore converte il segnale DMX da XLR a 3 pin a XLR a 5 pin, mantenendo la piena integrità del segnale e la trasmissione stabile dei dati. La sua solida costruzione e i connettori di alta qualità garantiscono un funzionamento affidabile in applicazioni di palco, eventi e installazioni. Ladattatore ideale per aziende di noleggio, produzioni itineranti e installazioni permanenti dove compatibilità e installazione rapida sono essenziali.

ADATTATORE DATI VIA CAVO DMX XLR3 M -
XLR5 F

17,00 €

ADATTATORE DATI VIA CAVO DMX XLR5 M - XLR3 F



1022273

Ladattatore DMX maschio ? femmina a 3 pin a 5 pin una soluzione pratica progettata per sistemi di illuminazione professionali dove dispositivi con diversi standard di connettore DMX devono essere interconnessi. Ladattatore converte il segnale DMX da XLR a 3 pin a XLR a 5 pin, mantenendo la piena integrità del segnale e la trasmissione stabile dei dati. La sua solida costruzione e i connettori di alta qualità garantiscono un funzionamento affidabile in applicazioni di palco, eventi e installazioni. Ladattatore ideale per aziende di noleggio, produzioni itineranti e installazioni permanenti dove compatibilità e installazione rapida sono essenziali.

ADATTATORE DATI VIA CAVO DMX XLR5 M -
XLR3 F

17,00 €

POWERBOX IN63CEE/OUT 2*32CEE TRIFASE

1022274

POWERBOX IN63CEE/OUT 2*32CEE TRIFASE

866,00 €

POWERBOX IN63CEE/OUT 4*16CEE TRIFASE

1022275

POWERBOX IN63CEE/OUT 4*16CEE TRIFASE

772,00 €

POWERBOX IN32CEE/USCITA 32CEE+

1022276

POWERBOX IN32CEE/USCITA 32CEE+

513,00 €

POWERBOX IN32CEE/OUT 32CEE + 9*F16A (SHUCKO)

1022277	POWERBOX IN32CEE/OUT 32CEE + 9*F16A (SHUCKO)	513,00 €
---------	---	----------

POWERBOX IN32CEE/OUT 32CEE + 6*F16A PER RACK 19"

1022278	POWERBOX IN32CEE/OUT 32CEE + 6*F16A PER RACK 19"	414,00 €
---------	---	----------

STAGEBOX IN TrueCON/OUT 5*TrueCON

1022279	STAGEBOX IN TrueCON/OUT 5*TrueCON	422,00 €
---------	-----------------------------------	----------

POWERBOX IN SSX19 (SOCAPEX)/OUT 6*F16A (SHUCKO)

1022280	POWERBOX IN SSX19 (SOCAPEX)/OUT 6*F16A (SHUCKO)	536,00 €
---------	--	----------

POWERBOX IN SSX19 (SOCAPEX)/OUT 6*TrueCON

1022281	POWERBOX IN SSX19 (SOCAPEX)/OUT 6*TrueCON	610,00 €
---------	--	----------

POWERBOX IN SSX19 (SOCAPEX)/OUT 6*F16A+6*TrueCON

1022282	POWERBOX IN SSX19 (SOCAPEX)/OUT 6*F16A+6*TrueCON	739,00 €
---------	---	----------

ADDON FLASH SERIES

ARTIGLIO IN ALLUMINIO 200KG



1022118	<p>Supporto professionale (morsetta) per uninstallazione rapida, permettendo il fissaggio di tutti i tipi di dispositivi di palco e illuminazione a strutture tubolari in alluminio con un diametro di 50 mm. Il gancio avvitato direttamente al dispositivo e permette uninstallazione rapida grazie alla comoda vite alare. La struttura solida permette al gancio di resistere a carichi fino a 200 kg.</p> <p>ARTIGLIO IN ALLUMINIO 200KG</p>	14,00 €
---------	---	---------

ARTIGLIO IN ALLUMINIO (CL-035) 30KG



1022119

Un supporto professionale (morsetta) per un'installazione rapida, permettendo il fissaggio di ogni tipo di dispositivo di palco e illuminazione a strutture tubolari in alluminio con un diametro di 50 mm. Il gancio avvitato direttamente al dispositivo e permette un'installazione rapida grazie alla comoda vite. La struttura solida permette al gancio di resistere a carichi fino a 30 kg.

ARTIGLIO IN ALLUMINIO (CL-035) 30KG

5,00 €

ARTIGLIO IN ALLUMINIO (CL-11) 500KG



1022120

Un supporto professionale (morsetta) per un'installazione rapida, permettendo il fissaggio di ogni tipo di dispositivo di palco e illuminazione a strutture tubolari in alluminio con un diametro di 50 mm. Il gancio avvitato direttamente al dispositivo e permette un'installazione rapida grazie alla comoda vite. La struttura solida permette al gancio di sopportare carichi fino a 500 kg.

ARTIGLIO IN ALLUMINIO (CL-11) 500KG

11,00 €

ARTIGLIO IN ALLUMINIO (CL13) DOPPIO 500KG



1022121

Doppia maniglia professionale (morsetta), rapida da installare, per strutture tubolari in alluminio con un diametro di 50 mm. Il doppio gancio (aliskaf) permette un'installazione rapida grazie all'uso di una comoda vite ad ala, e la sua struttura solida può sopportare carichi fino a 500 kg.

ARTIGLIO IN ALLUMINIO (CL13) DOPPIO
500KG

21,00 €

ARTIGLIO IN ALLUMINIO PER TUBO QLA-500 100KG



1022122

Un supporto professionale con una morsetta a installazione rapida, che consente l'attacco di ogni tipo di dispositivo a strutture tubolari in alluminio con un diametro di 50 mm. Il gancio consente un'installazione rapida in combinazione con il sistema di tubi in alluminio. La costruzione solida permette al gancio di sopportare carichi fino a 100 kg.

ARTIGLIO IN ALLUMINIO PER TUBO QLA-500
100KG

24,00 €

Visiere rotanti V3



1022123

Barn door rotante con quattro tasche che permettono di indirizzare con precisione il fascio di illuminazione verso i punti che vogliamo illuminare. Questa soluzione permette una presentazione perfetta del luogo illuminato mentre si dirige il fascio di luce. Struttura durevole, rotabile, facile da installare e stabile.

Visiere rotanti V3

75,00 €

F. CASE PER LED 4X SPOT 150



1022124

Una grande scatola di trasporto per 4x SPOT LED 150, che garantisce la conservazione e il trasporto sicuro del dispositivo, dei cavi e degli accessori grazie a una partizione interna ben progettata. La scatola è rinforzata con profili in alluminio, e gli angoli a sfera ai bordi proteggono inoltre la struttura, eliminando spigoli affilati e proteggendo l'ambiente circostante. Aperta da un lato, la parte superiore non cade, il che garantisce un facile accesso all'interno. Il centro è foderato con schiuma tecnica morbida, che protegge efficacemente gli elementi immagazzinati dai danni. Sui lati della scatola ci sono manici comodi, che rendono il trasporto più facile.

F. CASE PER LED 4X SPOT 150

350,00 €

ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO 100KG



1022125

Un supporto professionale (morsetta) per un'installazione rapida, permettendo il fissaggio di ogni tipo di dispositivo di palco e illuminazione a strutture tubolari in alluminio con un diametro di 50 mm. Il gancio avvitato direttamente al dispositivo e permette un'installazione rapida grazie alla comoda vite. La struttura solida permette al gancio di sopportare carichi fino a 100 kg.

ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO 100KG

10,00 €

ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO 150KG GRILLETTO RAPIDO



1022126

Un supporto professionale (morsetta) per un'installazione rapida chiamato quick trigger, che consente il collegamento di tutti i tipi di dispositivi di palco e illuminazione a strutture tubolari in alluminio con un diametro di 50 mm. Il gancio avvitato direttamente al dispositivo e consente un'installazione rapida grazie alla comoda vite a pollice. La struttura solida permette al gancio di resistere a carichi fino a 150 kg.

ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO 150KG
GRILLETTO RAPIDO

20,00 €

ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO 200KG



1022127

Un supporto professionale (morsetta) per un'installazione rapida, permettendo il fissaggio di ogni tipo di dispositivo di palco e illuminazione a strutture tubolari in alluminio con un diametro di 50 mm. Il gancio avvitato direttamente al dispositivo e permette un'installazione rapida grazie alla comoda vite. La struttura solida permette al gancio di resistere a carichi fino a 200 kg.

ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO 200KG

16,00 €

F. CASE PER LED SPOT 90 DIAMOND 4X



1022128

Enorme scatola di trasporto per 4 dispositivi SPOT LED 90 DIAMOND. Grazie alle sue pareti interne, garantirai la conservazione e il trasporto sicuro di quattro dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola rinforzata con profili in alluminio e presenta angoli a sfera ai bordi, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando i bordi affilati. Si apre da un lato e l'angolo di inclinazione appropriato impedisce alla parte superiore della scatola di cadere, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Al centro con i scomparti, imbottiti con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli oggetti conservati dai danni. Ci sono maniglie comode ai lati della scatola per il trasporto.

F. CASE PER LED SPOT 90 DIAMOND 4X

350,00 €

OCTO HELIOS1 TRIPOD



1022129

Il treppiede per illuminazione dedicato ai dispositivi della serie FlashPRO una soluzione ideale per applicazioni professionali di illuminazione. La sua costruzione massiccia e stabile garantisce sicurezza e affidabilità durante il lavoro, anche in condizioni difficili. Grazie al suo design accuratamente studiato, il treppiede non solo svolge perfettamente le sue funzioni, ma risulta anche esteticamente gradevole. Permette una facile regolazione dell'altezza, il che consente un posizionamento preciso del dispositivo montato.

OCTO HELIOS1 TRIPOD

209,00 €

ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO 500KG



1022131

Supporto professionale (morsetta) per un'installazione rapida, permettendo il fissaggio di tutti i tipi di dispositivi di palco e illuminazione a strutture tubolari in alluminio con un diametro di 50 mm. Il gancio avvitato direttamente al dispositivo e permette un'installazione rapida grazie alla comoda vite alare. La struttura solida permette al gancio di sopportare carichi fino a 500 kg.

ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO 500KG

11,00 €

DOPPIO ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO 500KG



1022132

Doppia maniglia professionale (morsetta), rapida da installare, per strutture tubolari in alluminio con un diametro di 50 mm. Il doppio gancio (aliskaf) permette un'installazione rapida grazie all'uso di una comoda vite ad ala, e la sua struttura solida può sopportare carichi fino a 500 kg.

DOPPIO ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO
500KG

22,00 €

DOPPIO ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO 750KG



1022133

Doppia maniglia professionale (morsetta), rapida da installare, per strutture tubolari in alluminio con diametro di 50 mm. Il doppio gancio (aliskaf) consente un'installazione rapida grazie all'uso di una comoda vite alare, e la sua struttura solida può sopportare carichi fino a 750 kg.

DOPPIO ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO
750KG

44,00 €

LENTE DA PROIETTORE GOBO A 10°



1022134

Lente sostituibile per il proiettore Gobo con ottica a 10 gradi, utilizzata per regolare la proporzione del logo visualizzato, del Gobo, ecc. Utilizzando le lenti come dispositivo ottico, otteniamo l'effetto di mettere a fuoco o diffondere la luce.

LENTE DA PROIETTORE GOBO A 10°

139,00 €

LENTE DA PROIETTORE GOBO A 20°



1022135

Lente sostituibile per il proiettore Gobo con ottica a 20 gradi, utilizzata per regolare la proporzione del logo visualizzato, del Gobo, ecc. Utilizzando le lenti come dispositivo ottico, otteniamo l'effetto di mettere a fuoco o diffondere la luce.

LENTE DA PROIETTORE GOBO A 20°

139,00 €

LENTE PROIETTORE GOBO A 45°



1022136

Lente sostituibile per il proiettore Gobo con ottica a 45 gradi, usata per regolare la proporzione del logo visualizzato, del Gobo, ecc. Utilizzando le lenti come dispositivo ottico, otteniamo l'effetto di mettere a fuoco o diffondere la luce.

LENTE PROIETTORE GOBO A 45°

139,00 €

F. CASE PER ZOOM LED 1040 M-BAR 4X



1022137

Enorme scatola di trasporto per 4 dispositivi zoom a LED 1040 M-BAR, GARANTENDO LA CONSERVAZIONE E IL TRASPORTO SICURO DI QUATTRO DISPOSITIVI, INSIEME A CAVI E ACCESSORI. La scatola è dotata di quattro ruote stabili con serratura, maniglie comode che permettono di essere trasportata, e il tutto è rinforzato con profili in alluminio con angoli a sfera che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con i scomparti è foderato con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER ZOOM LED 1040 M-BAR 4X

350,00 €

F. CASE PER RONDELLA LED 4X 4415



1022138

Scatola di trasporto enorme per 4 dispositivi LED WASHER 4415 IP65. Grazie alle pareti partizionali interne, garantirai la conservazione e il trasporto sicuri di quattro dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola è dotata di quattro ruote stabili con serratura, maniglie comode che permettono di essere trasportata, e il tutto è rinforzato con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre assicurano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli taglienti. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie è rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER RONDELLA LED 4X 4415

350,00 €

FILTRO DIFFUSORE +POCKETS 204



1022139

Un diffusore con quattro tasche che ti permette di indirizzare con precisione il fascio di luce verso i punti che vuoi illuminare. Questa soluzione permette una presentazione perfetta del luogo illuminato mentre si dirige il fascio di luce. Struttura resistente, facile da installare e stabile. P0000115 - FILTER MILK per DIFFUSOR 204 - un elemento separato del set.

FILTRO DIFFUSORE +POCKETS 204

298,00 €

FILTRO DEL LATTE



1022140

Il filtro offre effetti estetici senza pari. La sua superficie lattiginosa maschera efficacemente i LED, creando l'effetto di un'illuminazione soffusa e uniforme senza punti luminosi visibili.

FILTRO DEL LATTE

75,00 €

SACCO PER 4 SPOT LED 60



1022143

Un Borsa spazioso e multifunzionale per 4 dispositivi di illuminazione. Realizzata in materiale altamente resistente all'abrasione e ai danni, con i necessari irrigidimenti e pareti divisorie. Dotato di quattro grandi scomparti per dispositivi, due manici per cinghie per il trasporto comodo, cerniere e una tasca esterna aggiuntiva spaziosa, che offra spazio sufficiente per gli accessori necessari.

SACCO PER 4 SPOT LED 60

72,00 €

ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO OMEGA 75KG



1022144

Supporto professionale (morsetta) per un'installazione rapida, permettendo il fissaggio di ogni tipo di dispositivo di palco e illuminazione a strutture tubolari in alluminio con un diametro di 30 mm. Il gancio avvitato direttamente al dispositivo e permette un'installazione rapida grazie alla comoda vite alare. La struttura solida permette al gancio di resistere a carichi fino a 75 kg.

ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO OMEGA
75KG

7,00 €

ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO 100KG Q23 GRILLETTO RAPIDO



1022145

Supporto professionale (morsetta) per un'installazione rapida chiamata quick trigger, che consente il fissaggio di ogni tipo di dispositivo di palco e illuminazione a strutture tubolari in alluminio con diametri di 42-60 mm. Il gancio avvitato direttamente al dispositivo e permette un'installazione rapida grazie alla comoda vite alare. La struttura solida permette al gancio di sopportare carichi fino a 100 kg.

ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO 100KG Q23
GRILLETTO RAPIDO

17,00 €

SICUREZZA DEL CAVO DI SICUREZZA 85CM/4MM NERO



1022146

Un cavo di sicurezza in acciaio di lunghezza totale di 85 cm, diametro di 4 mm, in una guaina nera, con moschettoni autobloccanti. La corda di sicurezza viene utilizzata come ulteriore protezione per dispositivi contro le cadute da un'altezza, costituendo un elemento importante che aumenta la sicurezza. La corda può facilmente prevenire una caduta improvvisa di un dispositivo che non supera i 100 kg. Per garantire il corretto funzionamento del cavo, assicurarsi che il dispositivo statico non scada di oltre 20 cm e che il dispositivo mobile non superi i 5 cm stringendo il cavo. A causa del suo uso previsto, il prodotto non può essere utilizzato per sollevare o trasportare carichi.

SICUREZZA DEL CAVO DI SICUREZZA
85CM/4MM NERO

4,00 €

CASO F. PER STROBEFX 4X ART



1022147

Grazie alle pareti divisorie interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di quattro dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola è dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera è stata rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

CASO F. PER STROBEFX 4X ART

350,00 €

F. CASE PER 2 ANELLO DI LAVAGGIO 600



1022148

Grazie alle pareti divisorie interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di due dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola è dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera è stata rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER 2 ANELLO DI LAVAGGIO 600

350,00 €

F. CASE PER 2X ART WASHFX



1022149

Grazie alle pareti divisorie interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di due dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola è dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera è stata rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER 2X ART WASHFX

350,00 €

F. CASE PER 2X ART SPOTQTM 400



1022150

Grazie alle pareti divisorie interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di due dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera stata rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER 2X ART SPOTQTM 400

350,00 €

ARTIGLIO IN ALLUMINIO OMEGA 200KG



1022151

Un supporto professionale (morsetta) per un'installazione rapida, permettendo il fissaggio di ogni tipo di dispositivo di palco e illuminazione a strutture tubolari in alluminio con un diametro di 50 mm. Il gancio avvitato direttamente al dispositivo e permette un'installazione rapida grazie alla comoda vite. La struttura solida permette al gancio di resistere a carichi fino a 200 kg.

ARTIGLIO IN ALLUMINIO OMEGA 200KG

12,00 €

ARTIGLIO IN ALLUMINIO OMEGA 2X200KG



1022152

Doppia maniglia professionale (morso), rapida da installare, per strutture tubolari in alluminio con diametro di 50 mm. Il doppio gancio (aliskaf) consente un'installazione rapida grazie all'uso di una comoda vite ad ala, e la sua struttura solida può sopportare carichi fino a 200 kg.

ARTIGLIO IN ALLUMINIO OMEGA 2X200KG

23,00 €

F. CASE PER LEDBAR 4X ART 400 IP65



1022153

Grazie alle pareti divisorie interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di quattro dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera stata rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER LEDBAR 4X ART 400 IP65

350,00 €

F. CASE PER ART BARFX 800 IP65 4X



1022154

Grazie alle pareti divisorie interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di quattro dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera stata rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER ART BARFX 800 IP65 4X

350,00 €

BORSA PER 2X PARACCU 1220 IP WDMX



1022155

Un Borsa spazioso e multifunzionale per 2 dispositivi di illuminazione ParACCU 1220 IP WDMX. Realizzata in un materiale con alta resistenza all'abrasione e ai danni, con il necessario irrigidimento e compartimenti. Dotato di due grandi scomparti per i dispositivi, due manici con una cinghia di trasporto per un trasporto comodo, cerniere a sgancio rapido e una tasca esterna aggiuntiva grande, che offriva spazio sufficiente per gli accessori necessari.

BORSA PER 2X PARACCU 1220 IP WDMX

109,00 €

SUPPORTO CAVI TUBARI DA 50 MM



1022156

Il portacavi flessibile un elemento indispensabile per i professionisti del settore teatrale e per tutti coloro che tengono all'ordine e alla sicurezza nelle installazioni dei cavi. Progettato per tubi con un diametro di 50 mm, il supporto si distingue per la sua versatilità d'uso: ideale sia per installazioni permanenti sia come elemento di sicurezza durante il trasporto di strutture sceniche pronte a termine durante i concerti in tournée. Grazie alle sue eccezionali proprietà flessibili, l'installazione dei cavi rapida, estetica e comoda, permettendo una gestione efficace dei cavi in varie condizioni.

SUPPORTO CAVI TUBARI DA 50 MM

2,00 €

F. CASSA PER 2X SOLO 200



1022157

Grazie alle pareti divisorie interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di due dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera stata rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASSA PER 2X SOLO 200

350,00 €

F. CASE PER 2 WASH BY LED 1940 PRO



1022158

Grazie alle pareti divisorie interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di due dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera stata rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER 2 WASH BY LED 1940 PRO

350,00 €

F. CASE PER LED SPOT 200 3W1



1022160

Grazie alle pareti divisorie interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di due dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera stata rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER LED SPOT 200 3W1

350,00 €

ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO 30KG



1022161

Supporto in alluminio (morsetta), rapido da installare, che consente il fissaggio di ogni tipo di dispositivo di palco e illuminazione a strutture tubolari in alluminio con un diametro di 50 mm. Il gancio avvitato direttamente al dispositivo e consente un'installazione rapida grazie alla pratica vite a pollice. La struttura solida permette al gancio di resistere a carichi fino a 30 kg.

ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO 30KG

3,00 €

ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO 250KG GRILLETTO RAPIDO



1022162

Supporto professionale (morsetta) per un'installazione rapida chiamata quick trigger, che consente il fissaggio di ogni tipo di dispositivo di palco e illuminazione a strutture tubolari in alluminio con diametri di 42-60 mm. Il gancio avvitato direttamente al dispositivo e permette un'installazione rapida grazie alla comoda vite alare. La struttura solida permette al gancio di resistere a carichi fino a 250 kg.

ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO 250KG
GRILLETTO RAPIDO

14,00 €

F. CASE PER 6X STROBE LED 250 OMEGA FL



1022163

Enorme scatola di trasporto per 6 dispositivi STROBE LED 250 OMEGA FL. Grazie alle pareti interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di sei dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola è dotata di quattro ruote stabili con serratura, maniglie comode che permettono di essere trasportata, e il tutto è rinforzato con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre assicurano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli taglienti. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con pareti divisorie è imbottito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER 6X STROBE LED 250 OMEGA FL

607,00 €

PRESA A GRILLETTO RAPIDO DA 50 KG



1022164

LALU Clamp Clamp 50kg quick trigger, un supporto professionale per pinze a montaggio rapido che permette di fissare ogni tipo di dispositivo di palcoscenico e illuminazione a strutture tubolari in alluminio con diametri di 42-60 mm. Il gancio è avvitato direttamente al dispositivo e permette un'installazione molto rapida grazie alla morsa automatica. La struttura solida permette al gancio di resistere a un carico fino a 50 kg.

PRESA A GRILLETTO RAPIDO DA 50 KG

18,00 €

IMPUGNATURA 150KG GRILLETTO RAPIDO



1022165

LALU Clamp Clamp 150kg quick trigger, un supporto professionale per pinze a montaggio rapido che permette di fissare ogni tipo di dispositivo di palcoscenico e illuminazione a strutture tubolari in alluminio con diametri di 42-60 mm. Il gancio è avvitato direttamente al dispositivo e permette un'installazione molto rapida grazie alla morsa automatica. La struttura solida permette al gancio di resistere a carichi fino a 150 kg.

IMPUGNATURA 150KG GRILLETTO RAPIDO

26,00 €

RAMPINO A GRILLETTO RAPIDO DA 100 KG



1022166

La morsa ALU Clamp 100kg quick trigger, un supporto professionale per pinze a montaggio rapido che permette di fissare ogni tipo di dispositivo di palcoscenico e illuminazione a strutture tubolari in alluminio con diametri di 42-60 mm. Il gancio è avvitato direttamente al dispositivo e permette un'installazione molto rapida grazie alla morsa automatica. La struttura solida permette al gancio di sopportare carichi fino a 100 kg.

RAMPINO A GRILLETTO RAPIDO DA 100 KG

26,00 €

CONNETTORE RAPIDO FASTLOCK PER SOP. TABELLONE OMEGA



1022167

Il connettore rapido FastLOCK per Omega Bracket (fissaggio da 1/4 di giro) un elemento di montaggio. L'uso di questo elemento accelera significativamente il lavoro di assemblaggio dei dispositivi in combinazione con la parte del FastLOCK (fissaggio a 1/4 di giro) e il gancio.

CONNETTORE RAPIDO FASTLOCK PER SOP.
TABELLONE OMEGA

6,00 €

PARTE A BLOCCO VELOCE (A UN QUARTO DI GIRO CHE SI SFONDA)



1022168

Parte del FastLOCK (fissaggio a 1/4 di giro) un elemento di montaggio per il connettore rapido di fissaggio. L'uso di questo elemento accelera significativamente il lavoro di assemblaggio dei dispositivi in combinazione con il connettore rapido FastLOCK per Omega Bracket (fissaggio da 1/4 di giro) e il gancio.

PARTE A BLOCCO VELOCE (A UN QUARTO DI
GIRO CHE SI SFONDA)

2,00 €

VISIERA FRESNEL



1022169

Barndoor per Fresnel con quattro tasche che permettono una direzione precisa del fascio di illuminazione verso i punti che vogliamo illuminare. Questa soluzione permette una presentazione perfetta del luogo illuminato mentre si dirige il fascio di luce. Struttura resistente, facile da installare e stabile.

VISIERA FRESNEL

203,00 €

F. CASE PER 2X WASH-BE LED 1915 V2305



1022170

Grazie alle pareti divisorie interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di due dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola è dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera è stata rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie è rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER 2X WASH-BE LED 1915 V2305

350,00 €

F. CASE PER 4X WASH LED ZOOM 1915 V2203



1022171

Grazie alle pareti divisorie interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di quattro dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera stata rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e linclinazione appropriata fa s che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER 4X WASH LED ZOOM 1915
V2203

350,00 €

F. CASE PARA 2X SPOT LITE



1022172

Grazie alle pareti divisorie interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di due dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera stata rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e linclinazione appropriata fa s che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PARA 2X SPOT LITE

350,00 €

F. CASE PARA LASER 10W RGB



1022173

La massiccia scatola di trasporto per LASER 10W RGB garantisce la conservazione e il trasporto sicuro del dispositivo, dei cavi e degli accessori grazie alla partizione interna ben progettata. La scatola stata rinforzata con profili in alluminio, e gli angoli a sfera ai bordi assicurano inoltre la struttura, eliminando spigoli affilati e proteggendo l'ambiente circostante. Aperta da un lato, la parte superiore non cade, il che consente un facile accesso all'interno. Il centro foderato con schiuma tecnica morbida, che protegge efficacemente gli elementi immagazzinati dai danni. Sui lati della scatola ci sono manici comodi, che rendono il trasporto pi facile.

F. CASE PARA LASER 10W RGB

350,00 €

F. CASE PER LED A FASCIO 4X ZOOM 1915 V2401



1022174

Grazie alle pareti divisorie interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di quattro dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera stata rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e linclinazione appropriata fa s che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER LED A FASCIO 4X ZOOM 1915
V2401

350,00 €

F. CASE PER LED IBRIDO 4X 120



1022175

Grazie alle pareti divisorie interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di quattro dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera stata rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER LED IBRIDO 4X 120

350,00 €

F. CASE PER 2X WASH LED ZOOM 1915 V2203



1022176

Grazie alle pareti divisorie interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di due dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera stata rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER 2X WASH LED ZOOM 1915
V2203

350,00 €

ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO 250KG II



1022177

Il supporto di montaggio rapido professionale di seconda generazione (morsetta) permette di fissare vari dispositivi di palco e illuminazione a strutture tubolari in alluminio con diametri di 42-60 mm. Grazie all'avvitamento diretto del gancio al dispositivo, l'installazione diventa rapida e comoda, e l'uso di una vite a farfalla facilita ulteriormente questo processo. La struttura solida permette al supporto di resistere a un carico fino a 250 kg, rendendolo una soluzione affidabile nell'illuminazione e nella scenografia professionale.

ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO 250KG II

23,00 €

F. CASE PER 2X SPOT 150 V2305



1022178

Grazie alle pareti divisorie interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di due dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera stata rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER 2X SPOT 150 V2305

350,00 €

TUBEFX 360 TRIPOD



1022179

Sebbene non faccia parte del kit, un'aggiunta ideale per supportare tutte le capacità del dispositivo tubeFX 360, migliorando la stabilità e il comfort di lavoro. - Quando spiegato, raggiunge un'altezza di 7,1 cm e il suo diametro massimo 38,3 cm, permettendo di adattarlo a varie condizioni di lavoro. - Quando piegato, ha una dimensione compatta di 7,1 cm x 21,8 cm, rendendo facile conservarlo.

TUBEFX 360 TRIPOD

34,00 €

F. CASE PER 2X WASH-BE LED 1940 ECO



1022180

Enorme scatola di trasporto per 2 dispositivi ECO WASH-BE 1940, garantendo la conservazione e il trasporto sicuro di due dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola è dotata di quattro ruote stabili con serratura, maniglie comode che permettono di essere trasportata, e il tutto è rinforzato con profili in alluminio con angoli a sfera che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Il centro con i scomparti foderato con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER 2X WASH-BE LED 1940 ECO

350,00 €

DOPPIO ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO 2X600KG



1022181

La staffa professionale a doppio montaggio rapido (morso) progettata per strutture tubolari in alluminio con diametri di 45-60 mm. Il doppio gancio (aliskaf) permette un assemblaggio rapido grazie all'uso di una pratica vite ad ala. La sua costruzione solida offre resistenza a un carico doppio fino a 600 kg, rendendolo una soluzione ideale per applicazioni professionali.

DOPPIO ARTIGLIO NERO IN ALLUMINIO
2X600KG

39,00 €

F. CASE PER 6X PARACCU 1220 IP WDMX



1022182

Enorme scatola di trasporto per 6 dispositivi ParACCU 1220 IP WDMX. Grazie alle pareti interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di sei dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola è dotata di quattro ruote stabili con serratura, maniglie comode che permettono di essere trasportata, e il tutto è rinforzato con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre assicurano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli taglienti. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con pareti divisorie imbottite con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER 6X PARACCU 1220 IP WDMX

350,00 €

F. CASE PER 8X PARACCU 320 WDMX



1022183

Scatola di trasporto enorme per 8 dispositivi ParACCU 320 WDMX. Grazie alle pareti divisorie interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di otto dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola è dotata di due ruote stabili, manici comodi che ne permettono il trasporto, un manico retrattile, e il tutto è rinforzato con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre assicurano la struttura e proteggono l'ambiente rimuovendo i bordi affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con pareti divisorie è imbottito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER 8X PARACCU 320 WDMX

350,00 €

F. CASE PER LED 700 A PROFILO 2X



1022184

Scatola di trasporto massiccia per LED a 2 PROFILI A FASCIO 700. Grazie alle pareti interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di due dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola è dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera scatola è rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con pareti divisorie è imbottito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER LED 700 A PROFILO 2X

350,00 €

F. CASE PER LED A FASCIO 2X 3615 + AUV



1022185

Scatola di trasporto massiccia per 2 FASCI LED 3615 + AUV. Grazie alle pareti interne, garantirai la conservazione e il trasporto sicuro di due dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola è dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera scatola è rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con pareti divisorie è imbottito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER LED A FASCIO 2X 3615 + AUV

350,00 €

F. CASE PER 2X WASH LED 1240 ZOOM



1022186

Scatola di trasporto massiccia per 2 WASH LED 1240 ZOOM. Grazie alle pareti interne, garantirai uno stoccaggio e un trasporto sicuro di due dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola è dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera scatola è rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con pareti divisorie è imbottito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER 2X WASH LED 1240 ZOOM

350,00 €

F. CASE PER 740 PRO 4X WASH-BE LED



1022187

Grazie alle pareti divisorie interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di quattro dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera stata rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER 740 PRO 4X WASH-BE LED

350,00 €

F. CASE PER 6X PARACCU 620 IP WDMX



1022188

Grazie alle pareti interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di sei dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera stata rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER 6X PARACCU 620 IP WDMX

350,00 €

F. CASE PER L'6X LEDBARACCU 920 IP WDMX



1022189

Grazie alle pareti interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di sei dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera stata rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER L'6X LEDBARACCU 920 IP WDMX

350,00 €

F. CASE PER 2X WASH FX 300



1022190

Una grande scatola di trasporto per 2 dispositivi WASH FX 300 che, grazie alle pareti divisorie interne, garantisce la conservazione e il trasporto sicuro dei dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola dotata di maniglie comode che permettono di trasportarla, e l'intero impianto rinforzato con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER 2X WASH FX 300

350,00 €

F. CASE PER 4X TABLECCU IP WDMX



1022191

La scatola dedicata con compartimenti interni una soluzione ideale per la conservazione e il trasporto sicuro di quattro dispositivi, cavi e accessori. Realizzato con materiali ABS resistenti, si caratterizza per una costruzione resistente e un aspetto elegante. Una maniglia comoda lo rende facile da trasportare, e un'apertura monolaterale permette un facile accesso al contenuto. Grazie all'inclinazione appropriata, la parte superiore della scatola si apre stabilmente, permettendo un uso comodo degli oggetti conservati. Gli interni rivestiti con schiuma tecnica morbida proteggono efficacemente tutti gli elementi dai danni, garantendo la stabilità dei dispositivi all'interno e la sicurezza durante il trasporto.

F. CASE PER 4X TABLECCU IP WDMX

350,00 €

F. CASE PER IL BLINDONE 8X



1022192

Una scatola di trasporto robusta per otto dispositivi BlindONE. I compartimenti interni garantiscono la conservazione e il trasporto sicuri di sei dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola è dotata di quattro robuste ruote bloccanti, maniglie comode per facilitare la portabilità, e l'intera scatola è rinforzata con profili in alluminio e angoli a cuscinetti a sfera, che rafforzano ulteriormente la struttura e proteggono l'area circostante eliminando i bordi affilati. Si apre da un lato e l'angolo di inclinazione appropriato impedisce alla parte superiore della scatola di cadere, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. L'interno è compartimentato e foderato con una morbida schiuma tecnica, che protegge efficacemente gli oggetti conservati dai danni.

F. CASE PER IL BLINDONE 8X

350,00 €

F. CASE PER CAMALEON 300 2X



1022193

Enorme scatola di trasporto per 2 dispositivi CHAMELEON 300. Grazie alle partizioni interne, garantirai lo stoccaggio e il trasporto sicuro di due dispositivi, insieme a cavi e accessori. La scatola è dotata di quattro ruote stabili con serrature, maniglie comode che ne permettono il trasporto, e l'intera scatola è rinforzata con profili in alluminio con angoli a sfera, che inoltre fissano la struttura e proteggono l'ambiente eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'inclinazione appropriata fa sì che la parte superiore della scatola non cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. Il centro con le pareti divisorie è rivestito con una morbida schiuma tecnica, che protegge perfettamente gli elementi conservati dai danni.

F. CASE PER CAMALEON 300 2X

350,00 €

F. CASE PARA FASCIO MATRICIALE 6X



1022194

Un robusto case di trasporto per 6 dispositivi MATRIX BEAM. I compartimenti interni garantiscono la conservazione e il trasporto sicuri di sei dispositivi, insieme a cavi e accessori. La custodia è dotata di quattro robuste ruote bloccanti e maniglie comode per una facile portabilità. L'intera cassa è rinforzata con profili in alluminio e angoli a cuscinetti a sfera, che rafforzano ulteriormente la struttura e proteggono l'area circostante eliminando spigoli affilati. Si apre da un lato e l'angolo di inclinazione appropriato impedisce che la parte superiore della custodia cada, offrendo un accesso facile e comodo agli oggetti conservati. L'interno è compartimentato e foderato con schiuma tecnica morbida, offrendo un'eccellente protezione dai danni. Immagine solo a scopo illustrativo l'aspetto reale del prodotto può variare.

F. CASE PARA FASCIO MATRICIALE 6X

350,00 €

SACCO PER IL FASCIO MATRIX 2X



1022195

Borsa spazioso e multifunzionale per 2 dispositivi di illuminazione a MATRIX BEAM. Realizzata in un materiale con alta resistenza all'abrasione e ai danni, con il necessario irrigidimento e compartimenti. Dotato di due grandi scomparti per i dispositivi, due manici con una cinghia di trasporto per un trasporto comodo, cerniere a sgancio rapido e una tasca esterna aggiuntiva grande, che offra spazio sufficiente per gli accessori necessari.

SACCO PER IL FASCIO MATRIX 2X

59,00 €

RETRO BAR LedBar L1230V



1022381

Il LedBar L1230V dotato di 12 diodi RGBW ciascuno con una potenza di 30W. una combinazione di design unico e tecnologia polacca. La risoluzione di controllo della luminosità a 16 bit tramite due canali DMX permette di ottenere una potenza straordinaria! e attivando la funzione Dim delay disponibile nel software Mk2, l'utente ottiene una simulazione perfetta della luce a incandescenza - proprio come quando si usa un classico filamento alogeno. Questa soluzione innovativa rende il dispositivo perfetto per installazioni professionali di teatro, palcoscenico e televisione. La possibilità di controllare la luminosità in tutta la gamma permette di ottenere effetti perfetti di variazioni morbide e di impostare con precisione il colore desiderato dalla palette primaria.

RETRO BAR LedBar L1230V

1398,00 €

MACCHINA A NEBBIA LUMINOSA LIQUIDO 5L



1022382

Liquido di alta qualità che genera fumo nella versione LIGHT, prodotto in Polonia con certificato CE. Grazie alla nostra miscela, che inodore, incolore, infiammabile e non tossica, otterrai l'effetto del fumo duraturo. Il liquido una sostanza adatta a tutte le macchine fumogiche moderne e sicura da usare.

MACCHINA A NEBBIA LUMINOSA LIQUIDO
5L

12,00 €

MACCHINA A NEBULIZZAZIONE MEDIUM LIQUIDO 5L



1022383

Liquido di alta qualità che genera fumo nella versione MEDIUM, prodotto in Polonia con certificato CE. Grazie alla nostra miscela, che inodore, incolore, infiammabile e non tossica, otterrai l'effetto di un fumo denso e duraturo. Il liquido una sostanza adatta a tutte le macchine fumogiche moderne e sicura da usare.

MACCHINA A NEBULIZZAZIONE MEDIUM
LIQUIDO 5L

16,00 €

MACCHINA A NEBBIA LIQUID STRONG 5L



1022384

Liquido di alta qualità che genera fumo nella versione STRONG, prodotto in Polonia con certificato CE. Grazie alla nostra miscela, che inodore, incolore, infiammabile e non tossica, otterrai l'effetto di un fumo molto denso e duraturo. Il liquido una sostanza adatta a tutte le macchine fumogiche moderne e sicura da usare.

MACCHINA A NEBBIA LIQUID STRONG 5L

22,00 €

LIQUIDO BOLLE 2,5L



1022385

FLUID BUBBLE 2.5L un concentrato di liquido per bolle di alta qualità, denso ed efficiente. Questa formula ben studiata, sviluppata dai chimici polacchi, non lascia una superficie scivolosa, segni untati o residui appiccicosi. Il fluido FlashPRO adatto a tutte le macchine moderne e professionali per bolle. Questo prodotto una miscela pre-preparata. Usa un prodotto sicuro ed efficiente seguendo tre passaggi: - Riempi il contenitore con acqua fino al livello del marcatore, - Chiudi il contenitore e mescola bene il contenuto scuotendolo, - Aspetta qualche minuto finché la schiuma sparisce.

LIQUIDO BOLLE 2,5L

15,00 €

GOLD NEBUL MACHINE LIQUID 5L FPRO



1022386

Il liquido di fumo GOLD garantisce l'effetto di una nebbia estremamente densa e la capacità di fumare lo spazio in un tempo molto più breve rispetto ai liquidi standard. Adatto a tutti i tipi di Máquina de Humos moderne. Fumo di qualità professionale, denso, inodore e di lunga durata con certificato CE

GOLD NEBUL MACHINE LIQUID 5L FPRO

24,00 €

MATRICE LED BLINDER 1630



1022387

Blinder con sedici LED RGBW con una potenza totale di 30W ciascuno. Emette luce intensa con una lunga distanza, emettendo una combinazione praticamente illimitata di colori estremamente vivaci. Grazie alla sua potenza, illumina perfettamente ogni spazio in cui si trova. Costruzione massiccia, lavorazione e materiali di alta qualità che garantiscono un'elevata durata, rendendo questo dispositivo uno strumento perfetto sia per utenti esigenti sia per chi apprezza semplicità e affidabilità.

MATRICE LED BLINDER 1630

1249,00 €

COPPIA LED PAR64 LED P430



1022388

Il quadro di illuminazione LED P430 PAR64 dotato di quattro LED RGBW ad alte prestazioni con una potenza totale di 120W, offrendo un'illuminazione fluida e ampia ideale per l'illuminazione di palco, gli accenti architettonici e le applicazioni per eventi. Ogni LED può essere controllato indipendentemente, permettendo la creazione di effetti di illuminazione dinamici, transizioni cromatiche precise e composizioni visivamente suggestive. Il lucchetto produce combinazioni di colori praticamente illimitate, consentendo sia un'illuminazione ambientale sottile sia potenti effetti scenici con un ampio angolo di fascio di 50°. L'unità dispone di due modalità di funzionamento delle ventole: modalità Disco, che garantisce la massima potenza di raffreddamento durante un funzionamento intensivo, e modalità Teatro, che garantisce un funzionamento silenzioso.

COPPIA LED PAR64 LED P430

310,00 €

BUBBLE MACHINE 100 doppio



1022389

Macchina a bolle dotata di due ventole, due prese separate per le bolle e un telecomando wireless con funzione ON/OFF. Si caratterizza per un'efficienza molto elevata e una forza di soffiato, che si traducono nell'efficienza del dispositivo. Un flusso d'aria ben guidato permette di soffiare bolle su una lunga distanza. Pertanto, la macchina può essere posizionata in un luogo comodo senza la necessità di ventole aggiuntive. Il telecomando wireless offre completa libertà nel telecomando, anche da una distanza fino a 100 metri in spazi aperti.

BUBBLE MACHINE 100 doppio

223,00 €

MACCHINA PER NEBBIA RC 1500 +LED610



1022390

Generatore di fumo professionale con controllo wireless e retroilluminazione LED RGB da 6x10W. La potente retroilluminazione RGBW installata nel dispositivo moltiplica l'effetto del fumo prodotto sia verticalmente che orizzontalmente. La piena prontezza al lavoro sarà raggiunta dopo circa 8 minuti. Volume massimo di fumo prodotto sotto controllo DMX: 200 ml/min con funzionamento massimo uniforme fino a 3 minuti. Quantità minima di fumo sotto controllo DMX: 20 ml/min con funzionamento continuo. Il dispositivo funziona benissimo in sale chiuse e durante spettacoli, concerti ed eventi dove si prevede un'elevata efficienza. La carcassa ben progettata permette di lavorare in due posizioni, raggiungendo la funzionalità di una macchina a fumo standard e di un geysier verticale. Inoltre, la macchina dispone di un meccanismo che permette di modificare l'

MACCHINA PER NEBBIA RC 1500 +LED610

783,00 €

LED SPOTLIGHT PIXEL LED X30 AUTO-DMX



1022391

Riflettore LED Pixel con potente diodo COB RGBW, dotato dell'innovativa funzione Auto-DMX. La connessione Auto-DMX disponibile nei dispositivi Flash Professional permette di configurare estremamente rapidamente più dispositivi contemporaneamente per funzionare come un unico sistema, senza dover assegnare manualmente gli indirizzi DMX. Utilizzando un tipico controller DMX, l'utente può controllare un sistema di illuminazione in cui i dispositivi si indirizzano automaticamente a se stessi nell'ordine in cui sono stati collegati. Basta collegarli con un cavo XLR e accendere la corrente! Inoltre, ogni riflettore PIXEL, grazie al suo alloggiamento appositamente progettato, può essere combinato tra loro per creare un formato di dispositivo molto più grande. Creerai una linea, un quadrato o un'altra forma che sorprenderà i tuoi destinatari.

LED SPOTLIGHT PIXEL LED X30 AUTO-DMX

195,00 €

LED LedBar L1810 25°




1022392

La barra LED RGBW dotata di 18 LED RGBW con una potenza di 10W ciascuno. Fornisce un controllo fluido della luminosità (possibilità di selezionare la curva caratteristica di controllo), simulazione della lampadina (risposta ritardata al cambiamento di luminosità), rigenerazione del segnale DMX, protezione elettronica contro il surriscaldamento. Dispositivo con angolo di fasce di 25°, 5230 lux - distanza 2m e distanza 1182 lux - 5m.

LED LedBar L1810 25°

435,00 €

LED LedBar L1610 45°



1022393

La barra LED RGBW dotata di 16 LED da 10W che forniscono una luminosità a lunga distanza e un angolo di illuminazione di 45°. Il dispositivo fornisce inoltre un controllo fluido della luminosità (possibilità di selezionare la curva caratteristica di controllo), simulazione della lampadina (risposta ritardata a variazioni di luminosità), rigenerazione del segnale DMX, protezione elettronica contro il surriscaldamento.

LED LedBar L1610 45°

736,00 €

SPC BARRA BLIND 1200 +AUV BLINDER



1022394

SPC BLINDER BAR 1200 AUV una combinazione di design unico, alta potenza e tecnologia polacca. Sorgente luminosa molto potente da 4x300W con parametri alti. Il dispositivo fornisce una luce forte e a lungo raggio, emettendo una combinazione praticamente illimitata di colori estremamente vivaci. Design unico, alta qualità della lavorazione e materiali che garantiscono un'elevata durabilità rendono questo dispositivo uno strumento perfetto sia per utenti esigenti sia per chi apprezza semplicità e affidabilità. SPC sorprender anche i produttori più esigenti.

SPC BARRA BLIND 1200 +AUV BLINDER

2977,00 €

PC LED BLINDER BLINDER 1200 +AUV



1022395

SPC LED BLINDER 1200 AUV una combinazione di design unico, alta potenza e tecnologia polacca. Sorgente luminosa molto potente da 4x300W con parametri alti. Il dispositivo fornisce una luce forte e a lungo raggio, emettendo una combinazione praticamente illimitata di colori estremamente vivaci. Design unico, alta qualità della lavorazione e materiali che garantiscono un'elevata durabilità rendono questo dispositivo uno strumento perfetto sia per utenti esigenti sia per chi apprezza semplicità e affidabilità. SPC sorprender anche i produttori più esigenti.

PC LED BLINDER BLINDER 1200 +AUV

2500,00 €

LED SPOTLIGHT PIXEL LED X30 LCD RC



1022396

Spot LED Pixel nella versione con telecomando a infrarossi e display. Il dispositivo dotato di connettori IN/OUT DMX512 e software Mk2. Oltre alle funzioni standard del telecomando, come le impostazioni dei colori, la modifica della luminosità o l'attivazione degli effetti di illuminazione integrati, ce ne sono anche altre più avanzate. Possibilità di impostare l'indirizzo DMX o selezionare un singolo dispositivo o un gruppo di dispositivi che vogliamo controllare. Grazie alla sua struttura compatta e al doppio manico, il dispositivo offre una vasta gamma di applicazioni e opzioni di montaggio.

LED SPOTLIGHT PIXEL LED X30 LCD RC

195,00 €

SPC PAR-WASH-BLINDER FPRO



1022397

Telaio multifunzionale per montare dispositivi della serie Flash Pro. Fornisce un'installazione stabile e sicura per PAR, Bar, Blinder. Dando a questi tipi di dispositivi una forma visiva completamente nuova

SPC PAR-WASH-BLINDER FPRO

194,00 €

PAR LED PAR64 LED P200




1022398

Il dispositivo dotato di un LED COB di alta qualità e luminoso da 200W. Design unico, alta qualità della lavorazione e materiali che garantiscono un'elevata durabilità rendono questo dispositivo uno strumento perfetto sia per utenti esigenti sia per chi apprezza semplicità e affidabilità. Molte modalità di controllo, il basso peso del dispositivo, il display LCD - queste sono solo alcune delle caratteristiche di questo dispositivo. Inoltre, il riflettore dotato di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

PAR LED PAR64 LED P200

471,00 €

LED Bar LedBar L1810 45°



1022399

La barra LED RGBW dotata di 18 LED RGBW con una potenza di 10W ciascuno. Fornisce un controllo fluido della luminosità (possibilità di selezionare la curva caratteristica di controllo), simulazione della lampadina (risposta ritardata al cambiamento di luminosità), rigenerazione del segnale DMX, protezione elettronica contro il surriscaldamento. Un dispositivo con un angolo di fascio di 45°

LED Bar LedBar L1810 45°

529,00 €

LED BAR LedBar L830



1022400

Il Led Bar dotato di 8 LED COB con una potenza di 30W ciascuno. Questo rende il dispositivo perfetto per installazioni professionali di teatro, palcoscenico e televisione. La possibilità di controllare la luminosità in tutta la gamma permette di ottenere effetti perfetti di variazioni morbide e di impostare con precisione il colore desiderato dalla palette primaria.

LED BAR LedBar L830

850,00 €

COPPIA DI LED SLIM P710 25° F-WDMX



1022401

Riflettore LED PAR Slim con sette diodi con una potenza totale di 70W, ora in una versione con interfaccia wireless DMX e angolo di illuminazione di 25. Non necessario collegare i fari con cavi al segnale di controllo apre innumerevoli possibilit per lutente di utilizzare questo dispositivo in luoghi dove linstallazione dellilluminazione significativamente difficile o richiede un lavoro rapido. Dove le condizioni rendono impossibile far passare cavi, linterfaccia wireless DMX permette di mantenere la comunicazione e utilizzare lintero spettro delle capacit del fero disponibili solo quando controllate da DMX.

COPPIA DI LED SLIM P710 25° F-WDMX

224,00 €

COPPIA DI LED SLIM P710 15° F-WDMX



1022402

Riflettore LED PAR Slim con sette diodi con una potenza totale di 70W, ora in una versione con interfaccia wireless DMX e angolo di illuminazione di 15. Non necessario collegare i fari con cavi al segnale di controllo apre innumerevoli possibilit per lutente di utilizzare questo dispositivo in luoghi dove linstallazione dellilluminazione significativamente difficile o richiede un lavoro rapido. Dove le condizioni rendono impossibile far passare cavi, linterfaccia wireless DMX permette di mantenere la comunicazione e utilizzare lintero spettro delle capacit del fero disponibili solo quando controllate da DMX.

COPPIA DI LED SLIM P710 15° F-WDMX

224,00 €

LED Bar LedBar L1810 25° IP



1022403

La barra LED RGBW dotata di 18 LED RGBW con una potenza di 10W ciascuno. Fornisce un controllo fluido della luminosit (possibilit di selezionare la curva caratteristica di controllo), simulazione della lampadina (risposta ritardata al cambiamento di luminosit), rigenerazione del segnale DMX, protezione elettronica contro il surriscaldamento. Un dispositivo con angolo di fascio di 25 e protezione completa IP65.

LED Bar LedBar L1810 25° IP

1138,00 €

DBar LED IP L1610



1022404

La barra LED RGBW dotata di 16 LED da 10W, offre un controllo fluido della luminosit (possibilit di selezionare la curva caratteristica di controllo), simulazione della lampadina (risposta ritardata a variazioni di luminosit), rigenerazione del segnale DMX, protezione elettronica contro il surriscaldamento. Il dispositivo ha protezione completa IP65.

DBar LED IP L1610

1249,00 €

LED FRESNEL LED SPOTLIGHT F300 + AUV



1022405

Il dispositivo dotato di un LED COB di alta qualità e luminoso e di uno ZOOM meccanico. Ampia tavolozza di colori RGBWAUV. Design unico, alta qualità della lavorazione e materiali che garantiscono un'elevata durabilità rendono questo dispositivo uno strumento perfetto sia per utenti esigenti sia per chi apprezza semplicità e affidabilità.

LED FRESNEL LED SPOTLIGHT F300 + AUV

1249,00 €

PAR LED PAR64 LED P300 +A V



1022406

Il dispositivo dotato di un LED COB di alta qualità e luminoso. Design vintage unico, lavorazione di alta qualità e materiali che garantiscono un'elevata durabilità rendono questo dispositivo uno strumento eccellente sia per utenti esigenti sia per chi valorizza semplicità e affidabilità.

PAR LED PAR64 LED P300 +A V

711,00 €

LED FRESNEL LED SPOTLIGHT F250 WW



1022407

Il FRESNEL LED F250 WW un dispositivo avanzato dotato di un LED COB di alta qualità da 250W e ZOOM manuale, che consente di regolare l'angolo di illuminazione da 10° a 60°. Il suo design unico, l'eccellente lavorazione e i materiali resistenti lo rendono uno strumento ideale sia per utenti esigenti sia per chi apprezza la semplicità e l'affidabilità.

LED FRESNEL LED SPOTLIGHT F250 WW

1249,00 €

PAR LED PAR64 LED P710 ALU T



1022408

Riflettore LED PAR 64 Alu con sette diodi con una potenza totale di 70W. Progettato per funzionare in condizioni di umidità elevata, resistente a polvere e pioggia. La tenuta della custodia classificata come IP65, il che permette di essere utilizzata in eventi all'aperto o come illuminazione architettonica senza timore di danni causati dalle condizioni meteorologiche. Il sistema di raffreddamento passivo (senza ventola) lo rende anche una soluzione perfetta nei luoghi dove è richiesta un'illuminazione completamente silenziosa.

PAR LED PAR64 LED P710 ALU T

529,00 €

PAR LED PAR64 LED P1410



1022409

Il riflettore dotato di quattordici LED RGBW ciascuno con una potenza di 10W. Tutti forniscono una luce forte e a lungo raggio, emettendo una combinazione praticamente illimitata di colori estremamente vivaci. Il riflettore dotato di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

PAR LED PAR64 LED P1410

258,00 €

JETO SUNAX1 430 MK2 RETRO SPOTLIGHT



1022413

Fascio LED dotato di quattro diodi COB 4in1 RGBW da 30W. Sezioni progettate come filamenti alogeni con tutti i vantaggi dell'illuminazione LED, offrendo per una funzione Dim delay che simula perfettamente la luce a incandescenza. Ambiente visivo unico permette di offrire servizi in una forma ancora pi interessante per il destinatario.

JETO SUNAX1 430 MK2 RETRO SPOTLIGHT

939,00 €

RETRO OCTO SUNBAR 430 BAR



1022414

OCTO Sunbar 430 una combinazione di design unico e tecnologia polacca innovativa. Una sorgente luminosa 4x30W molto potente, impressiona con parametri elevati che soddisferanno le aspettative anche dei produttori pi esigenti. Dotato di quattro diodi RGBW, permette di creare una gamma completa di colori, il che lo rende un eccellente punto di luce nel design dei palcoscenici. Un firmware proprietario dedicato offre un funzionamento intuitivo e numerose funzioni che permettono di regolare con precisione gli effetti di illuminazione per evento. Grazie alla sua solida costruzione e all'aspetto moderno, OCTO Sunbar 430 uno strumento affidabile in ogni implementazione professionale.

RETRO OCTO SUNBAR 430 BAR

1007,00 €

RETRO SPOTLIGHT OTTOBRE HELIOS1 430



1022415

OCTO HELIOS una combinazione unica di design retr unico e tecnologia polacca innovativa. Le sue dimensioni impressionanti attirano l'attenzione, e la potente sorgente luminosa 4x30W impressiona con parametri elevati che soddisferanno le aspettative anche dei produttori pi esigenti. Quattro diodi RGBW permettono di creare una gamma completa di colori, il che rende OCTO HELIOS un eccellente punto di luce nel design dei palchi. Un firmware proprietario dedicato offre un funzionamento intuitivo e numerose funzioni che consentono una regolazione precisa degli effetti di illuminazione per ogni evento.

RETRO SPOTLIGHT OTTOBRE HELIOS1 430

1565,00 €

STA PER LED WASHER TOWER



1022418

Supporto metallico per fino a 6 dispositivi LED BAR. Grazie alla nostra soluzione, otterrai una connessione stabile tra diversi dispositivi. Ottendere effetti straordinari usando una forma completamente nuova di assemblaggio.

STA PER LED WASHER TOWER

194,00 €

FastLock PAR64 LED



1022419

Portaoggetti metallici (per LED PAR). Un portaoggetti che garantiscono stabilit per dispositivi montati in posizione verticale. Grazie ai numerosi fori di montaggio, una base per altri tipi di montaggio, inclusi dispositivi di sospensione alle strutture.

FastLock PAR64 LED

57,00 €

FastLock PAR SLIM 710



1022420

Portaoggetti metallici (per LED PAR SLIM). Un portaoggetti che fornisce stabilit per dispositivi montati in posizione verticale. Grazie ai numerosi fori di montaggio, una base per altri tipi di montaggio, inclusi dispositivi di sospensione alle strutture.

FastLock PAR SLIM 710

30,00 €

PAR LED PAR64 LED P1910



1022421

Il PAR64 LED P1910 un apparecchio di illuminazione avanzato dotato di diciannove LED RGBW, ciascuno con una potenza di 10W. Questa potente configurazione LED offre un'intensa uscita a lunga corsa e supporta il controllo indipendente delle sezioni, permettendo al quadro di creare effetti ad anello e composizioni di illuminazione dinamiche. Produce combinazioni di colori praticamente illimitate, rendendola ideale per concerti, eventi, festival e altre applicazioni che richiedono effetti di illuminazione vivaci e versatili. Il doppio supporto universale integrato consente un semplice montaggio in varie configurazioni o un montaggio stabile a pavimento, rendendolo una soluzione di palco altamente pratica. Il quadro dispone anche di due modalità di funzionamento delle ventole: modalità Disco, che offre la massima potenza di raffreddamento durante

PAR LED PAR64 LED P1910

358,00 €

Bracket FastLock Omega + Omega



1022422

Set completo per montare dispositivi OMEGA. Il supporto dotato di un gancio aggiuntivo e consente un rapido collegamento del dispositivo (fastLock) alla struttura.

Bracket FastLock Omega + Omega

30,00 €

PAR LED PAR64 LED P1910 IP ALU T



1022423

Riflettore LED PAR progettato per funzionare in condizioni di maggiore umidità, resistente a polvere e pioggia. Sulla scala di tenuta, la struttura classificata come IP65, il che permette di essere utilizzata in eventi all'aperto o come illuminazione architettonica senza timore di danni causati dalle condizioni meteorologiche. Il sistema di raffreddamento passivo (senza ventola) lo rende anche una soluzione perfetta nei luoghi dove richiesta un'illuminazione completamente silenziosa. Il dispositivo offre tutti i vantaggi del riflettore standard Flash Professional 19x10W con software Mk2.

PAR LED PAR64 LED P1910 IP ALU T

779,00 €

PAR LED PAR64 LED P483



1022424

LED PAR professionale equipaggiato con 48 LED 3W di alta qualità, che emettono una combinazione praticamente illimitata di colori RGBW estremamente vivaci. Grazie alla sua potenza, il dispositivo illumina perfettamente le superfici del palco. Inoltre, il riflettore dotato di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

PAR LED PAR64 LED P483

249,00 €

LOWFOG LOW SMOKE MACHINE LIQUID 5L



1022425

Liquido professionale ad alte prestazioni per fumo pesante. Effetto denso, duraturo, bianco come la neve alla superficie. Perfetto per un effetto cascata o tenda, creando un'atmosfera unica. Per l'uso con generatori progettati per fumo intenso. Il prodotto non classificato come pericoloso secondo le normative applicabili. Regole di sicurezza: il prodotto può essere utilizzato solo da adulti. Se serve un consiglio medico, tieni a portata di mano il contenitore o l'etichetta. Usa solo all'aperto o in un ambiente ben ventilato. Le stanze in cui viene generato fumo non dovrebbero mai essere chiuse ermeticamente, il processo di generazione del fumo dovrebbe avvenire solo sotto la supervisione di personale qualificato. L'intensità della generazione del fumo deve essere selezionata in modo da garantire alle persone che soggiornano nella stanza il

LOWFOG LOW SMOKE MACHINE LIQUID 5L

22,00 €

COPPIA LED QUADRATA P300 IP



1022426

PAR LED COB fornisce un'illuminazione scenica potente e professionale. Soddisfa le esigenze dei palchi teatrali e delle sale per festival, ed anche ideale per l'illuminazione per esposizioni grazie alla possibilità di selezionare una delle due modalità di funzionamento dei ventilatori. Inoltre, possibile installare delle coperture sul dispositivo, permettendo di regolare la luce da qualsiasi angolazione. IP65, 300W 6in1 RGBWAUV (26.260lm) CRI: 87 Queste sono solo alcune delle caratteristiche che definiscono SQUARE come dispositivo professionale. Combinato con una costruzione duratura, un design unico e versatile, garantisce comfort d'uso e la massima qualità degli effetti di illuminazione in quasi tutte le condizioni.

COPPIA LED QUADRATA P300 IP

1016,00 €

COPPIA LED QUADRATA P250 IP



1022427

SQUARE LED P250 IP fornisce un'illuminazione da palco potente e professionale. Soddisfa le esigenze dei palcoscenici teatrali e delle sale da festival, ed anche ideale per l'illuminazione per esposizioni grazie alla possibilità di scegliere una delle due modalità a vento. Inoltre, il dispositivo può essere dotato di coperture che permettono di regolare la luce a qualsiasi angolazione. IP65, 250W 2in1 Bianco 2000-5700K (25.000lm) CRI: 85 Queste sono solo alcune delle caratteristiche che definiscono SQUARE come dispositivo professionale. Combinato con una costruzione duratura, un design unico e versatile, garantisce comfort d'uso e la massima qualità degli effetti di illuminazione in quasi tutte le condizioni.

COPPIA LED QUADRATA P250 IP

1016,00 €

LED FRESNEL LED SPOTLIGHT F250 WW BIANCO



1022428

Il dispositivo dotato di un LED COB di alta qualità e luminoso e di uno zoom meccanico. Design unico, lavorazione e materiali di alta qualità che garantiscono un'elevata durabilità rendono questo dispositivo uno strumento eccellente sia per utenti esigenti sia per chi valorizza la semplicità e l'affidabilità.

LED FRESNEL LED SPOTLIGHT F250 WW
BIANCO

1342,00 €

LED Bar LedBar L1810 45° IP



1022429

La barra LED RGBW dotata di 18 LED RGBW con una potenza di 10W ciascuno. Fornisce un controllo fluido della luminosità (possibilità di selezionare la curva caratteristica di controllo), simulazione della lampadina (risposta ritardata al cambiamento di luminosità), rigenerazione del segnale DMX, protezione elettronica contro il surriscaldamento. Un dispositivo con angolo di fascio di 45° e protezione completa IP65.

LED Bar LedBar L1810 45° IP

894,00 €

FastLock LedBar L830



1022430

Una maniglia che migliora la stabilit del dispositivo in posizione orizzontale. Dotato di vari fori di montaggio, una base versatile per sistemi di montaggio alternativi che permettono un posizionamento stabile del dispositivo e una sospensione a varie strutture.

FastLock LedBar L830

105,00 €

LED SPOTLIGHT PIXEL LED X30 LCD F-WDMX



1022431

Pixel LED spotlight con potente diodo COB RGBW e interfaccia wireless DMX. Non necessario collegare i fari con cavi al segnale di controllo apre innumerevoli possibilit per lutente di utilizzare questo dispositivo in luoghi dove installazione dellilluminazione significativamente difficile o richiede un lavoro rapido. Dove le condizioni rendono impossibile far passare cavi, linterfaccia wireless DMX permette di mantenere la comunicazione e utilizzare lintero spettro delle capacit del faretto disponibili solo quando controllati da DMX. Inoltre, ogni riflettore PIXEL, grazie al suo alloggiamento appositamente progettato, pu essere combinato tra loro per creare un formato di dispositivo molto pi grande. Creerai una linea, un quadrato o unaltra forma che sorprender i tuoi destinatari.

LED SPOTLIGHT PIXEL LED X30 LCD F-WDMX

292,00 €

LED Bar LedBar L1230 BIANCO



1022432

Il Lad Bar bianco dotato di LED da 12x30W. Risoluzione di controllo della luminosit a 16 bit tramite due canali DMX ti permette di ottenere una potenza straordinaria! Questo rende il dispositivo perfetto per installazioni professionali di teatro, palcoscenico e televisione. La possibilit di controllare la luminosit in tutta la gamma permette di ottenere effetti perfetti di variazioni morbide e di impostare con precisione il colore desiderato dalla palette primaria.

LED Bar LedBar L1230 BIANCO

1188,00 €

LIQUIDO PER MACCHINA IN SCHIUMA DI CILIEGIA



1022433

FLUID FOAM WHITE CHERRY un concentrato di alta qualit per la produzione di schiuma. Questa ricetta ben studiata, sviluppata da chimici polacchi, non lascia una superficie scivolosa, tracce unte o residui appiccicosi. Il liquido flashPRO adatto a tutte le macchine moderne e professionali per la produzione di schiuma. Questo prodotto una miscela pre-preparata. Usa un prodotto sicuro ed efficace diluendo il concentrato in un rapporto di 200:1.

LIQUIDO PER MACCHINA IN SCHIUMA DI
CILIEGIA

55,00 €

BARRA LED LedBar L1230V IP



1022434

Bar LED RGBW per compiti speciali: controllo fluido della luminosità (possibilità di selezionare la curva caratteristica di controllo), simulazione della lampadina (risposta ritardata al cambiamento di luminosità), rigenerazione del segnale DMX, protezione elettronica contro il surriscaldamento. Il dispositivo ha una protezione completa IP65 e un aspetto unico.

BARRA LED LedBar L1230V IP

2145,00 €

LED PAR PAR64 LED P710 8°



1022435

Riflettore LED PAR con sette diodi con una potenza totale di 70W. Tutti forniscono una luce forte e a lungo raggio, emettendo una combinazione praticamente illimitata di colori estremamente vivaci. Inoltre, il riflettore è dotato di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

LED PAR PAR64 LED P710 8°

412,00 €

PAR LED PAR64 LED P430 4S



1022436

Il faro è dotato di quattro potenti diodi RGBW con una potenza totale di 120W. Tutti forniscono luce intensa con una lunga portata, emettendo una combinazione praticamente illimitata di colori estremamente vivaci. Design unico, lavorazione di alta qualità e materiali che garantiscono un'elevata durata rendono questo dispositivo uno strumento perfetto sia per utenti esigenti sia per chi valorizza la semplicità e l'affidabilità. Il faro è dotato di una doppia maniglia universale, grazie alla quale è molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

PAR LED PAR64 LED P430 4S

254,00 €

PAR LED PAR64 LED P430 ALU



1022437

Il riflettore è dotato di quattro potenti diodi RGBW con una potenza totale di 120W. Tutti forniscono una luce forte e a lungo raggio, emettendo una combinazione praticamente illimitata di colori estremamente vivaci. Design unico, impermeabilità di classe IP65, alta qualità della lavorazione e dei materiali che garantiscono un'elevata durata rendono questo dispositivo uno strumento perfetto sia per utenti esigenti sia per chi valorizza la semplicità e l'affidabilità.

PAR LED PAR64 LED P430 ALU

623,00 €

COPPIA DI LED PAIR SLIM P710 25° F-WDMX BIANCO



1022438

Riflettore LED bianco PAR Slim con sette diodi con una potenza totale di 70W, ora in una versione con interfaccia wireless DMX e angolo di fascio di 25. Non necessario collegare i fari con cavi al segnale di controllo apre innumerevoli possibilit per lutente di utilizzare questo dispositivo in luoghi dove linstallazione dellilluminazione significativamente difficile o richiede un lavoro rapido. Dove le condizioni rendono impossibile far passare cavi, linterfaccia wireless DMX permette di mantenere la comunicazione e utilizzare lintero spettro delle capacit del faro disponibili solo quando controllate da DMX.

COPPIA DI LED PAIR SLIM P710 25° F-WDMX
BIANCO

254,00 €

LED Bar LedBar L1230



1022439

La barra LED dotata di LED da 12x30W. Risoluzione di controllo della luminosit a 16 bit tramite due canali DMX ti permette di ottenere una potenza straordinaria! Questo rende il dispositivo perfetto per installazioni professionali di teatro, palcoscenico e televisione. La possibilit di controllare la luminosit in tutta la gamma permette di ottenere effetti perfetti di variazioni morbide e di impostare con precisione il colore desiderato dalla palette primaria.

LED Bar LedBar L1230

1085,00 €

PAR LED PAR64 LED P430 IP ALU T1



1022440

Il riflettore dotato di quattro potenti diodi RGBW con una potenza totale di 120W. Tutti forniscono una luce forte e a lungo raggio, emettendo una combinazione praticamente illimitata di colori estremamente vivaci. Design unico, cavo di alimentazione integrato con presa TrueCon IP44, classe impermeabile IP65, lavorazione e materiali di alta qualit che garantiscono alta durabilit rendono questo dispositivo uno strumento perfetto sia per utenti esigenti sia per chi valorizza la semplicit e laffidabilit.

PAR LED PAR64 LED P430 IP ALU T1

566,00 €

COPPIA DI LED PAIR SLIM P710 25° BIANCO



1022441

Riflettore LED bianco PAR Slim con sette diodi con una potenza totale di 70W e un angolo di fascio di 25. Tutti forniscono una luce forte e a lungo raggio, emettendo una combinazione praticamente illimitata di colori estremamente vivaci. Il riflettore dotato di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

COPPIA DI LED PAIR SLIM P710 25° BIANCO

175,00 €

COPPIA DI LED SLIM P710 15° BIANCA FL



1022442

Riflettore LED bianco PAR Slim con sette diodi con una potenza totale di 200W, ora in una versione con interfaccia wireless DMX e angolo di fascio di 15. Non necessario collegare i fari con cavi al segnale di controllo apre innumerevoli possibilit per lutente di utilizzare questo dispositivo in luoghi dove linstallazione dellilluminazione significativamente difficile o richiede un lavoro rapido. Dove le condizioni rendono impossibile far passare cavi, linterfaccia wireless DMX permette di mantenere la comunicazione e utilizzare lintero spettro delle capacit del faro disponibili solo quando controllate da DMX.

COPPIA DI LED SLIM P710 15° BIANCA FL

231,00 €

COPPIA DI LED SLIM P710 25° F-WDMX IR BIANCO



1022443

Riflettore LED bianco PAR Slim con sette diodi con una potenza totale di 70W, ora in una versione con interfaccia wireless DMX e angolo di fascio di 25. Non necessario collegare i fari con cavi al segnale di controllo apre innumerevoli possibilit per lutente di utilizzare questo dispositivo in luoghi dove linstallazione dellilluminazione significativamente difficile o richiede un lavoro rapido. Dove le condizioni rendono impossibile passare cavi, linterfaccia wireless DMX permette di mantenere la comunicazione e di utilizzare lintero spettro delle capacit del faro disponibili solo quando controllate da DMX. Il riflettore dotato di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

COPPIA DI LED SLIM P710 25° F-WDMX IR
BIANCO

217,00 €

COPPIA DI LED SLIM P710 15° F-WDMX IR BIANCO



1022444

Riflettore LED bianco PAR Slim con sette diodi con una potenza totale di 70W, ora in una versione con interfaccia wireless DMX, controllo IR e angolo del fascio di 15. Non necessario collegare i fari con cavi al segnale di controllo apre innumerevoli possibilit per lutente di utilizzare questo dispositivo in luoghi dove linstallazione dellilluminazione significativamente difficile o richiede un lavoro rapido. Dove le condizioni rendono impossibile passare cavi, linterfaccia wireless DMX permette di mantenere la comunicazione e di utilizzare lintero spettro delle capacit del faro disponibili solo quando controllate da DMX. Il riflettore dotato di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

COPPIA DI LED SLIM P710 15° F-WDMX IR
BIANCO

217,00 €

LED SPOTLIGHT PIXEL LED X30 LCD RC WW



1022445

Riflettore LED Pixel bianco nella versione con telecomando a infrarossi e display. Il dispositivo dotato di connettori IN/OUT DMX512 e software Mk2. Oltre alle funzioni standard del telecomando, come le impostazioni dei colori, la modifica della luminosit o lattivazione degli effetti di illuminazione integrati, ce ne sono anche altre pi avanzate. Possibilit di impostare lindirizzo DMX o selezionare un singolo dispositivo o un gruppo di dispositivi che vogliamo controllare. Grazie alla sua struttura compatta e al doppio manico, il dispositivo offre una vasta gamma di applicazioni e opzioni di montaggio.

LED SPOTLIGHT PIXEL LED X30 LCD RC WW

234,00 €

BARRA LED LedBar L1230V WW



1022446

Il LedBar L1230V WW equipaggiato con 12 diodi bianchi ciascuno con una potenza di 30W. una combinazione di design unico e tecnologia polacca. La risoluzione di controllo della luminosità a 16 bit tramite due canali DMX permette di ottenere una potenza straordinaria! e attivando la funzione Dim delay disponibile nel software Mk2, l'utente ottiene una simulazione perfetta della luce a incandescenza - proprio come quando si usa un classico filamento alogeno. Questa soluzione innovativa rende il dispositivo perfetto per installazioni professionali di teatro, palcoscenico e televisione. La possibilità di controllare la luminosità in tutta la gamma permette di ottenere effetti perfetti di variazioni fluide.

BARRA LED LedBar L1230V WW

1554,00 €

LED PAR64 LED P250 WW 22/5200K V FOCUS



1022447

Il dispositivo dotato di un LED COB di alta qualità e luminoso da 250W. Design Vintage unico, lavorazione di alta qualità e materiali che garantiscono un'elevata durabilità rendono questo dispositivo uno strumento perfetto sia per utenti esigenti sia per chi apprezza semplicità e affidabilità.

LED PAR64 LED P250 WW 22/5200K V FOCUS

711,00 €

PAR LED PAR64 LED P250 WW 22/5200K



1022448

Il PAR64 LED P250 WW 22/5200K un potente lampadario LED dotato di una sorgente LED COB ad alte prestazioni da 250W che fornisce luce bianca brillante e costante. La gamma di temperatura colore regolabile da 2200K a 5200K permette un controllo preciso dell'atmosfera di illuminazione, dai toni ambientali caldi al bianco naturale della luce diurna. Progettato per applicazioni professionali in palcoscenico, teatro, studio ed eventi, il quadro offre una regolare oscurazione e prestazioni affidabili in ambienti impegnativi. La sua robusta alloggiatura e la doppia staffa universale permettono un semplice montaggio su capri o una posizione stabile sul pavimento per l'illuminazione e l'illuminazione del palco. Grazie alla combinazione di potenza di potenza, temperatura del colore del bianco regolabile e design pratico, il PAR64 LED P250 WW 22/

PAR LED PAR64 LED P250 WW 22/5200K

554,00 €

PAR LED PAR64 LED P250 WW 22/5200K BIANCO



1022449

Il dispositivo, in una carcassa bianca, dotato di un LED COB di alta qualità e luminoso da 250W. Design unico, lavorazione di alta qualità e materiali che garantiscono un'elevata durabilità rendono questo dispositivo uno strumento eccellente sia per utenti esigenti sia per chi apprezza semplicità e affidabilità. Inoltre, il riflettore dotato di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

PAR LED PAR64 LED P250 WW 22/5200K
BIANCO

720,00 €

LED PAR PAR64 LED P300 +AUV



1022450

Il dispositivo dotato di un LED RGBa-UV DI ALTA QUALIT E LUMINOSO COB RGBWA-UV. Design unico, alta qualitt della lavorazione e materiali che garantiscono un'elevata durabilit rendono questo dispositivo uno strumento perfetto sia per utenti esigenti sia per chi apprezza semplicit e affidabilit. Molte modalit di controllo, il basso peso del dispositivo, il display LCD - queste sono solo alcune delle caratteristiche di questo dispositivo. Inoltre, il riflettore dotato di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

LED PAR PAR64 LED P300 +AUV

554,00 €

PAIR LED PAR64 LED P300 +AUV F-WDMX



1022451

Il dispositivo dotato di un LED RGBW-AUV di alta qualitt e luminoso COB da 300W. Non necessario collegare i fari con cavi al segnale di controllo apre innumerevoli possibilit per l'utente di utilizzare questo dispositivo in luoghi dove l'installazione dell'illuminazione significativamente difficile o richiede un lavoro rapido. Dove le condizioni rendono impossibile far passare cavi, l'interfaccia wireless DMX permette di mantenere la comunicazione e utilizzare l'intero spettro delle capacit del faretto disponibili solo quando controllate da DMX. Design unico, alta qualitt della lavorazione e dei materiali garantiscono un'elevata durabilit rendono questo dispositivo uno strumento perfetto sia per utenti esigenti sia per chi valorizza la semplicit e l'affidabilit. Molte modalit di controllo, il basso peso del dispositivo, il display LCD - queste

PAIR LED PAR64 LED P300 +AUV F-WDMX

648,00 €

FARO UV LED PAR64 LED P300



1022452

Il dispositivo dotato di un LED UV COB da 300W di alta qualitt e luminoso. Design unico, alta qualitt della lavorazione e materiali che garantiscono un'elevata durabilit rendono questo dispositivo uno strumento perfetto sia per utenti esigenti sia per chi apprezza semplicit e affidabilit. Molte modalit di controllo, il basso peso del dispositivo, il display LCD - queste sono solo alcune delle caratteristiche di questo dispositivo. Inoltre, il riflettore dotato di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

FARO UV LED PAR64 LED P300

554,00 €

MATRIX LED BLINDER 1630 BIANCO




1022453

Blinder con sedici LED COB con una potenza totale di 30W ciascuno. Emette luce intensa, colori caldi e freddi con una lunga distanza. Grazie alla sua potenza, illumina perfettamente ogni spazio in cui si trova. Costruzione massiccia, lavorazione e materiali di alta qualitt che garantiscono un'elevata durata, rendendo questo dispositivo uno strumento perfetto sia per utenti esigenti sia per chi apprezza semplicit e affidabilit.

MATRIX LED BLINDER 1630 BIANCO

1546,00 €

LED Bar LedBar L1810 15°



1022454

La barra LED RGBW dotata di 18 LED RGBW con una potenza di 10W ciascuno. Fornisce un controllo fluido della luminosità (possibilità di selezionare la curva caratteristica di controllo), simulazione della lampadina (risposta ritardata al cambiamento di luminosità), rigenerazione del segnale DMX, protezione elettronica contro il surriscaldamento. Dispositivo con angolo di fascio di 15°.

LED Bar LedBar L1810 15°

435,00 €

SPC LED BLINDER 1KW BLINDER



1022455

SPC LED BLINDER 1kW una combinazione di design unico, alta potenza e tecnologia polacca. Sorgente luminosa molto potente da 4x200W con parametri elevati. Il dispositivo fornisce una luce forte e a lungo raggio, emettendo una combinazione praticamente illimitata di colori estremamente vivaci. Offre una luminosità senza precedenti, un controllo comodo e numerose funzioni utili. Il dispositivo è stato progettato per la comodità e la rapidità di installazione in installazioni di grandi dimensioni. Il sistema MultiBolt utilizzato consente di collegare più dispositivi in blocchi.

SPC LED BLINDER 1KW BLINDER

2187,00 €

PAR LED PAR64 LED P430 WW



1022456

Il faro dotato di quattro potenti LED COB con una potenza totale di 120W. WW - un additivo che emette un colore caldo. Tutti forniscono una luce forte e a lungo raggio, emettendo una combinazione praticamente illimitata di colori estremamente vivaci. Design unico, alta qualità della lavorazione e materiali che garantiscono un'elevata durabilità rendono questo dispositivo uno strumento perfetto sia per utenti esigenti sia per chi apprezza semplicità e affidabilità. Il riflettore dotato di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

PAR LED PAR64 LED P430 WW

424,00 €

LED Bar LedBar L1230 WW



1022457

Il Led Bar dotato di 12 LED bianchi (2000K, 3000K, 4000K, 9000K) con una potenza di 30W. Risoluzione di controllo della luminosità a 16 bit tramite due canali DMX permette di ottenere una potenza straordinaria! Questo rende il dispositivo perfetto per installazioni professionali di teatro, palcoscenico e televisione. La possibilità di controllare la luminosità in tutta la gamma permette di ottenere effetti perfetti di variazioni morbide e di impostare con precisione il colore desiderato dalla palette primaria.

LED Bar LedBar L1230 WW

1386,00 €

PAR LED PAR64 LED P250 WW 2000+9000K



1022458

Il dispositivo dotato di un LED COB di alta qualità e luminoso da 250W. Design unico, alta qualità e materiali che garantiscono un'elevata durabilità rendono questo dispositivo uno strumento eccellente sia per utenti esigenti sia per chi apprezza semplicità e affidabilità. Inoltre, il riflettore dotato di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

PAR LED PAR64 LED P250 WW 2000+9000K

554,00 €

COPPIA LED PAR64 P1910 F-WDMX



1022459

Il riflettore dotato di quattordici LED RGBW ciascuno con una potenza di 10W. E la funzione F-DMX che permette la connessione wireless tra dispositivi Flash. Tutti i diodi forniscono luce forte e a lungo raggio, emettendo una combinazione praticamente illimitata di colori estremamente vivaci. Il riflettore dotato di una doppia maniglia universale, che rende molto facile appenderlo o semplicemente posizionarlo a terra.

COPPIA LED PAR64 P1910 F-WDMX

363,00 €

COPPIA DI LED SLIM P710 25° F-WDMX IR



1022460

Riflettore LED PAR Slim con sette diodi con una potenza totale di 70W, ora disponibile in una versione con interfaccia wireless F-DMX dedicata ai dispositivi Flash, funzione IR e angolo di illuminazione di 25°. Non necessario collegare i fari con cavi al segnale di controllo apre innumerevoli possibilità per l'utente di utilizzare questo dispositivo in luoghi dove l'installazione dell'illuminazione è significativamente difficile o richiede un lavoro rapido. Quando le condizioni rendono impossibile far passare i cavi, l'interfaccia wireless DMX permette di mantenere la connessione e di utilizzare l'intero spettro delle capacità del faretto disponibili solo quando controllate da DMX.

COPPIA DI LED SLIM P710 25° F-WDMX IR

257,00 €

FastLock Rail 1230 +2xOMEGA



1022461

FastLock Rail 1230 2xOMEGA una rotaia a montaggio rapido dedicata a dispositivi come (Led Bar 1230). L'intero sistema costituisce una connessione stabile del dispositivo con i ganci e la struttura, riducendo significativamente il tempo di montaggio del dispositivo.

FastLock Rail 1230 +2xOMEGA

72,00 €

FastLock ClampBase per WashFX1000 IP65



1022462

La FastLock ClampBase per il washFX1000 IP65 ART una piastra di montaggio rapida e innovativa progettata per stabilire e facilitare l'installazione. Grazie al suo design, consente una sospensione sicura del dispositivo, essenziale nelle applicazioni che richiedono affidabilità. I suoi materiali resistenti lo rendono una soluzione ideale per il lavoro in diverse condizioni meteorologiche. FastLock ClampBase una combinazione perfetta di funzionalità e versatilità, che rende l'installazione più semplice ed efficace.

FastLock ClampBase per WashFX1000 IP65

163,00 €

RIGGER MULTITOOL



1022463

Il Rigger Multitool uno strumento estremamente versatile e multifunzionale che rivoluziona il modo in cui si lavora con illuminazione e le attrezzature sceniche. Realizzato con l'acciaio Hardox della massima qualità, noto per la sua eccellente resistenza all'usura, garantisce non solo una resistenza eccezionale ma anche una plasticità, garantendo affidabilità in tutte le condizioni. La sua costruzione solida lo rende resistente a deformazioni e danni, anche durante un uso intensivo. Il Multitool Riggerski Rigger offre diverse funzioni uniche: - Chiave a dado: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 - tutto ciò di cui hai bisogno, in un unico posto! - Chiave inglese per svitare i dadi di fissaggio - Omega - facile, veloce ed efficace. - Chiave a T. - Occhiello per corda di sicurezza - un vantaggio aggiuntivo in situazioni di emergenza. Applicazioni della Ri

RIGGER MULTITOOL

26,00 €

DemoBox 5x

1022621

DemoBox 5x

0 €


FastLock LedBar



1022622

FastLock LedBar

0 €



ADAGIO PRO

AUDIO & LIGHTING

www.adagiopro.it